

# ST MAX™ II PC Pro

Elektriske høytrykksmalesprøyter for mellomstore prosjekter



## JOBB RASKERE MED MINDRE ANSTRENGELSE

MER KOMFORT OG KONTROLL, BEDRE RESULTAT:

- Med **Contractor PC™**-pistol for mer komfort.
- Brukes med LP-lavtrykksdyser for et bedre resultat.

JOBB SMARTERE:

- Les av trykk, liter, timer, diagnostikk og feilmeldinger på et blunk med det digitale displayet installert.
- Få det beste resultatet og de laveste trykkvariasjonene uansett trykk med **SmartControl™**

PÅLITELIGHET I HVERDAGEN:

- Med **Endurance™-pumpesom** kan stoles på.
- **ProConnect™**-pumpedelen byttes enkelt og raskt på stedet.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

# ST MAX II PC Pro

**Finish every job, every day!**  
for profesjonelle entreprenører

## Din perfekte "kompis" på renoveringsprosjekter

ST Max™ II PC Pro er det beste valget for middelsstore boligprosjekter og mindre næringsbygg. Tilgjengelig som kompakt stand-versjon og Hi-Boy. Hi-Boy med direkte innsuging, TiltBack™, slangeholder og verktøykasse.

Vi har utstyrt alle ST Max™ II PC Pro-sprøyter med en Contractor PC™-pistol med grønne SmartTip™-lavtrykksdyser, SmartControl, et digitalt display, børsteløs motor, ProGuard™ og FastFlush™.

## ST MAX II PC PRO BRUKSOMRÅDER

ST Max II PC Pro-serien er den ideelle sprøyten til innendørs prosjekter. Takler de fleste typerinteriørmaling, lakk, beis og emaljelakk.



### Easy-Out™ pumpefilter

- Stort filterhus og filter reduserer tetting av dyser og sørger for et meget bra resultat
- Filteret er designet slik at det ikke kollapser, og rengjøres med bare noen få liter
- Filteret fjernes enkelt med filtertoppen - gir mindre søl



## FastFlush

Spar tid ved rengjøring av maskinen: FastFlush™-systemet rengjør maskinen opptil fire ganger raskere og bruker bare halvparten så mye vann.



### Innebygd verktøyboks

Praktisk oppbevaringsboks for verktøy, dyser, filtre og tilbehør (Hi-Boy).



### Digitalt display

Les av trykk, liter, timer, diagnostikk og feilmeldinger på et blunk med det digitale displayet installert.

## Hopper

Praktisk 5,7 liters beholder, kompatibel med alle enheter

## Stabil rammekonstruksjon (Hi-Boy)

- Stål med tykk forkromming som tåler tuffe miljøer
- Nedfellbart håndtak fungerer som slangeoppheng for ryddig lagring av slangen
- Praktisk sugeinntak passer til opptil 30 liters spann
- Med TiltBack™ er det enkelt for én person å bytte spann



## SMARTCONTROL™

### SmartControl 3.0 med ProGuard™+

- Best resultat og laveste trykkvariasjoner uansett trykk



### ProGuard™+

Sprøytebeskyttelsessystem som beskytter mot skadelige eller ekstreme strømforhold på arbeidsstedet (kun 230V modeller)

### Halvpneumatiske hjul

- som ruller lett over ujevnt terreng



## Contractor PC™-pistol

DEN TØFFESTE OG MEST STABILE PISTOLEN HITTIL

### Resultat av høyeste kvalitet

➤ Brukes med LP-lavtrykksdyser for et perfekt resultat.

### Jobb raskere og bli mindre sliten

➤ Betydelig lettere, mindre avtrekkstrykk nødvendig, lengdejustering av avtrekker mulig

### Maksimer driftstiden

➤ Rep-settet kan enkelt byttes selv og uten verktøy.



## ØK REKKEVIDDEN!

### JetRoller™ Det ideelle renoveringsverktøyet

Med JetRolleren reduseres påføringstiden til et minimum ved å kombinere rulling og sprøyting i én operasjon.

Du kan bruke vanlige 18 eller 25 cm ruller.

### Fordeler:

- Mindre sprøytestøv
- Komfortabel arbeidsstilling
- Reduser strekk- og bøyebevegelser til et minimum
- Store jobber fullføres på halve tiden sammenlignet med tradisjonelle metoder

Settet inneholder en lett og avtakbar rullebøyle, 50 cm-forlenger, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, dyse og dyseholder.



### TIPS!

Ha en reservepumpe klar, slik at du alltid kan fullføre jobben!



## Slipp å kaste bort tid og penger på pumpeparasjoner.

Skift pumpen SELV med tre enkle trinn hvis det oppstår en skade.



1 Løsne låsemutteren



2 Åpne pumpehodekaset og fjern pumpen



3 Fjern slangen og innsugingsrøret

### Rask pumpeksift

- Utskifting på 1 minutt på arbeidsstedet
- Slipp å avbryte arbeidet for å vente på service
- Ingen løse deler som kan forsvinne!



# ST MAX™ II PC Pro



## Alle maskiner leveres komplett og klar til bruk:

med 17Y043 Contractor PC™-pistol, LP517-dyse, 246215 RAC X™-dyseholder, 287032 Easy-Out™-filter (60 mesh), 240794 BlueMax™ II-slange (1/4" x 15 m), 15F446 pistolverktøy, 111733 skiftenøkkel, 238049 TSL™-væske (118 ml).

	395 Stand	395 Hi-Boy	495 Stand	495 Hi-Boy	595 Hi-Boy
<b>Delenumre:</b> for EURO-versjon (230 V)	<b>17E864</b>	<b>17E865</b>	<b>17E871</b>	<b>17E874</b>	<b>17E876</b>
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	-	-	<b>17E872</b>	<b>17E875</b>	<b>17E877</b>
UK (110 V)	-	-	<b>17E873</b>	<b>17E870</b>	<b>17E878</b>
Maks arbeidstrykk - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Maks kapasitet - l/min (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)
Maks dysestørrelse - 1 pistol	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Vekt - kg	20,5	30	15	30	33
Motoreffekt - HK	1.0 Børsteløs DC	1.0 Børsteløs DC	1.2 Børsteløs DC	1.2 Børsteløs DC	1.6 Børsteløs DC
Minstekrav til generator - W	3500	3500	3750	3750	4000
<b>Leveres med:</b> Digitalt display	✓	✓	✓	✓	✓
TiltBack™ / slangeholder / verktøyboks	-	✓/✓/✓	-	✓/✓/✓	✓/✓/✓
FastFlush™ / ProGuard™ +	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Endurance™-pumpe / ProConnect™	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
SmartControl™-versjon	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

## Tilbehør

### Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør.

Vil du vite mer? Se vår brosjyre for høytrykkstilbehør (300672).

#### Contractor PC™-pistol

17Y043	2/3/4-fingers, RAC X-dyseholder og 517 LP-dyse, 60 mesh filter
17Y297	Rep-sett for Contractor PC-pistol

#### Easy-Out™ pistoffilter

257129	30 mesh, grå
287032	60 mesh, svart
287033	100 mesh, blå
257130	200 mesh, rød

#### Easy-Out-pumpefilter

246425	30 mesh, grå
246384	60 mesh, svart (= standard)
246382	100 mesh, blå
246383	200 mesh, rød

#### BlueMax™ II-slanger

214698	3/16" x 7,5 m
240794	1/4" x 15 m
241272	1/4" x 20 m
223771	1/4" x 30 m

#### Slangekoblinger

156971	1/4" x 1/4"
157350	1/4" x 3/8"

#### Forløpere (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

#### ProConnect™-pumpedel, komplett

17C489	Pumpedel, komplett
--------	--------------------

#### ProGuard™+

24W090	230V, CEE 7/7, shuko
24W755	230V, IEC320, multi-cord

#### Hopper

17H171	5,7 liter / Stand-versjon
24B250	5,7 liter / Hi-Boy-versjon

#### Pistol-/dyse-/slangesett

17Y051	Contractor PC-pistol, 1/4" x 15 m slange, 3/16" x 0,9 m forløper, RAC X-dyseholder, RAC X-dyse (LP 517), 60 mesh filter
17Y220	Contractor PC pistol, 3/16" x 7,5 m slange, 25 cm dyseforlenger, RAC X-dyseholder, RAC X-dyser (FFLP 210 og 312), 100 mesh filter + løsemiddelsett.

#### JetRoller™-system

##### 0,5 m Heavy Duty-forlenger

med Inline™-pistol:	
24V490	Rulle 18 cm
24V491	Rulle 25 cm
uten Inline™-pistol:	
24V492	Rulle 18 cm
24V493	Rulle 25 cm

232123	1 m Heavy Duty-forlenger
--------	--------------------------

#### CleanShot™ RAC X™forlengerpistol

287026	90 cm
287027	180 cm

#### RAC X-dyseforlengere

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

#### Rulleskaft eksteriør (komplett)

6880095	30 cm fast
098085	45-90 cm teleskop
098084	90-180 cm teleskop

#### Rullesett

245397	Fast 50 cm interiørrulle, 23 cm EvenFlow™-hode, 12 mm rulle, InLine™-pistol
--------	---

#### Dyser og dyseholdere

FFLPXXX	Grønn RAC X FineFinish-dyse
PAAXXX	Blå RAC X-håndverksdyse
WA12XX	RAC X WideRac, for store flater
246215	RAC X-dyseholder

#### Diverse

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pumpebalsam™ 1 l

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykkestidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Graco Inc. er ISO 9001-sertifisert.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tlf: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Alle innkjøp fra Graco inkluderer førsteklasses kundeservice.

