

ST MAX™ II PC Pro

Gama Média de Pulverizadores Elétricos Airless
para Profissionais de Pintura da Construção Civil



SEJA MAIS PRODUTIVO, COM MENOS CANSAÇO

CONFORTO, CONTROLO E ACABAMENTO EXCEPCIONAL DURANTE TODO O DIA:

- Acabe os seus trabalhos com menor cansaço graças ao inovador design da pistola **Contractor PC™**.
- Experimente todos os benefícios dos bicos verdes de baixa pressão preferidos dos empreiteiros.

TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE:

- Leia rapidamente a pressão, litros, horas, diagnósticos e mensagens de erro com o visor digital instalado.
- Obtenha o melhor acabamento e a zona morta mais reduzida em qualquer pressão com **SmartControl™**

FIABILIDADE PARA O DIA-A-DIA:

- Confie no padrão industrial: a bomba **Endurance™**.
- Mude você mesmo as bombas no local de trabalho com o exclusivo **ProConnect™**.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

ST MAX II PC Pro

Termine todos os trabalhos, todos os dias!
para Profissionais

O seu "Companheiro" ideal para trabalhos de renovação

Quando necessita de uma maior produtividade para dar conta dos trabalhos residenciais médios e comerciais ligeiros, o ST Max™ II PC Pro proporciona o desempenho que pretende. Encontra-se disponível numa versão compacta em suporte e numa versão mais avançada com rodas, oferecendo sucção direta, função kick back, suporte para a mangueira e caixa de ferramentas adicional.


Equipámos todos os pulverizadores ST Max™ II PC Pro com uma pistola Contractor PC™™ com bicos Smarttips™ verdes de baixa pressão, SmartControl, um visor digital, design de motor sem escovas, ProGuard™ e FastFlush™ - só para si.

CARACTERÍSTICAS DO ST MAX II PC PRO

A gama ST Max II PC Pro é o produto ideal para a pintura de interiores de habitações familiares ou pequenos trabalhos residenciais. Pode facilmente pulverizar quase todas as tintas, lacas, vernizes e esmaltes de interior.

Hopper

Um prático depósito de 5,7 litros, compatível com todas as unidades



Filtro de bomba Easy-Out™

- A grande área de filtragem reduz as obstruções no bico e garante um acabamento de qualidade
- O filtro concebido para filtrar de dentro para fora não fica danificado e limpa com apenas alguns litros
- O design de filtro vertical permite uma remoção fácil com a tampa, evitando derrames



FastFlush

Poupe tempo a limpar a sua unidade:

O sistema de limpeza da bomba FastFlush™ limpa a unidade até quatro vezes mais depressa com apenas metade da água.

Caixa de ferramentas incorporada

Uma prática mala para manter as ferramentas, bicos, filtros e acessórios no lugar onde fazem falta (Hi-Boy).



Visor digital

Leia rapidamente pressão, litros, horas, diagnósticos e mensagens de erro com o visor digital instalado.

Carro com um design duradouro

- Cromado espesso sobre o aço para os ambientes adversos
- Pega telescópica que funciona também como enrolador de mangueira para a sua simples remoção
- A fácil sucção de entrada permite a sucção de tinta não diluída (baldes até 30 litros)
- A função TiltBack™ permite que uma só pessoa troque o balde facilmente



Desenvolvido por:

SMARTCONTROL™

SmartControl 3.0 com ProGuard™+

- Fornece o melhor acabamento e zona morta mais reduzida em qualquer pressão



ProGuard™+

O Sistema de proteção do pulverizador protege contra condições de alimentação fracas ou extremas no local de trabalho (apenas modelos de 230 V)

Rodas semipneumáticas

- Avance facilmente sobre terreno irregular



Pistola Contractor PC™

A PISTOLA MAIS DURADOURA E MAIS RESISTENTE DE SEMPRE.

Melhor qualidade de acabamentos

➤ Usufrua de todos os benefícios dos bicos verdes SmartTips, a tecnologia de baixa pressão preferida dos empreiteiros em todo o mundo

Conclua os trabalhos mais rápido e com menos cansaço

➤ Peso mais baixo, gatilho mais leve e regulação do comprimento do gatilho

Maximize o período de atividade

➤ Troque facilmente a secção de fluido sem qualquer ajuda: um cartucho, sem ferramentas.



AMPLIE O SEU ALCANCE!

JetRoller™

A ferramenta ideal para renovações

Amplie o seu pulverizador com o JetRoller e minimize o tempo de aplicação, ao combinar a pintura com rolo e spray numa única operação.

Utiliza revestimentos de rolo de 18 ou 25 cm, habitualmente disponíveis.

Vantagens:

- Reduz o excesso de pulverização
- Elimina os gestos de extensão
- Elimina a necessidade de subir e descer constantemente
- Permite concluir trabalhos de grande dimensão em metade do tempo dos métodos tradicionais

O kit inclui uma estrutura de rolo leve e descartável, uma extensão de 50 cm, válvula CleanShot™ Shut-Off™, pistola Inline™, bico de pulverização e adaptador de bico.

SUGESTÃO!

Com uma bomba sobressalente a postos, poderá terminar sempre o seu trabalho!



Não desperdice mais tempo nem dinheiro com os custos de mão-de-obra resultantes das reparações da bomba.

Substitua facilmente SOZINHO a sua bomba em 3 passos, caso ocorram danos.



1 Desaperte a porca de fixação



2 Abra a porta e retire a bomba



3 Retire a mangueira e o tubo de sucção

Substituição rápida da bomba

- Substituição no local de trabalho, num minuto
- Pode continuar a pintar, em vez de esperar pela assistência
- Não tem pinos nem peças que se percam!

ST MAX™ II PC Pro



Todas as unidades enviadas completas e prontas a pulverizar:

com pistola 17Y043 Contractor PC™, LP517 bico, 246215 adaptador RAC X™, 287032 filtro Easy-Out™ (60 mesh), 240794 mangueira BlueMax™ II (1/4" x 15 m), 15F446 ferramenta da pistola, 111733 chave regulável, 238049 TSL™ (118 ml).

	395 Stand	395 Hi-Boy	495 Stand	495 Hi-Boy	595 Hi-Boy
Números das peças: para a versão EURO (230 V)	17E864	17E865	17E871	17E874	17E876
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	-	-	17E872	17E875	17E877
Reino Unido (110 V)	-	-	17E873	17E870	17E878
Pressão de funcionamento máx. - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Débito máx. da tinta - l/min. (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)
Tamanho máx. do bico - 1 pistola	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Peso - kg (lbs)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Classificação do motor - (CV), CC sem escovas	1,0	1,0	1,2	1,2	1,6
Potência mínima necessária do gerador - W	3500	3500	3750	3750	4000
Características: Visor digital	✓	✓	✓	✓	✓
TiltBack™ / suporte para mangueira / caixa de ferramentas	-	✓/✓/✓/✓	-	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
FastFlush™ / ProGuard™ +	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Bomba Endurance™ / ProConnect™	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Versão SmartControl™	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

Acessórios

Tire o máximo rendimento do seu equipamento utilizando os nossos acessórios profissionais.

Procura informações mais detalhadas? Consulte a brochura de Acessórios Airless 300672

Pistola Contractor PC™

- 17Y043 2-3-4 dedos, adaptador RAC X e bico 517 LP, filtro 60 mesh
- 17Y297 Cartucho da pistola Contractor PC

Filtros da pistola Easy-Out™

- 257129 30 mesh, cinzento
- 287032 60 mesh, preto
- 287033 100 mesh, azul
- 257130 200 mesh, vermelho

Filtros da bomba Easy-Out

- 246425 30 mesh, cinzento
- 246384 60 mesh, preto (= padrão)
- 246382 100 mesh, azul
- 246383 200 mesh, vermelho

Mangueiras BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m

Conectores de mangueira

- 156971 1/4" x 1/4"
- 157350 1/4" x 3/8"

Chicotes (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

Embalagem alveolar - Baixo de bomba ProConnect™

- 17C489 adaptável a todas ST Max™ II PC Pro

ProGuard™ +

- 24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
- 24W755 230 V, IEC320, multi-cord

Depósito

- 17H171 5,7 litros / versão com suporte
- 24B250 5,7 litros / versão Hi-Boy

Conjuntos Pistola/Bico/Mangueira

- 17Y051 Pistola Contractor, mangueira 1/4" x 15 m, mangueira de chicote 3/16" x 0,9 m, adaptador RAC X, bico RAC X LP 517, filtro 60 mesh
- 17Y220 Pistola Contractor PC, mangueira 3/16" x 7,5 m, extensão do bico de 25 cm, adaptador RAC X, bico RAC X FF LP 210 e 312, filtro 100 mesh + kit solvente.

Sistema JetRoller™

Extensão de 0,5 m para trabalhos pesados

com pistola InLine™:

- 24V490 rolo de 18 cm
- 24V491 rolo de 25 cm
- sem pistola InLine™:
- 24V492 rolo de 18 cm
- 24V493 rolo de 25 cm

- 232123 Extensão de 1 m para trabalhos pesados

Pistola de vara CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

Extensões de bico RAC X

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

Rolos externos (completos)

- 6880095 30 cm fixo
- 098085 45-90 cm telescópico
- 098084 90-180 cm telescópico

Kit de rolo

- 245397 Rolo interiores fixo de 50 cm - cabeça EvenFlow™ de 23 cm - revestimento de 12 mm - pistola InLine™

Bicos e adaptadores

- FF LPXXX Bico de alto acabamento RAC X verde
- PAAXXX Bico airless profissional RAC X azul
- WA12XX RAC X WideRac, para superfícies grandes
- 246215 Adaptador RAC X

Líquidos

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento baseiam-se nas mais recentes informações disponíveis sobre os produtos no momento da publicação. A Graco reserva-se o direito de efetuar alterações em qualquer momento sem aviso prévio.

A Graco está certificada em conformidade com ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Todas las compras Graco incluyen un Apoyo al cliente A+.



©2019 Graco Distribution BV 320580PT (rev.L) 10/21 Impresso na Europa.

Todos os restantes nomes comerciais ou marcas são usados para identificação e são marcas registradas dos respetivos proprietários. Para mais informações sobre a propriedade intelectual da Graco, consulte www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.