

# ST MAX™ II PC Pro

Mellanstorlekssortiment med elektriska airless-färgsprutor för yrkesmålare



## PRODUCERA MER MED MINDRE ANSTRÄNGNING

KOMFORT, KONTROLL OCH ENASTÅENDE FINISH HELA DAGEN:

- Slutför dina jobb utan att bli trött med hjälp av den innovativa pistoldesignen **Contractor PC™**.
- Upplev alla fördelar med de gröna lågtrycksmunstyckena - de yrkesmålarna föredrar.

ARBETA SMARTARE:

- Läs enkelt av tryck, liter, motortimmar, diagnostisering och felkoder via den digitala displayen
- Få den bästa finishen och det jämnaste trycket med **SmartControl™**

TILLFÖRLITLIGHET VARJE DAG:

- Förlita dig på branschstandarden: **Endurance™-pumpen**.
- Byt ut pumparna själv på arbetsplatsen med exklusiva **ProConnect™**.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

# ST MAX II PC Pro

## Avsluta alla jobb - alla dagar! för proffs

### Den perfekta utrustningen för renoveringsjobben

När du behöver öka produktiviteten för att hantera medelstora bostadsjobb och mindre kommersiella jobb, ger ST Max™ II PC Pro de prestanda som krävs. Den finns dels som en kompakt version med stativ, dels som en version på vagn, där direktsugning, vagnstöd, slangvinda och verktyglåda ingår som premium.


Vi utrustar alla ST MAX PRO sprutor med en Contractor PC pistol och med gröna lågtrycksmunstycken, smartcontrol, en digital display, kolborstfri motor, Pro guard och Fastflush - Enbart för dig

### EGENSKAPER HOS ST MAX II PC PRO

ST Max II PC Pro-serien är det perfekta valet för inomhusmåling i villor eller mindre flerfamiljsbostäder. Du kan enkelt spruta i stort sett all inomhusfärg, lackfärg och fernissa.

### Behållare

En praktisk 5,7-litersbehållare som passar alla enheter



### Easy-Out™-pumpfilter

- Den stora filterytan minskar risken för igensatta munstycken och ger en kvalitetsfinish
- Omvänd filterkonstruktion som ger filtret stadga och kan rengöras med några få liter
- Vertikal filterkonstruktion som gör det enkelt att avlägsna med lock för att undvika spill



### Fast Flush

Spara tid när du rengör din utrustning: Pumprengöringssystemet FastFlush™ rengör utrustningen upp till fyra gånger snabbare och använder bara halva mängden vatten.



### Inbyggd verktyglåda

Praktisk förvaring där verktyg, munstycken, filter och tillbehör lagras där du behöver dem som mest (Hi-Boy).



### Digital Display

Läs enkelt av tryck, liter, motortimmar, diagnostisering och felkoder via den digitala displayen

### Hållbar vagnkonstruktion

- Rejält förkromat stål för tuffa miljöer
- Utdragbart handtag fungerar även som slangvinda för enkel upprullning av slangen
- Smidigt insug möjliggör uppsugning av oförtunnad färg ur hinkar på upp till 30 liter
- TiltBack™ möjliggör enkelt hinkbyte för en person



Drivs av:

### SMARTCONTROL™

#### SmartControl 3.0 med ProGuard™+

- Ger den bästa finishen och har den lägsta döda zonen oavsett tryck



#### ProGuard™+

Sprutskyddssystemet skyddar mot kraftiga eller extrema strömvariationer på arbetsplatsen (endast 230 V-modeller)

#### Stora hjul

- som rullar lätt även över ojämnt underlag



## Contractor PC™-pistol

DEN HÅLLBARASTE OCH KRAFTIGASTE PISTOLEN NÅGONSIN.

#### Ytfinish med bäst kvalitet

► Njut av alla fördelar hos de gröna munstyckena SmartTips - med lågtryckstekniken som alla yrkesmålare föredrar.

#### Slutför jobben snabbare utan att bli trött

► Med den lägsta vikten, det lättaste avtryckarmotståndet och justering av avtryckarlängden

#### Maximerar drifttiden:

► Byt enkelt ut färgsektionen själv: en kassett, inga verktyg.



## ÖKA DIN RÄCKVIDD!

### JetRoller™ Det perfekta renoveringsverktyget

Bygg ut sprutan med JetRoller-systemet och minimera arbetstiden genom att kombinera rollning och sprutning i ett svep. Använder allmänt tillgängliga rollerstickhylsor på 18 eller 25 cm.

#### Fördelar:

- Minskar sprutdimma
- Du slipper sträcka dig
- Du slipper klättra och sträcka dig upp och ned hela tiden
- Du avslutar större jobb på halva tiden jämfört med traditionella metoder

Satsen omfattar en lätt avtagbar rollerbygel, 50 cm förlängning, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, sprutmunstycke och hållare.



#### TIPS!

Med en reservpump till hands kommer du alltid att kunna slutföra jobbet!

## Undvik förlorad arbetstid och onödiga kostnader på grund av pumppreparationer.

Byt enkelt ut pumpen SJÄLV i 3 steg vid eventuella tecken på skador.



1 Lossa låsmuttern



2 Öppna luckan och avlägsna pumpen



3 Avlägsna slangen och sugröret

#### Snabbt pumpbyte

- 1-minutsbyte på arbetsplatsen
- Fortsätt spruta i stället för att vänta på service
- Inga låspinnar eller delar som kan tappas bort!

# ST MAX™ II PC Pro



## Alla enheter levereras kompletta och klara för sprutning:

med 17Y043 Contractor PC™-pistol, LP517-munstycke, 246215 RAC X™-skydd, 287032 Easy-Out™-filter (60 mesh), 240794 BlueMax™ II-slang (1/4" x 15 m), 15F446 pistolverktyg, 111733 skiftnyckel, 238049 TSL™ (118 ml).

	395		495		ST MAX II PC Pro	
	Stativ	Hi-Boy	Stativ	Hi-Boy	495	595
					Hi-Boy	Hi-Boy
<b>Artikelnummer:</b> för europeisk version (230 V)	<b>17E864</b>	<b>17E865</b>	<b>17E871</b>	<b>17E874</b>	<b>17E876</b>	<b>17E876</b>
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	-	-	<b>17E872</b>	<b>17E875</b>	<b>17E877</b>	<b>17E877</b>
UK (110 V)	-	-	<b>17E873</b>	<b>17E870</b>	<b>17E878</b>	<b>17E878</b>
Max. arbetstryck - bar (PSI)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)	227 (3 300)
Max. vätskeflöde - l/min. (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)	2,6 (0,70)
Max. munstycksdimension - 1 pistol	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"	0,027"
Vikt - kg (lbs)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)	33 (73)
Motorns märkeffekt - hk	1,0 likström utan kol	1,0 likström utan kol	1,2 likström utan kol	1,2 likström utan kol	1,6 likström utan kol	1,6 likström utan kol
Minsta generatoreffekt - W	3 500	3 500	3 750	3 750	4 000	4 000
<b>Egenskaper:</b> Digital Display	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TiltBack™/slangställ/verktygslåda	-	✓/✓/✓	-	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
FastFlush™/ProGuard™ +	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Endurance™-pump/ProConnect™	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
SmartControl™-version	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

## Tillbehör

### Få ut det mesta möjliga av din utrustning med våra professionella tillbehör:

Söker du mer information? Läs vår broschyr om tryckluftstillbehör, 300672

#### Contractor PC™-pistol

17Y043	2-3-4-fingeravtryckare, RAC X-skydd och 517 LP-munstycke, 60 meshfilter
17Y297	Kassett för Contractor PC-pistol

#### Easy-Out™-pistolfilter

257129	30 mesh, grått
287032	60 mesh, svart
287033	100 mesh, blått
257130	200 mesh, rött

#### Easy-Out-pumpfilter

246425	30 mesh, grått
246384	60 mesh, svart (= standard)
246382	100 mesh, blått
246383	200 mesh, rött

#### BlueMax™ II-slangar

214698	3/16" (4,75 mm) x 7,5 m
240794	1/4" (6,35 mm) x 15 m
241272	1/4" (6,35 mm) x 20 m
223771	1/4" (6,35 mm) x 30 m

#### Slangkopplingar

156971	1/4" x 1/4" (6,35 x 6,35 mm)
157350	1/4" x 3/8" (6,35 x 9,5 mm)

#### Vippslangändar (230 bar)

238358	3/16" (4,75 mm) x 0,9 m
238959	3/16" (4,75 mm) x 1,4 m
238359	3/16" (4,75 mm) x 1,8 m

#### Blisterförpackning -

**ProConnect™-pumpnederdel**  
17C489 passar alla ST Max™ II PC Pro

#### ProGuard™+

24W090	230 V, CEE 7/7, schuko
24W755	230 V, IEC320, multisladd

#### Behållare

17H171	5,7 liter / stativversion
24B250	5,7 liter / Hi-Boy-version

#### Satser med pistol, munstycke, slang

17Y051	Contractor PC-pistol, 1/4" x 15 m slang, 3/16" x 0,9 m vippslang, RAC X-skydd, RAC X LP 517-munstycke och 60 meshfilter
17Y220	Contractor PC-pistol, 3/16" x 7,5 m-slang, 25 cm munstycksförlängning, RAC X-skydd, RAC X FF LP 210 & 312 munstycke, 100 meshfilter + lösningsmedelssats.

#### JetRoller™-system

##### 0,5 m kraftig förlängning

med Inline™-pistol:	
24V490	rulle 18 cm
24V491	rulle 25 cm
utan Inline™-pistol:	
24V492	rulle 18 cm
24V493	rulle 25 cm

232123 1 m kraftig förlängning

#### CleanShot™ RAC X™-stångpistol

287026	90 cm
287027	180 cm

#### RAC X munstycksförlängning

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

#### Rulle för utomhusbruk (komplett)

6880095	30 cm fast
098085	45-90 cm teleskopisk
098084	90-180 cm teleskopisk

#### Rullats

245397	Fast inbyggd rulle 50 cm - EvenFlow™-huvud 23 cm - hölje 12 mm - InLine™-pistol
--------	---

#### Munstycken och munstyckshållare

FF LPXXX	Grönt RAC X-ytfinishmunstycke
PAAXXX	Blått RAC X professionellt airless-munstycke
WA12XX	RAC X WideRac, för stora ytor
246215	RAC X-skydd

#### Vätskor

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1 l

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Varje inköp från Graco levereras komplett med bästa möjliga kundservice



©2019 Graco Distribution BV 320580SV (rev.L) 10/21 Tryckt i Europa.

Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare.

Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) och [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).