



QUANTM™

为您的工厂迈出大步伐



质量可靠。技术领先。

QUANTM™

電動幫浦

节约能源，降低成本，运行更环保

这一面向未来的泵没有昂贵的成本、也不会难以学习，不会成为团队的负担。它智能、简单、经济高效、清洁并且环保。我们设计的 QUANTM 更安静、更轻便、更可靠、更安全，并且更易于维护，团队中的任何人都可以胜任。QUANTM 不是朝着更好的设施迈了一小步 - 它是面向未来的飞跃。

由新型高效直驱电机驱动

- 能耗降低多达 80%
- 无需压缩空气
- 无结冰现象
- IE5 节能认证
- 由  馬達技術驅動

集成式控制器

- 直接通过泵旋钮调节泵速
- 用于远程操作的 I/O

久经考验的 AODD 优势

- 背压停机
- 自动吸料
- 干转
- 可以处理固体和磨蚀性材料

即插即用

- 出厂时已接线，可快速安装
- 240V 和 480V 两种选项
- 推出适用于危险场所的型号



与 AODD 泵相比，运行更静音

- 23% dba 噪音压力降低
- 声音强度降低 90%



扫一扫了解详情
GRACO.COM/QUANTM

你所期望的动力

简约设计，令人惊喜不已

QUANTM 不仅仅是一种电动泵：它是颠覆性的设备。QUANTM 采用了开创性的电机设计，可以帮助用户降低运营成本同时保持生产线持续运行。它可作为现有泵技术的即插即用替代品，几乎适用于任何流体应用场景。改用 QUANTM 电动泵为您创造更多利润。



可持续运营



简化维护



工人安全



节约成本



型号	QUANTM i30 (1")	QUANTM i80 (1,5")	QUANTM i120 (2")	QUANTM i120LP (2")
建筑用材料	铝、聚丙烯、导电聚丙烯、不锈钢、PVDF		铝、聚丙烯、导电聚丙烯、不锈钢、PVDF、铸铁	铝
压力	7 bar (100 psi, 0.7 MPa)		4 bar (60 Psi, 0.4 Mpa)	
流向	114 lpm (30 gpm)	300 lpm (80 gpm)	454 lpm (120 gpm)	
电压	240V - 单相 480V - 三相			



我们的品牌承诺

自 1926 年以来，创新、质量和 A+ 级服务一直是固瑞克公司的核心价值观。

体验创新

我们专注于持续创新，凭借先进的技术、超前的设计、卓越的性能和无可匹敌的可靠性，打造引领行业的产品和设备。简而言之，创新是引领产品发展的源动力！

打造品质

您的投资将会换来高品质产品及稳定可靠的服务。此外，我们还与客户合作，旨在更好地了解您如何在现场部署我们的产品，然后利用您的使用经验来提高性能和耐用性。



始终如一的 A+ 级服务

无论您身在何处，只要与我们的任何支持服务人员联系，您都将体验到 A+ 卓越服务。我们将了解您的情况，然后尽我们所能有条不紊地解决您的问题。我们秉持着诚信至上的理念，坚持以协同合作、互利共赢的态度为客户提供服务，而不是单纯的交易。



我们在以下网址答疑解惑并帮助满足您的需求：

www.graco.com/contact

固瑞克已通过 ISO 9001 认证。

©2025 Graco Distribution BV 300885ZH-G 05/25.

本文档包含的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。固瑞克公司保留随时修改的权利，恕不另行通知。

所有其他品牌名称或标识为其各自所有者的商标，在此仅用于识别目的。有关固瑞克知识产权的更多信息，请访问 www.graco.com/patent 或 www.graco.com/trademarks。