

Pistolets électrostatiques pour produits en phase aqueuse



Pistolets de pulvérisation électrostatiques manuels Pro Xp™ pour produits en phase aqueuse



Réduisez vos coûts d'exploitation grâce aux produits en phase aqueuse

- Atomisation supérieure pour une finition de haute qualité
- Installation rapide et entretien facile du pistolet grâce à son générateur intégré
- Prise en main ergonomique grâce à sa conception légère et compacte
- Affichage intelligent qui fournit des informations utiles à l'opérateur
- Conception inégalée, supérieure à celle des concurrents
- Installation facile du pistolet qui utilise uniquement de l'air pour générer de la puissance électrostatique

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Réduction des coûts et de la quantité de produit

Pistolets Pro Xp pour produits en phase aqueuse

Idéal pour pulvériser des produits en phase aqueuse à l'aide de systèmes d'isolation, le pistolet Pro Xp est disponible dans plusieurs modèles : pulvérisations pneumatiques, pulvérisation à assistance pneumatique et pulvérisations de produits de démoulage.

Générateur intégré

Diminue la fatigue de l'opérateur sans câbles lourds qui vous ralentissent

Indicateur de vitesse de l'alternateur

L'indicateur change de couleur en fonction des performances électrostatiques

Molettes de réglage

Pratique et facile d'accès, la molette ergonomique permet de régler plus facilement le pistolet

Contrôle de l'air d'atomisation

Le réglage de l'air peut être ajusté pour répondre à vos besoins en matière de pulvérisation

Poignée ergonomique

La poignée souple incurvée s'adapte parfaitement à votre main pour une pulvérisation très confortable

Gâchette souple

Diminution de la tension musculaire et de la fatigue de l'opérateur



Commandes Smart

Disponibles pour tous les modèles en phase aqueuse

- Affichage du kilovoltage, du courant et des hertz
- Réglage facile pour des valeurs kV faibles
- Mode diagnostic numérique pour le dépannage

Pistolet pneumatique Pro Xp

Pour une pulvérisation à basse pression avec un système d'isolation, y compris le WB100.

Pistolet air-assisté Pro Xp

Pour une pulvérisation haute pression avec un système d'isolation (y compris le système WB3000). Garantit une finition de haute qualité avec une buse AEF ou AEM.

Pro Xp MR

Pulvérisation basse pression avec une buse de pulvérisation haute finition. Délivre de fines particules atomisées pour les applications moulées. Raccordement à un système d'isolation (y compris le système WB100) et pulvérisation avec une buse AEM ou AEF.

Facilité d'installation et de fonctionnement

Pistolet à pulvérisation pneumatique Pro Xp WBx pour produits en phase aqueuse avec charge externe

Réduisez vos dépenses de produits et votre impact environnemental sans devoir supporter les coûts et les contraintes d'un système d'isolation électrostatique. Les produits en phase aqueuse restent à la terre dans le pistolet Pro Xp WBx et sont introduits du côté de la buse à l'aide d'une sonde. De plus, ils garantissent une finition électrostatiquement chargée, uniforme et de qualité.


La sonde se décline en deux modèles pour répondre aux besoins de chaque client.

- La sonde longue garantit la meilleure efficacité de transfert et le meilleur enveloppement électrostatique.
- La sonde courte est destinée aux charges électrostatiques à profil bas.



Sonde de charge externe

Sa conception permet un débouchage rapide et facilite le nettoyage



Aucun outil n'est fourni pour retirer la sonde

Tournez-la à 180° pour l'extraire du pistolet



Systèmes d'isolation WB100™ et WB3000™

Le moyen d'isolation sûr pour isoler les revêtements en phase aqueuse lors d'une pulvérisation à l'aide d'un équipement électrostatique ! Idéal pour les systèmes de pulvérisation en cabine.

Kilovoltmètre standard

Un contrôle de tension aisé pour des performances globales

WB100 avec Pompe 1:1 Série 308 Triton™

Pour une pulvérisation basse pression avec le pistolet pneumatique Pro Xp WB

Porte de peinture unique Raccordement dans un seau

Pour changer de couleur et purger très facilement le système

Sur chariot

Une mobilité accrue pour de nombreuses applications

WB3000 avec pompe à assistance pneumatique ES 30:1 Merkur™

Pour une pulvérisation haute pression avec le pistolet air-assisté Pro Xp WB



Pistolet électrostatique Pro Xp

Disponible en pistolets standard et smart Permet d'importantes économies de produit, offre une ergonomie hors du commun et une excellente qualité de finition.

Références de commande



Pistolet pneumatique Pro Xp

Numéro de pièce	Modèle	Description
24N580	WB100	Boîtier d'isolation pour produits en phase aqueuse avec pulvérisateur pneumatique électrostatique (L60T17), flexible d'air mis à la terre (235070) et flexible blindé pour fluides en phase aqueuse (24M732).
24P629	WB100	Boîtier d'isolation pour produits en phase aqueuse avec pulvérisateur pneumatique électrostatique Smart (L60M17), flexible d'air mis à la terre (235070) et flexible blindé pour fluides en phase aqueuse (24M732).
24P734	WB100	Boîtier d'isolation pour produits en phase aqueuse (246511) avec pulvérisateur pneumatique électrostatique Smart MRG (L60M19), flexible d'air mis à la terre (235070) et flexible non blindé pour fluides en phase aqueuse (24M733).
L60T17	Pro Xp 60 WB	Pulvérisateur pneumatique électrostatique standard pour produits de revêtement en phase aqueuse.
L60M17	Pro Xp 60 WB	Pulvérisateur pneumatique électrostatique Smart pour produits de revêtement en phase aqueuse.
L60M19	Pro Xp 60 WB MR	Pulvérisateur pneumatique électrostatique Smart pour les produits de démoulage en phase aqueuse. Fonctionne avec une buse de pulvérisation AEM ou AEF.

Pistolet à assistance pneumatique Pro Xp

Numéro de pièce	Modèle	Description
24N551	WB3000	Caisson d'isolation pour produits en phase aqueuse (24N550) avec pistolet de pulvérisation air assistée électrostatique standard (H60T18), flexible d'air mis à la terre (235070) et flexible non blindé pour fluides en phase aqueuse (24M508).
24P632	WB3000	Caisson d'isolation pour produits en phase aqueuse (24N550) avec pistolet de pulvérisation air assistée électrostatique Smart (H60M18), flexible d'air mis à la terre (235070) et flexible non blindé pour fluides en phase aqueuse (24M508).
H60T18	Pro Xp 60 AA WB	Pistolet air-assisté électrostatique standard pour produits de revêtement en phase aqueuse.
H60M18	Pro Xp 60 AA WB	Pistolet air-assisté électrostatique Smart pour produits de revêtement en phase aqueuse.

Pistolets Pro Xp 40 kV WBx

Numéro de pièce	Description
L40M28	Pistolet à pulvérisation pneumatique 40 kV Smart
L40T28	Pistolet à pulvérisation pneumatique 40 kV standard

Kit de sondes

Numéro de pièce	Description
25E639	Kit comprenant 2 sondes longues
25E664	Kit comprenant 2 sondes courtes

Pour obtenir la liste complète des pièces et des accessoires, consultez le manuel 3A4795 consacré au pistolet Pro Xp WBx pour produits en phase aqueuse.

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les informations les plus récentes sur les produits au moment de sa publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • www.graco.com

©2013 Graco Distribution BVBA 345018FR (rév. B) 08/19 Version électronique uniquement.
Toutes les autres marques déposées et commerciales sont citées à des fins d'identification et demeurent la propriété de leurs détenteurs correspondants.
Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

