

Elettrostatica Pistole per materiali a base acqua

Pistole elettrostatiche manuali
per applicazioni a base acquaPro Xp™



Riducono i costi di produzione con materiali a base acqua

- Atomizzazione superiore per una finitura di alta qualità
- L'alimentazione interna consente un'installazione veloce e una facile manutenzione
- Design leggero e compatto per fornire maggiore comfort all'operatore
- Display intuitivo con maggiori informazioni di feedback per l'operatore
- Progettate per garantire una durata ineguagliabile
- Facili da installare - è sufficiente l'aria per generare l'alimentazione elettrostatica

Riducono costi e consumo di materiale

Pistole per materiali a base acqua Pro Xp

Ideale per spruzzare materiali a base acqua con sistemi di isolamento, la pistola per materiali a base acqua Pro Xp è disponibile nei modelli a spruzzatura pneumatica e a supporto pneumatico, e in un modello esclusivo per la spruzzatura di prodotti distaccanti su stampi.

Indicatore della velocità dell'alternatore

L'indicatore cambia di colore in base alle prestazioni elettrostatiche

Manopole di controllo

Manopole grandi, pratiche e di facile accessibilità per una regolazione più semplice della pistola

Controllo dell'aria di atomizzazione

Regolazione dell'aria da massimo a minimo per adattarsi alle esigenze di spruzzatura

Impugnatura ergonomica

L'impugnatura liscia e ricurva si adatta perfettamente alla mano dell'operatore per una spruzzatura agevole

Alimentazione interna

Riduce lo sforzo dell'operatore perché priva di cavi pesanti che rallentano il lavoro

Grilletto leggero

Riduce le sollecitazioni muscolari e lo sforzo dell'operatore



Comandi Smart

Disponibile per tutti i modelli per materiali a base acqua

- Consente di visualizzare i valori di voltaggio, corrente e hertz
- Facile da impostare con valore di kV basso
- Modalità diagnostica digitale per l'individuazione dei guasti

Spruzzatura pneumatica Pro Xp

Per spruzzatura a bassa pressione con diversi sistemi di isolamento, tra cui il sistema WB100.

Supporto pneumatico Pro Xp

Per spruzzatura ad alta pressione con diversi sistemi di isolamento, tra cui il sistema WB3000. Fine finish con ugello AEF o AEM.

Pro Xp MR

Spruzzatura a bassa pressione con ugello di spruzzatura fine finish. Erega particelle finemente atomizzate, ideali per applicazioni con prodotti distaccanti per stampi. Possibilità di collegamento a diversi sistemi di isolamento, tra cui il sistema WB100, e spruzzatura con ugello AEM o AEF.

Facilità di installazione e di utilizzo

Pistola a spruzzatura pneumatica Pro Xp WBx per materiali a base acquosa con carica esterna

Riduce i costi dei materiali e dello smaltimento senza la spesa e i limiti di un sistema di isolamento elettrostatico. Il materiale a base acquosa rimane isolato all'interno della pistola Pro Xp WBx e viene caricato sull'ugello tramite l'ausilio di una sonda, offrendo una finitura omogenea e di alta qualità grazie alla carica elettrostatica acquisita.


Due tipi di sonde disponibili per tutte le esigenze dei clienti.

- La sonda lunga offre la migliore efficienza di trasferimento e può essere avvolta
- La sonda più corta è per cariche elettrostatiche di basso profilo



Sonda per carica esterna

Progettata per un rilascio rapido e una facile pulizia



Nessuna sonda necessita di essere

ruotata di 180° per essere rimossa



Sistemi di isolamento WB100™ & WB3000™

Massima affidabilità nell'isolamento di rivestimenti a base acqua durante la spruzzatura con dispositivi elettrostatici.

Ideale per sistemi con cabina di spruzzatura.

Visualizzazione della tensione standard

Controllo agevole della tensione per prestazioni complessive eccellenti

Sistema WB100 con pompa Triton™ 1:1 serie 308

Per spruzzatura a bassa pressione con la pistola a spruzzatura pneumatica Pro Xp WB

Secchio con apertura unica per l'immissione di vernice

Consente di effettuare con la massima semplicità il cambio di colore e lo svuotamento del sistema

Armadietto portatile

Maggiore mobilità per una vasta gamma di applicazioni

Sistema WB3000 con una pompa a supporto pneumatico ES 30:1 serie Merkur™

Per spruzzatura ad alta pressione con la pistola a supporto pneumatico Pro Xp WB



Pistola elettrostatica Pro Xp

Disponibile per pistole standard e Smart. Notevole risparmio di materiale, ergonomia ottimale e qualità di finitura superiore.



Informazioni per l'ordine



Spruzzatura pneumatica Pro Xp

Codice	Modello	Descrizione
24N580	WB100	Armadio di isolamento per fluidi a base acquosa con pistola a spruzzatura pneumatica elettrostatica standard L60T17, tubo dell'aria con messa a terra 235070 e tubo del fluido a base acquosa schermato 24M732.
24P629	WB100	Armadio di isolamento per fluidi a base acquosa con pistola a spruzzatura pneumatica elettrostatica Smart L60M17, tubo dell'aria con messa a terra 235070 e tubo del fluido a base acquosa schermato 24M732.
24P734	WB100	Armadio di isolamento per fluidi a base acquosa 246511 con pistola a spruzzatura pneumatica elettrostatica Smart MRG L60M19, tubo dell'aria con messa a terra 235070 e tubo del fluido a base acquosa non schermato 24M733.
L60T17	Pro XP 60 WB	Pistola a spruzzatura pneumatica elettrostatica standard, per rivestimenti con materiali a base acqua.
L60M17	Pro XP 60 WB	Pistola a spruzzatura pneumatica elettrostatica Smart, per rivestimenti con materiali a base acqua.
L60M19	Pro XP 60 WB MR	Pistola a spruzzatura pneumatica elettrostatica Smart per l'applicazione di rivestimenti distaccanti a base acqua. Richiede l'uso di un ugello di spruzzatura AEM o AEF.

Supporto pneumatico Pro Xp

Codice	Modello	Descrizione
24N551	WB3000	Armadio di isolamento per materiali a base acqua 24N550 con pistola a spruzzo elettrostatica a supporto pneumatico standard H60T18, tubo dell'aria collegato a terra 235070 e tubo del fluido a base acqua non schermato 24M508.
24P632	WB3000	Armadio di isolamento per materiali a base acqua 24N550 con pistola a spruzzo elettrostatica a supporto pneumatico Smart H60T18, tubo dell'aria collegato a terra 235070 e tubo del fluido a base acqua non schermato 24M508.
H60T18	Pro Xp 60 AA WB	Pistola a spruzzo elettrostatica a supporto pneumatico standard per rivestimenti a base acqua.
H60M18	Pro Xp 60 AA WB	Pistola a spruzzo elettrostatica a supporto pneumatico Smart per rivestimenti a base acqua.

Modelli di pistola Pro Xp WBx da 40 kV

Codice	Descrizione
L40M28	Pistola a spruzzatura pneumatica Smart da 40 kV
L40T28	Pistola a spruzzo standard da 40 kV

Kit sonda

Codice	Descrizione
25E639	Il kit sonda lunga include 2 sonde
25E664	Il kit sonda corta include 2 sonde

Per un elenco completo di parti e accessori, consultare il manuale della pistola Pro Xp WBx per materiali a base acqua 3A4795.

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento, senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • www.graco.com

©2013 Graco Distribution BVBA 345018IT (rev. B) 08/19 Solo versione elettronica.
Tutti gli altri nomi o i marchi vengono utilizzati a scopo identificativo e sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.

