Electrostatic Waterborne Guns



Pro Xp™ 手吹用 水性静電ガン



水性材料の使用量を低減

- 高品質塗装向けの優れた霧化性
- 内部発電構造により設置が容易、修理も簡単
- 軽量・コンパクトな設計で操作の快適性が向上
- 塗装中の電気状況をスマートディスプレイで確認
- 高い耐久性
- 設置が容易-必要なのは専用のエアホースのみ

コストと使用量を低減

Pro Xp 水性静電ガン

インジケーター

静電性能を色で表示

コントロールノブ

快適にスプレー

• 容易に低電圧に変更

ノブで簡単にガンを調整

絶縁システムと共用して水性材料を静電塗装する設計。Pro Xp 水性静電ガンは 低圧塗装、エアアシスト塗装、離型剤塗布用を用意。



WB100™ & WB3000™ 絶縁システム



Pro Xp エアスプレー ご注文にあたって

型式番号	製品	内容
24N580	WB100	標準タイプの静電エアスプレー(L60T17)、アース付エアホース(235070)、シールド式水性 塗料ホース(24M732)付き絶縁パッケージ
24P629	WB100	スマートモデルの静電エアスプレー(L60M17)、アース付エアホース(235070)、シールド式 水性塗料ホース(24M732)付き絶縁パッケージ
24P734	WB100	離型剤塗布用標準タイプの静電エアスプレー(L60T19)、アース付エアホース(235070)、非シールド式水性塗料ホース(24M733)付き絶縁パッケージ
L60T17	Pro Xp60 WB	水性塗装用標準タイプの静電エアスプレーガン
L60M17	Pro Xp60 WB	水性塗装用スマートモデルの静電エアスプレーガン
L60M19	Pro Xp60 MR	水性の離型剤塗布用スマートモデルの静電ガン AEMかAEFチップと共用

各構成品についてはPro Xp水性用取扱説明書3A2496を参照

Pro Xp エアアシスト ご注文にあたって

型式番号	製品	内容
24N551	WB3000	標準タイプの静電エアアシストガン(H60T18)、アース付エアホース(235070)、非シールド式水性塗料ホース(24M508)付き絶縁パッケージ
24P632	WB3000	スマートタイプの静電エアアシストガン(H60M18)、アース付エアホース(235070)、非シールド式水性塗料ホース(24M508)付き絶縁パッケージ
H60T18	Pro Xp60 AA WB	水性塗装用標準タイプの静電エアアシストガン
H60M18	Pro Xp60 AA WB	水性塗装用スマートモデルの静電エアアシストガン



設置と操作が容易

Pro Xp WBx外部帯電式水性エアスプレーガン

絶縁システムが要らないので初期費用を抑えて材料費を軽減

プローブにより水性塗料が帯電しながら霧化することで、均一な塗布、高品質な仕上がりを実現。

顧客ニーズに応じて2種のプローブから選択

- ・ロングプローブは最良の付着と回り込みを提供
- ・ショートローブは低電圧帯電使用が可能







型式番号	内容
L40M28	スマートタイプの40kv静電エアスプレーガン
L40T28	標準モデルの40kv静電エアスプレーガン

プローブキット ご注文にあたって

型式番号	内容
25E639	ロングプローブキット(2個入り)
25E664	ショートプローブキット(2個入り)

各構成品についてはPro Xp WBx用取扱説明書3A4795を参照



グラコ 株式会社

〒 224-0025 横浜市都筑区早渕 1-27-12 TEL 045-593-7300 FAX 045-593 本 社 FAX 045-593-7301

セールスセンター TEL 045-593-7250

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…

TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は… テクニカルサービス www.graco.com

TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305 GRACO INC. は I.S.EN IS09001 に登録しています。

Form No. 345018JA-B