

Elektrostatische pistolen voor materialen op waterbasis



Pro Xp™ manuele elektrostatische pistolen
voor toepassingen met materialen op waterbasis



Verlaag uw bedrijfskosten met materialen op waterbasis

- Voortreffelijke verneveling voor een superieure afwerkingskwaliteit
- Interne voeding maakt een snelle installatie en een eenvoudig onderhoud mogelijk
- Lichtgewicht en compact ontwerp verhoogt het comfort van de operator
- Intelligent display voor meer feedback voor de operator
- Ontworpen om langer mee te gaan dan de concurrentie
- Eenvoudige installatie – gebruikt enkel lucht om elektrostatisch vermogen te produceren

BEWEZEN KWALITEIT. TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.

Reduceer kosten en materiaal

Pro Xp-pistolen voor materialen op waterbasis

Het Pro Xp-pistool voor materialen op waterbasis is ideaal om materialen op waterbasis met isolatiesystemen te spuiten. Het is verkrijgbaar als luchtspuitmodel, luchtondersteund model en een uniek model om materialen voor het insmeren van mallen te spuiten.

Snelheidsindicator van de wisselstroomdynamo

De indicator verandert van kleur met de elektrostatische prestaties

Regelknoppen

Handige, vlot toegankelijke en grote knoppen om uw pistool eenvoudiger af te stellen

Regeling van de vernevelingslucht

Stel de lucht in van maximum tot minimum al naargelang uw spuitbehoeften

Ergonomische handgreep

De gladde, gebogen handgreep ligt goed in de hand om comfortabel te spuiten

Interne voeding

Minder vermoeidheid bij de operator omdat er geen zware kabels zijn die het werk vertragen

Trekker met lichte trekkracht

Vermindert de spierbelasting en de vermoeidheid bij de operator



Slimme bediening

Beschikbaar voor alle modellen voor materialen op waterbasis

- Geeft kV, stroom en hertz weer
- Eenvoudige instelling van lage kV
- Digitale diagnosemodus voor probleemoplossing

Pro Xp-luchtspuitmodel

Om bij lage druk te spuiten met een isolatiesysteem waaronder de WB100.

Pro Xp luchtondersteund model

Om bij hoge druk te spuiten met een isolatiesysteem waaronder de WB3000. Levert een fijne afwerking met een AEF- of AEM-tip

Pro Xp MR

Bij lage druk spuiten met een spuittip voor een fijne afwerking. Vernevelt het materiaal tot fijne deeltjes zoals vereist voor het insmeren van mallen. Kan worden aangesloten op een isolatiesysteem, waaronder de WB100, en spuit met een AEM- of AEF-spuittip.

Eenvoudige installatie en bediening

Pro Xp WBx-luchtspuitpistool voor materialen op waterbasis met externe elektrode

Verminder materiaal- en milieukosten zonder de kosten en de beperkingen van een elektrostatisch isolatiesysteem. Materiaal op waterbasis blijft geaard in de Pro Xp WBx en wordt geladen aan de tip van het pistool met behulp van een elektrode, voor een consistente, hoogwaardige elektrostatisch geladen afwerking.


Twee elektrode-opties voor verschillende klantenbehoeften

- De lange elektrode biedt het beste spuitrendement en de beste omhulling
- De kortere elektrode is voor elektrostatisch laden met laag profiel



Externe elektrode

Ontworpen voor snelle ontkoppeling en eenvoudige reiniging



Verwijdering van elektrode zonder gereedschap

Draai 180° om te verwijderen



WB100™ - en WB3000™ -isolatiesystemen

De betrouwbare manier om coatings op waterbasis te isoleren bij het spuiten met elektrostatische apparatuur!

Ideaal voor spuitcabinesystemen.

Standaardspanningsdisplay

Eenvoudige bewaking van de spanning voor alle prestaties

WB100 met Triton™ 1:1 308 Series-pomp

Om bij lage druk te spuiten met het Pro Xp WB-luchtspuitpistool

Enkele verfdeuraansluiting in emmer

Gemakkelijk kleuren wisselen en het systeem spoelen

Draagbare kast

Grotere mobiliteit voor diverse toepassingen

WB3000 met een Merkur™ ES 30:1 luchtondersteunde pomp

Om bij hoge druk te spuiten met het Pro Xp WB luchtondersteund pistool



Pro Xp elektrostatisch pistool

Beschikbaar als standaardpistool en intelligent pistool. Voor een uitstekende besparing op materiaal, uitstekende ergonomie en superieure afwerkingskwaliteit.



Bestelinformatie



Pro Xp-luchtspuitmodel

Artikelnummer	Model	Beschrijving
24N580	WB100	Isolatiekast voor materialen op waterbasis met standaard elektrostatisch luchtspuitpistool L60T17, gearde luchtslang 235070 en afgeschermd vloeistofslang voor materialen op waterbasis 24M732.
24P629	WB100	Isolatiekast voor materialen op waterbasis met intelligent elektrostatisch luchtspuitpistool L60M17, gearde luchtslang 235070 en afgeschermd vloeistofslang voor materialen op waterbasis 24M732.
24P734	WB100	Isolatiekast voor materialen op waterbasis 246511 met MRG intelligent elektrostatisch luchtspuitpistool L60M19, gearde luchtslang 235070 en niet-afgeschermd vloeistofslang voor materialen op waterbasis 24M733.
L60T17	Pro Xp 60 WB	Standaard elektrostatisch luchtspuitpistool voor coatings op waterbasis.
L60M17	Pro Xp 60 WB	Intelligent elektrostatisch luchtspuitpistool voor coatings op waterbasis.
L60M19	Pro Xp 60 WB MR	Intelligent elektrostatisch luchtspuitpistool voor het insmeren van mallen met coatings op waterbasis. Voor gebruik is een AEM- of AEF-spuittip vereist.

Pro Xp luchtondersteund model

Artikelnummer	Model	Beschrijving
24N551	WB3000	Isolatiekast voor materialen op waterbasis 24N550 met standaard elektrostatisch luchtondersteund spuitpistool H60T18, gearde luchtslang 235070 en niet-afgeschermd vloeistofslang voor materialen op waterbasis 24M508.
24P632	WB3000	Isolatiekast voor materialen op waterbasis 24N550 met intelligent elektrostatisch luchtondersteund spuitpistool H60M18, gearde luchtslang 235070 en niet-afgeschermd vloeistofslang voor materialen op waterbasis 24M508.
H60T18	Pro Xp 60 AA WB	Standaard elektrostatisch luchtondersteund pistool voor coatings op waterbasis.
H60M18	Pro Xp 60 AA WB	Intelligent elektrostatisch luchtondersteund pistool voor coatings op waterbasis.

Pro Xp 40 kV WBx-pistoolmodellen

Artikelnummer	Beschrijving
L40M28	Intelligent 40 kV luchtspuitpistool
L40T28	Standaard 40 kV spuitpistool

Elektrodeset

Artikelnummer	Beschrijving
25E639	Lange elektrodeset met 2 elektrodes
25E664	Korte elektrodeset met 2 elektrodes

Een complete lijst van onderdelen en toebehoren vindt u in handleiding 3A4795 van de Pro Xp WBx-pistolen voor materialen op waterbasis.

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals beschikbaar op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving vooraf wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • www.graco.com

©2013 Graco Distribution BVBA 345018NL (rev. B) 08/19 Enkel als elektronische versie.
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.
Ga voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco naar www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.

