

Elektrostatyczne pistolety przeznaczone dla materiałów na bazie wody



Pro Xp™ ręczne pistolety elektrostatyczne
do natrysku materiałów na bazie wody



Obniż koszty operacyjne natrysku materiałów na bazie wody

- Doskonałe rozpylanie dla wysokiej jakości wykończeń
- Wewnętrzne zasilanie elektryczne umożliwia szybki montaż i łatwe serwisowanie
- Lekka i zwarta budowa zwiększa wygodę operatora
- Inteligentny wyświetlacz zapewniający lepsze informacje zwrotne dla operatora
- Trwalsze i bardziej niezawodne niż produkty konkurencji
- Łatwa instalacja – wykorzystują sprężone powietrze do generowania energii elektrycznej

UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.

Mniejsze koszty i zużycie materiałów

Pistolety Pro Xp do natryskiwania materiałów na bazie wody

Idealny do natrysku materiałów na bazie wody z systemami izolacji. Pistolet Pro Xp do natryskiwania materiałów na bazie wody jest dostępny jako model do: natrysku powietrznego, hydrodynamicznego wspomaganego powietrzem oraz jako unikalny model do natrysku materiałów do form.

Wskaźnik szybkości alternatora

Wskaźnik zmienia kolor zależnie od wydajności elektrostacyjnej

Pokręta regulacji

Wygodne, łatwo dostępne i duże pokręta umożliwiają łatwiejsze sterowanie pistoletem

Regulacja powietrza rozpylania

Regulacja powietrza (od pełnego do minimalnego) odpowiednio do potrzeb natrysku

Ergonomiczny uchwyt

Gładki, wyprofilowany uchwyt dobrze pasuje do ręki i umożliwia wygodne natryskiwanie

Zasilanie wewnętrzne

Brak ciężkich i spowalniających pracę przewodów zasilających oznacza mniejsze zmęczenie operatora

Miękki spust pistoletu

Mniejsze obciążenie mięśni i zmęczenie operatora



Inteligentne sterowanie

Dostępne dla wszystkich modeli do materiałów na bazie wody

- Wyświetla napięcie, natężenie i częstotliwość (Hz)
- Łatwe ustawienie niskiego napięcia
- Tryb diagnostyczny na potrzeby rozwiązywania problemów

Pistolet do natryskiwania powietrznego Pro Xp

Do natrysku niskociśnieniowego z systemem izolacji WB100.



Wspomagany powietrzem pistolet Pro Xp

Do natrysku wysokociśnieniowego z systemem izolacji WB3000. Zapewnia dokładne wykończenie za pomocą dyszy AEM lub AEF.



Pro Xp MR

Natrysk niskociśnieniowy z dyszą do dokładnych wykończeń. Zapewnia dokładne rozpylanie cząsteczek wymagane do zastosowań formierskich. Umożliwia podłączenie do systemu izolacji, w tym WB100 i natryskiwanie za pomocą dyszy AEM lub AEF.



Łatwy montaż i obsługa

Pro Xp WBx pistolet do natrysku materiałów na bazie wody z zewnętrzną sondą ładowania.

Redukuje zużycie materiałów oraz obciążenie środowiska, ale bez konieczności zakupu kosztownego i ograniczonego w zastosowaniu systemu izolacji. Materiał na bazie wody jest uziemiony w Pro Xp WBx i jest ładowany na końcówce pistoletu dzięki sondzie, co zapewnia stałe, ładowane elektrostatycznie wykończenie o wysokiej jakości.

Dwa rodzaje sond pozwalają sprostać różnym wymaganiom klientów.

- Długa sonda zapewnia najlepszą wydajność i efekt „zawijania” farby
- Krótsza sonda przeznaczona jest do zastosowań wymagających niższego ładunku elektrostatycznego



Zewnętrzna sonda ładowania

Zaprojektowana do szybkiego demontażu i łatwego czyszczenia



Niepotrzebne narzędzia do zdejmowania sondy
Obrócić o 180°, aby zdemontować



Systemy izolacji WB100™ i WB3000™

Niezawodny sposób na izolację powłok na bazie wody podczas natryskiwania z użyciem sprzętu elektrostatycznego!

Idealny do systemów z kabiną lakierniczą.

Standardowy wyświetlacz napięcia

Umożliwia łatwe monitorowanie napięcia na potrzeby ogólnej wydajności

WB100 z pompą Triton™ 1:1 serii 308


Do natrysku niskociśnieniowego za pomocą pistoletu do natryskiwania powietrznego Pro Xp WB

Specjalna pokrywa zbiornika i wejście węża ssącego

Umożliwia łatwą zmianę koloru i przepłukiwanie systemu

Przenośna szafka

Zwiększa mobilność na potrzeby różnych zastosowań



WB3000 z pompą do natrysku hydrodynamicznego wspomaganego powietrzem Merkur™ ES 30:1

Do natrysku wysokociśnieniowego za pomocą pistoletu wspomagane powietrzem Pro Xp WB



Pistolet elektrostatyczny Pro Xp

Pistolety dostępne w wersji standardowej lub inteligentnej. Zapewniają doskonałą oszczędność materiałów, wyjątkową ergonomię i najwyższą jakość wykończenia.

Informacje dotyczące zamówień



Pistolet do natryskiwania powietrznego Pro Xp

Numer katalogowy	Model	Opis
24N580	WB100	Szafka izolacji materiałów na bazie wody ze standardowym elektrostatycznym pistoletem do natrysku powietrznego L60T17 uziemionym węzłem powietrza 235070 i ekranowanym węzłem materiału na bazie wody 24M732.
24P629	WB100	Szafka izolacji materiałów na bazie wody z inteligentnym elektrostatycznym pistoletem do natrysku powietrznego L60M17 uziemionym węzłem powietrza 235070 i ekranowanym węzłem materiału na bazie wody 24M732.
24P734	WB100	Szafka izolacji materiałów na bazie wody 246511 z inteligentnym elektrostatycznym pistoletem MR do natrysku powietrznego L60M19, uziemionym węzłem powietrza 235070 i nieekranowanym węzłem materiału na bazie wody 24M733.
L60T17	Pro Xp 60 WB	Standardowy elektrostatyczny pistolet do natryskiwania powietrznego materiałów na bazie wody.
L60M17	Pro Xp 60 WB	Inteligentny elektrostatyczny pistolet do natryskiwania powietrznego materiałów na bazie wodnej.
L60M19	Pro Xp 60 WB MR	Inteligentny elektrostatyczny pistolet do natrysku powietrznego wodorozcieńczalnych środków rozdzielających do form. Wymaga dyszy AEM lub AEF.

Wspomagany powietrzem pistolet Pro Xp

Numer katalogowy	Model	Opis
24N551	WB3000	Szafka izolacji materiałów na bazie wody 24N550 ze standardowym elektrostatycznym pistoletem natryskowym wspomaganym powietrzem H60T18, uziemionym węzłem powietrza 235070 i nieekranowanym węzłem materiału na bazie wody 24M508.
24P632	WB3000	Szafka izolacji materiałów na bazie wody 24N550 z inteligentnym elektrostatycznym pistoletem natryskowym wspomaganym powietrzem H60M18, uziemionym węzłem powietrza 235070 i nieekranowanym węzłem materiału na bazie wody 24M508.
H60T18	Pro Xp 60 AA WB	Standardowy elektrostatyczny pistolet do natryskiwania wspomaganego powietrzem materiałów na bazie wody.
H60M18	Pro Xp 60 AA WB	Inteligentny elektrostatyczny pistolet do natryskiwania wspomaganego powietrzem materiałów na bazie wody.

Modele pistoletów Pro Xp 40 kV WBx

Numer katalogowy	Opis
L40M28	Inteligentny 40 kV pistolet do natryskiwania powietrzem
L40T28	Standardowy 40 kV pistolet do natryskiwania

Zestaw sond

Numer katalogowy	Opis
25E639	Zestaw długich sond zawierający 2 sondy
25E664	Zestaw krótkich sond zawierający 2 sondy

Pełna lista części i akcesoriów znajduje się w Instrukcji obsługi pistoletu Pro Xp WBx (Pro Xp WBx Waterborne Manual, nr kat. 3A4795).

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • www.graco.com

©2013 Graco Distribution BVBA 345018PL (wer. B) 08/19 Wylącznie wersja elektroniczna.

Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, zapraszamy do odwiedzenia strony www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.

