

# Elektrostatiska pistoler för vattenburna material

Pro Xp™ Manuella, elektrostatiska pistoler  
för vattenburna applikationer



## Minska driftkostnaderna för vattenburna material

- Överlägsen finfördelning för högkvalitativ finish
- Intern kraftförsörjning för snabb installation och som är enkel att underhålla
- Lätt och kompakt design gör det lättare för operatören
- Smart display för återkoppling till operatören
- Konstruerade för att ge en längre livslängd än konkurrenterna
- Enkel installation – endast luft används för att generera den elektrostatiska effekten.

# Minska kostnaden och förbrukningen av material med

## Pro Xp-pistoler för vattenburna material

Pro Xp-pistolen för vattenburna material är idealisk för sprutning av vattenburna material med isolerade system och finns som air-spray-modell (lågtryck) och air-assist-modell (högtryck) samt en unik modell för sprutning av släppmedel för formgjutna produkter.

### Inbyggd kraftkälla

Minskar operatörens belastning eftersom man inte behöver en elkabel till pistolen

### Lampindikator anger generatorns hastighet

Indikatorn ändrar färg med de elektrostatiska prestanda

### Kontrollvred

Praktiska, lättåtkomliga och stora vred ger enkel inställning av pistolen

### Reglage för finfördelningsluften

Justera luften, från maximal till minimal för snabb anpassning efter dina behov

### Ergonomiskt handtag

Handtaget är mjukt rundat för att passa bra i handen och ge enkel sprutning

### Lågt avtryckarmotstånd

Minskar muskelbelastningen för operatören



## Smart kontrollenhet

Finns för alla modeller för vattenburna material

- Displayn visar kV, strömstyrka och frekvens
- Enkelt att ställa in låg kV-inställning
- Digitalt diagnostikläge för felsökning

## Pro Xp Air Spray

För lågtryckssprutning med ett isolerat system, inklusive WB100.



## Pro Xp Air-Assist

För högtryckssprutning med ett isolerat system, inklusive WB3000. Ger en fin ytfinish med ett AEF- eller AEM-munstycke.



## Pro Xp MR

Lågtryckssprutning med sprutmunstycke för fin ytfinish. Ger finfördelade partiklar som krävs för släppmedelsapplikationer. Anslut till ett isolerat system, inklusive WB100, med pistol och spruta med ett AEM- eller AEF-munstycke.



# Enkel installation och drift

## PRO Xp WBx airspray-sprutpistol (lågtryck) med externladdning för vattenburna material.

Minska materialkostnaderna och miljörelaterade kostnader och minska investeringskostnaden eller begränsningarna från ett elektrostatiskt isolerat system. Vattenburna material är jordade i Pro Xp WBx-pistolerna och den externa laddningen sker med hjälp av en sond som inte är i kontakt med pistolens munstycke, och som ger en enhetlig och högkvalitativ elektrostatisk laddad ytfinish.


Sonden finns i två modeller för att bäst möta kundens behov.

- Den långa sonden ger allra bästa överföringseffektivitet och täckning
- Den kortare sonden för elektrostatisk laddning är för mindre objekt



### Extern laddningssond

Utformad för snabb demontering och enkel rengöring



**Inga verktyg krävs vid demontering av sonden**

Vrid 180° för att ta bort sonden



## WB100™ och WB3000™ isolerade system

Det pålitliga sättet att isolera vattenburna material vid sprutning med elektrostatisk utrustning! Idealiska för sprutboxsystem.

### Spänningsdisplay som standard

Möjliggör enkel övervakning av spänningen för övergripande prestanda

### WB100 med Triton™ 1:1 pump i 308-serien

För lågtryckssprutning med Pro Xp WB airspray-sprutpistol (lågtryck)

### Enkel färganslutning i hinken

Möjliggör enkelt färgbyte och enkel spolning av systemet

### Portabelt skåp

Ökar mobiliteten för fler användningsområden

### WB3000 med en Merkur™ ES 30:1 air-assist-pump

För högtryckssprutning med Pro Xp WB air-assist-pistol



### Pro Xp elektrostatisk pistol

Finns i standard och som smart-pistoler. Ger stor materialbesparing, fantastisk ergonomi och överlägsen ytfinish.



# Beställningsinformation



## Pro Xp Air Spray

Artikelnummer	Modell	Beskrivning
24N580	WB100	Isoleringssskåp för vattenburna material med elektrostatisk airspray-sprutpistol (lågtryck) i standardutförande L60T17, jordad luftslang 235070 och skärmad färgslang för vattenburna material 24M732.
24P629	WB100	Isoleringssskåp för vattenburna material med smart elektrostatisk airspray-sprutpistol (lågtryck) L60M17, jordad luftslang 235070 och skärmad färgslang för vattenburna material 24M732.
24P734	WB100	Isoleringssskåp för vattenburna material 246511 med smart elektrostatisk MRG-airpray-sprutpistol (lågtryck) L60M19, jordad luftslang 235070 och oskärmad färgslang för vattenburna material 24M733.
L60T17	Pro XP 60 WB	Elektrostatisk airspray-sprutpistol (lågtryck) i standardutförande för vattenburna material.
L60M17	Pro XP 60 WB	Smart elektrostatisk airspray-sprutpistol (lågtryck) för vattenburna material.
L60M19	Pro Xp 60 WB MR	Smart elektrostatisk airspray-sprutpistol (lågtryck) för sprutning av vattenburna släppmedelsapplikationer. Måste användas med ett AEM- eller AEF-sprutmunstycke.

## Pro Xp Air-Assist

Artikelnummer	Modell	Beskrivning
24N551	WB3000	Isoleringssskåp för vattenburna material 24N550 med elektrostatisk air-assist-pistol i standardutförande H60T18, jordad luftslang 235070 och oskärmad färgslang för vattenburna material 24M508.
24P632	WB3000	Isoleringssskåp för vattenburna material 24N550 med smart elektrostatisk air-assist-pistol H60M18, jordad luftslang 235070 och oskärmad färgslang för vattenburna material 24M508.
H60T18	Pro Xp 60 AA WB	Elektrostatisk air-assist-pistol i standardutförande för vattenburna material.
H60M18	Pro Xp 60 AA WB	Smart elektrostatisk air-assist-pistol för vattenburna material.

## Pro Xp 40 kV WBx pistolmodeller

Artikelnummer	Beskrivning
L40M28	Smart 40 kV airspray-sprutpistol (lågtryck)
L40T28	Standard 40 kV airspray-sprutpistol (lågtryck)

## Sondsats

Artikelnummer	Beskrivning
25E639	Sats med lång sond, två sonder ingår
25E664	Sats med kort sond, två sonder ingår

En komplett lista över reservdelar och tillbehör finns i manual 3A4795 för Pro Xp WBx för vattenburna material.

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2013 Graco Distribution BVBA 345018SV (rev. B) 08/19 Endast elektronisk version.  
Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare.  
Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) och [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

