

水性静电喷枪

Pro Xp™ 手动静电水性喷枪



减少水性涂料喷涂系统的运行成本

- 优秀的雾化效果保证高质量喷涂效果
- 内置静电发生器便于快速安装和易于维护
- 轻巧紧凑的设计提高操作者的舒适度
- 智能显示模块方便操作者监控和反馈
- 使用寿命更长
- 安装便捷—仅使用压缩空气产生静电能量

降低喷涂成本和材料耗量

Pro Xp 水性喷枪

Pro Xp 水性喷枪配合绝缘系统是水性材料喷涂理想的解决方案，提供了空气喷涂，空气辅助喷涂和特别设计的脱膜材料喷涂的各型号产品。



涡轮速度指示器

通过不同颜色指示静电工作状态

控制旋钮

使用方便简单，大旋钮易于调节

雾化空气控制

根据您的喷涂需求，可调节空气最大流量至最小

手柄符合人体工程学

平滑的曲线设计贴合您的手掌使喷涂更轻松

内置静电发生器

没有笨重的联接电缆牵绊，操作者不易疲劳

轻型扳机设计

减少手部肌肉用力，操作者不易疲劳



智能化控制

可用于所有水性喷枪型号

- 显示电压 (kV)、电流和频率
- 使用简便，包括低电压设定
- 数字诊断模式可用于故障维修

Pro Xp 空气喷涂

配合 WB100 绝缘系统，适用于低压喷涂的应用



Pro Xp 空气辅助喷涂

配合 WB3000 绝缘系统，适用于高压喷涂的应用。使用 AEF 或者 AEM 喷嘴能提高喷涂质量。



Pro Xp 脱膜材料

配合喷涂效果优异的喷嘴，适用于低压喷涂的应用。能有效雾化脱膜材料。需配备 WB100 绝缘系统和一个 AEM 或者 AEF 喷嘴。



水性绝缘系统 WB100™ 和 WB3000™

可靠的绝缘解决方案，适用于静电设备喷涂水性涂料的应用。特别适合于喷漆系统。

WB100和 Triton™ 1:1 150 系列套件


使用 Pro Xp 水性空气喷枪适用于低压喷涂的应用

简单的桶门设计

易于换色和系统清洗

箱体可移动

提高移动性，适应性强



标准的电压显示

便于监控电压，确保喷涂整体质量

WB3000 和 Merkur® ES 30:1 Air-Assist 套件

使用 Pro Xp 水性空气辅助喷枪适用于高压喷涂的应用



Pro Xp 静电喷枪

标准版和智能版喷枪可选 保证显著的材料节省，杰出的人体工程学设计，和卓越的喷涂效果

Pro Xp 空气喷涂订货信息

产品编号	型号	说明
24N580	WB100	水性静电绝缘系统，包含标准版静电空气喷枪 L60T17，接地空气软管 235070 和水性静电专用涂料软管 24M732。
24P629	WB100	水性静电绝缘系统，包含智能版静电空气喷枪 L60M17，接地空气软管 235070和水性静电专用涂料软管 24M732。
24P734	WB100	水性静电绝缘系统，包含脱膜剂专用智能版静电喷枪 L60T19，接地空气软管 235070 和水性静电专用涂料软管 24M733。
L60T17	Pro Xp60 WB	标准型水性涂料静电空气喷枪。
L60M17	Pro Xp60 WB	智能型水性涂料静电空气喷枪。
L60M19	Pro Xp60 MR	智能版静电空气喷枪，用于水性脱膜材料喷涂。要求配备 AEM 或 AEF 喷嘴。



了解更多设备和附件信息，请查阅 Pro Xp 空气喷涂绝缘系统手册 3A2496

Pro Xp 空气辅助喷涂订货信息

产品编号	型号	说明
24N551	WB3000	水性静电绝缘系统，包含标准版静电空气辅助喷枪 H60T18，接地空气软管 235070 和水性静电专用涂料软管 24M508。
24P632	WB3000	水性静电绝缘系统，包含智能版静电空气辅助喷枪 H60M18，接地空气软管 235070 和水性静电专用涂料软管 24M508。
H60T18	Pro Xp60 AA WB	标准版静电空气辅助喷枪，用于水性涂料
H60M18	Pro Xp60 AA WB	智能版静电空气辅助喷枪，用于水性涂料



了解更多设备和附件信息，请查阅 Pro Xp 空气辅助喷涂绝缘系统手册 3A2497

安装简单、操作简便

Pro Xp WBx 外部充电水性空气喷枪

可降低涂料和环境成本，同时杜绝静电绝缘系统带来的费用和限制。Pro Xp WBx 中的水性涂料保持接地状态，并通过探头在喷枪喷嘴处充电，喷涂高质量、带静电的均匀涂层。

两种探头选件可满足不同的客户需求。

- 长探头可提供最佳的输送效率和喷涂效果
- 短探头可用于小型静电充电



探头拆卸无需工具
只需旋转 180° 即可完成



Pro Xp 40 kV WBx 喷枪型号

产品编号	说明
L40M28	智能型 40 kV 空气喷枪
L40T28	标准型 40 kV 喷枪

探头套件订购信息

产品编号	说明
25E639	长探头套件包括 2 个探头
25E664	短探头套件包括 2 个探头

有关零部件和配件的完整列表，请参考《Pro Xp WBx 水性喷枪手册 3A4795》

本文档包含的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。固瑞克公司保留随时修改的权利，恕不另行通知。

如需获取产品信息或申请产品演示，敬请拨打以下电话垂询：
877.84GRACO (86 512 6260 5711)。也可访问我们的网站：
www.graco.com

©2019 Graco Inc. 345018 修订版 B 07/19 仅电子版。
所有其他品牌名称或标识均为其各自所有者的商标，在此仅用于识别目的。

