

Radyal Pistonlu Hava Motoru Tahrikli Karıştırıcılar

Size her yıl yüksek oranda tasarruf sağlayan, uygun maliyetli, kolay ve güvenilir üretkenlik.




Size her yıl yüksek oranda tasarruf sağlayan, uygun maliyetli, kolay ve güvenilir üretkenlik.

- Birçok döner vanalı hava motoruna kıyasla daha az basınçlı hava kullanır
 - Fabrikalarda kapsamlı bir şekilde test edilen Graco'nun radyal pistonlu hava motoru, benzer döner vanalı motorlara göre yüzde 50 ila 85 oranında daha az basınçlı hava kullanır.*
- Sessiz çalışma ile hızlı bir şekilde kurulur
- Bakımı kolaydır – hava hattı yağlaması gerekmez



Gelişmiş kontrol seçenekleri verimliliği artırır

- Karıştırıcı hızını izlemek ve kontrol etmek için Graco'nun Akıllı Boya Mutfağı (IPK) ile iletişime geçin.
- Hız izleme ve aşırı hız uyarısı için DataTrak'ı ekleyin.



Graco.com/agitatorROI adresinde maliyet tasarrufu hakkında daha fazla bilgi edinin

*Sınırlamalar geçerli olabilir. Gerçek tasarruf, boya sistemi konfigürasyonu ve çevresel faktörler gibi birçok değişkene bağlıdır. Graco'ya veya distribütörünüze, operasyonunuza özgü tasarrufları sorun.

Sipariş bilgisi

Parça numarası	İçerik	Önerilen karıştırıcı dönüşü	Maks. önerilen hava basıncı bar (psi)	Maks. önerilen malzeme viskozitesi (cP)	Kılavuz
25C528	Paslanmaz çelik doğrudan tahrik, 113,5/208 litre (30/55 galon), bir adet paslanmaz çelik 140 mm pervane	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	1.000	3A4792
25C533	Karbon çeliği doğrudan tahrik, 113,5/208 litre (30/55 galon), iki adet alüminyum 140 mm pervane	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	1.000	
25M481	Paslanmaz çelik doğrudan tahrik, 113,5/208 litre (30/55 galon), bir adet paslanmaz çelik 203 mm dişli	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	500	
25C529	Karbon çeliği doğrudan tahrik, 208 litre (55 galon), yan montaj, iki adet alüminyum 140 mm pervane	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	1.000	
25C530	Paslanmaz çelik doğrudan tahrik, 208 litre (55 galon), tapa montajlı, genişleyen bıçak	Saat yönünün tersine	4,8 bar (70 psi)	1.000	
25C534	Paslanmaz çelik doğrudan tahrik, sarmal, tapa montajlı	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	1.000	
25C535	Karbon çeliği doğrudan tahrik, sarmal, tapa montajlı	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	1.000	
25N881	Varil içi, 51 mm (2inç) tapa montajlı	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	500	
25N882	Varil içi, 51 mm (2inç) tapa montajlı	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	500	
25C539	19 litre (5 galon) basınçlı tank için karıştırıcı, (basınçlı tank dahil değil)	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	1.000	
25C540	38 litre (10 galon) basınçlı tank için karıştırıcı, (basınçlı tank dahil değil)	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	1.000	
25C541	57 litre (15 galon) basınçlı tank için karıştırıcı, (basınçlı tank dahil değil)	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	1.000	
25C536	Basınçlı tanklı karıştırıcı, 19 litre (5 galon)	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	1.000	
25C537	Basınçlı tanklı karıştırıcı, 38 litre (10 galon)	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	1.000	
25C538	Basınçlı tanklı karıştırıcı, 57 litre (15 galon)	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	1.000	
25C532	Paslanmaz çelik, kayış tahrikli Twistork Sarmal, tapa montajlı	Saat yönünde/ saat yönünün tersine	4,8 bar (70 psi)	1.000	3A4800
26B618	Geri dişli radyal pistonlu karıştırıcı, varil içi, ağır hizmet tipi, 50 mm (2 inç) tapa montajlı	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	3.000	3A4792
26B619	Geri dişli radyal pistonlu karıştırıcı, varil içi, ağır hizmet tipi, 38mm (1,5 inç) tapa montajlı	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	3.000	
26B630	Geri dişli radyal pistonlu karıştırıcı, ağır hizmet tipi	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	3.000	
26B631	Geri dişli radyal pistonlu karıştırıcı, ağır hizmet tipi, sifon kiti ile	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	3.000	
26B632	Geri dişli radyal pistonlu karıştırıcı, ağır hizmet tipi, asansör ve varil koruyucu ile	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	3.000	
26B633	Geri dişli radyal pistonlu karıştırıcı, ağır hizmet tipi, asansör, varil koruyucu ve sifon kiti ile	Saat yönünde	4,8 bar (70 psi)	3.000	

Aksesuarlar

Parça numarası	İçerik	Parça numarası	İçerik	Parça numarası	İçerik
25C765	Radyal pistonlu hava motoru kiti	19Y592	Döner vanalı radyal pistonlu hava motoru dönüştürme kiti, 19 litre/5 galon veya 38 litre/10 galon kova karıştırıcı için	25C373	Küçük İndükleme anahtarı, hava motoru hız sensör kiti
19A844	Basınçlı tank için, döner vanalı radyal pistonlu hava motoru dönüştürme kiti, 19 litre/5 galon, 38 litre/10 galon, 57 litre/15 galon	25P708	Radyal pistonlu hava motoru montaj adaptörü, 19 litre/5 galon veya 38 litre/10 galon kova karıştırıcı için	25M535	Radyal pistonlu hava motoru tamir kiti
26B168	3. Taraf basınçlı tank için, döner vanalı radyal pistonlu hava motoru dönüştürme kiti, 7,5 litre/2 galon, 19 litre/5 galon, 38 litre/10 galon, 57 litre/15 galon	25P709	Radyal pistonlu hava motoru şaft kuplörü, 19 litre/5 galon veya 38 litre/10 galon kova karıştırıcı için	25P720	Radyal pistonlu hava motoru onarım kiti
25T862	Geri dişli karıştırıcılar için, radyal pistonlu hava motoru iyileştirme kiti	25P394	Hava motoru hız izleme kiti, DataTrak	25P721	Radyal pistonlu hava motoru onarım kiti
				25P860	Radyal pistonlu hava motoru onarım kiti
				19Y509	Radyal pistonlu hava motoru susturucu kiti, 3'lü set



GRACO HAKKINDA

1926 yılında kurulan Graco, malzeme idare sistemleri ve parçaları alanında dünya lideridir. Graco ürünleri, ticari ve endüstriyel işletmelerde, araç yağlama işlemlerinde kullanılan birçok akışkan ve viskoz malzemeyi taşır, ölçer, kontrol eder, dağıtımını yapar ve uygular.

Şirketin başarısı, teknolojik mükemmelliğe olan kararlı bağlılığına, dünya kalitesinde üretimine ve benzersiz müşteri hizmetlerine dayanmaktadır. Graco birlikte çalıştığı nitelikli distribütörler ile, geniş bir alan olan malzeme kontrolü çözümlerinde kalite standartlarını belirleyen en yeni sistemleri, en kaliteli ürünleri ve en son teknolojiyi sunar. Graco, boya püskürtme, koruyucu boya, boya sirkülasyonu, yağlama, mastik ve yapıştırıcıların sanayi uygulamalarına ve ayrıca yapı sektörüne yönelik de ekipman sunar. Graco'nun devam eden malzeme yönetimi ve kontrolü üzerine yatırımları, küresel pazara yenilikçi çözümler sunmaya devam edecektir.

GRACO MERKEZLERİ

POSTA ADRESİ

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Faks: 612-623-6777

AMERİKA

MINNESOTA

Genel Merkez
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

AVRUPA

BELÇİKA

European Distribution Center
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Belçika
Tel: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

ASYA PASİFİK

AVUSTRALYA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Avustralya
Tel: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co.,Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
P.R. China
Tel: 86 512 6260 5711
Faks: 86 21 6495 0077

HİNDİSTAN

Graco Hong Kong Ltd.
Hindistan İrtibat Bürosu
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Hindistan 122001
Tel: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

JAPONYA

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japonya 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Faks: 81 45 593 7301

KORE

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Kore Cumhuriyeti
Tel: 82 31 8015 0961
Faks: 82 31 613 9801

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir.
Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.



Avrupa

+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM