




# GUIDE DE COMMANDE INIFLEX™

Commander le système Promix® 2KS  
avec le composant matériel IniFlex™



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE.  
UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.



# Commander le système Promix® 2KS

**1** Prendre en considération les exigences d'application du fluide.  
Les options de sélection sont disponibles dans le manuel **3A8637**  
(pages 3-10)

Identifier les composants IniFlex requis pour l'ensemble 2K

- A** Colonne de vanne de changement de couleur résine vanne de rinçage, à circulation ou à non-circulation)
- B** Colonne de changement de catalyseur (vannes de rinçage, à circulation ou à non-circulation)
- C** Débitmètre de résine
- D** Débitmètre de catalyseur
- E** Collecteur mélangeur/doseur, avec ou sans vannes de purge
- F** Régulateur de pression (contrôle de débit, oui ou non ?)  
[Collecteur avec support capteur de pression requis pour le contrôle de débit]
- G** Raccords Quick Socket

Liste de pièces de matériel IniFlex :

RÉFÉRENCE	PIÈCE	QTÉ	DESCRIPTION
FXCC1201C	<b>A</b>	1	Colonne de couleurs, 12 couleurs (à circulation) 1 à non-circulation
FXCC0004C	<b>B</b>	1	Colonne de couleurs, 4 couleurs, à non-circulation
FX250ST	<b>C</b>	1	Compteur G250 (débitmètre résine)
FX250ST	<b>D</b>	1	Compteur G250 (débitmètre catalyseur)
FXMMAB	<b>E</b>	1	Ensemble de collecteur mélangeur
FXRG1TM	<b>F</b>	1	1:1 régulateur de fluide, piloté, avec support de capteur de pression pour le contrôle de débit
FXFP20	<b>G</b>	1	Raccord Quick Socket NPT, qté : 20
FXFP10	<b>G</b>	1	Raccord Quick Socket NPT, qté : 10


**2** l'ensemble de commande IniFlex ProMix 2KS peut être commandé via les références suivantes.

RÉFÉRENCE	PIÈCE	QTÉ	DESCRIPTION
15V256	<b>H</b>	1	Kit, mise à niveau automatique, Promix 2KS
277869	<b>J</b>	1	Boîtier de commande, ensemble EasyKey, Promix 2KS
256580	<b>K</b>	1	E-manuel, clé USB, Promix 2KS
262369	<b>L</b>	1	Boîtier, commande, à distance, Promix 2KS
570122	<b>M</b>	1	Ensemble de commande d'arrivée d'air
590332	<b>N</b>	2	Tuyauterie, polyéthylène (5/32 DI x 1/4 DE – 100 pieds de long)

Reportez vous au notices **312778** et **312779** pour les informations sur l'installation et l'opération.

**3** Pour le **contrôle de débit**, commander les pièces suivantes :


RÉFÉRENCE	PIÈCE	QTÉ	DESCRIPTION
114158	<b>O</b>	1	Raccord, adaptateur, Y
156611	<b>P</b>	1	Câble, contrôle de débit, 10 pieds (3 m) Connecter le module de contrôle de débit au boîtier de commande à distance (262369)
24H989	<b>Q</b>	1	Commande, débit, transducteur de tension à pression et capteur de pression



POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS  
SUR : [WWW.GRACO.COM/INIFLEX](http://WWW.GRACO.COM/INIFLEX)



# Avec composant matériel IniFlex™



**4** Commandez le module de contrôle de changement de teinte pour gérer le process de changement des bases et des durcisseurs, comme vous le faisiez avec le système Promix 2KS  
La sélection d'options sont dans la notice **312787**. **(Item R)**

**5** Commander le câble CAN de module de changement de couleur suivant en fonction de la longueur requise. Le câble raccorde le module de changement de couleur et le boîtier de commande à distance **(262369)**. **(Article S)**

DESCRIPTION DU KIT	MODULE DE COMMANDE
2 couleurs	277752
4 couleurs	277753
7 couleurs	277754
12 couleurs	277755
2 couleurs/2 catalyseurs	277879
4 couleurs/2 catalyseurs	277880
4 couleurs/4 catalyseurs	277883
7 couleurs/2 catalyseurs	277881
7 couleurs/4 catalyseurs	277884
12 couleurs/2 catalyseurs	277882
12 couleurs/4 catalyseurs	277885
13-18 couleurs	278113
13-24 couleurs	278114
13-30 couleurs	277885
1 catalyseur/1 rinçage	278095

RÉFÉRENCE	LONGUEUR EN MÈTRE (PIED)
15U531	0,6 (2)
15U532	1 (3)
15V205	2 (6)
15V206	3 (10)
15V207	5 (15)
15V208	8 (25)
15U533	16 (50)
15V213	32 (100)

## Accessoires en option :

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
121795	Électrovanne, purge, A & B – pour commander le collecteur mélangeur, vannes de purge A & B, comme requis
112512	Embout de câble – pour connecter les électrovannes de purge ci-dessus à la carte de commande
25B471	Module passerelle de communication EtherNet
15V267	Kit de contrôle de ratio



## LA PROMESSE DE NOTRE MARQUE

Depuis 1926, l'innovation, la qualité et le service A+ sont des valeurs fondatrices de Graco.

### Expérience Innovation

Nous développons des produits et des équipements de pointe qui comportent des fonctions technologiquement avancées, font preuve d'une conception novatrice, de performances élevées et d'une fiabilité sans égale. En bref, l'innovation est essentielle pour obtenir de meilleurs produits !

### Construire la qualité

Vous investissez dans des produits de haute qualité conçus pour durer des années et garantir la fiabilité. De plus, nous travaillons en partenariat avec nos clients pour mieux comprendre comment ils utilisent nos produits sur le terrain, puis nous utilisons leurs expériences pour améliorer les performances et la durabilité.



### Service A+, à chaque fois

Vous pourrez constater vous-même l'efficacité du Service A+ lorsque vous contacterez l'une de nos options de services d'assistance, où que vous soyez dans le monde. Nous serons à votre écoute et travaillerons méthodiquement pour résoudre votre problème le plus rapidement possible. Nous sommes guidés par un état d'esprit d'intégrité et une vision du service client centrée sur la collaboration et les relations, pas sur les transactions.



Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco est certifié ISO 9001.

©2022 Graco Distribution BV 345197FR-A 08/22 Imprimé en Europe.

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'y apporter des changements à tout moment et sans préavis. Toutes les autres marques sont citées à des fins d'identification et sont des marques commerciales de leur propriétaire respectif. Pour plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, rendez-vous sur [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) ou [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).