




# INIFLEX™ BESTÄLLNINGSGUIDE

Beställ Promix® 2KS med Iniflex™  
ventilkomponenter



BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNOLOGI.



# Beställ Promix® 2KS-system ...

- 1** Ta hänsyn till vätskekraven för applikationen. Valbara alternativ visas i manual **3A8637** (sidorna 3-10)

Identifiera Iniflex-komponenterna som krävs för montering av 2K-systemet

- A** CCV-kulörventilblock (cirkulation eller icke-cirkulation, spolningsventiler)
- B** Katalysatorventilblock (cirkulation eller icke-cirkulation, spolningsventiler)
- C** Flödesmätare kulör
- D** Flödesmätare katalysator
- E** Doserings-/blandningsblock, med eller utan dumpventiler
- F** Tryckregulator (flödesreglering ja eller nej?)  
[Tryckgivare krävs för flödesreglering]
- G** Snabbkopplingar

Exempel på materiallista för Iniflex-ventilblock:

ARTIKELNR	DETALJ	ANTAL	BESKRIVNING
FXCC1201C	<b>A</b>	1	Kulörblock, 12 kulörer (cirkulation) 1 icke-cirkulation.
FXCC0004C	<b>B</b>	1	Kulörblock, 4 kulörer, icke-cirkulation
FX250ST	<b>C</b>	1	Mätare G250 (kulörflödesmätare)
FX250ST	<b>D</b>	1	Mätare G250 (katalysatorflödesmätare)
FXMMAB	<b>E</b>	1	Blandningsblock
FXRG1TM	<b>F</b>	1	1:1 Vätskeregulator, luftdriven, med tryckgivare för flödesreglering
FXFP20	<b>G</b>	1	Snabbkoppling NPT, antal: 20
FXFP10	<b>G</b>	1	Snabbkoppling NPT, antal: 10


- 2** ProMix 2KS Iniflex-kontrollsats kan beställas via följande artikelnummer.

ARTIKELNR	DETALJ	ANTAL	BESKRIVNING
15V256	<b>H</b>	1	Uppgraderingssats, automat, Promix 2KS
277869	<b>J</b>	1	Kontrollenhet, Easykey-enhet, Promix 2KS
256580	<b>K</b>	1	E-manual, USB-minne, Promix 2KS
262369	<b>I</b>	1	Box, fjärrkontrollstyrning, Promix 2KS
570122	<b>M</b>	1	Luftreglagesats
590332	<b>N</b>	2	Slang, polyetylen (5/32 inv. diam. x 1/4 utv. diam. – längd 100 ft)

För mer information, se i operatörs- och installationsmanualerna **312778** och **312779**.

- 3** För flödesreglering – beställ följande delar:


ARTIKELNR	DETALJ	ANTAL	BESKRIVNING
114158	<b>O</b>	1	Koppling, adapter, Y
15G611	<b>P</b>	1	Kabel, flödesreglering, 3 m (10 ft). Ansluter flödesregleringsmodulen till fjärrkontrollenheten (262369)
24H989	<b>Q</b>	1	Kontroll, flöde, S/T och tryckgivare



FÖR MER INFORMATION – GÅ TILL  
[WWW.GRACO.COM/INIFLEX](http://WWW.GRACO.COM/INIFLEX)



# ... med Iniflex™ ventilkomponenter



- 4** Beställ kontrollenhet för färgbyten, som krävs för att hantera processen för kulör- och katalysator, samma som används för 2KS system.  
Tillval finns i manual **312787**. (Artikel R)

- 5** Beställ följande CAN-kabel för kulörbytesmodul, i längden som behövs. Kabel för anslutning mellan kulörbytesmodul och fjärrkontrollenhet (**262369**). (detalj S)

SATSBESKRIVNING	KONTROLLMODUL
2 kulörer	277752
4 kulörer	277753
7 kulörer	277754
12 kulörer	277755
2 kulörer/2 katalysatorer	277879
4 kulörer/2 katalysatorer	277880
4 kulörer/4 katalysatorer	277883
7 kulörer/2 katalysatorer	277881
7 kulörer/4 katalysatorer	277884
12 kulörer/2 katalysatorer	277882
12 kulörer/4 katalysatorer	277885
13–18 kulörer	278113
13–24 kulörer	278114
13–30 kulörer	277885
1 katalysator/1 spolning	278095

ARTIKELNR	LÄNGD I M (FT)
15U531	0,6 (2)
15U532	1,0 (3)
15V205	1,6 (6)
15V206	3,0 (10)
15V207	5,0 (15)
15V208	25 (8,0)
15U533	50 (16,0)
15V213	100 (32,0)

## Tillbehör

ARTIKELNR	BESKRIVNING
121795	Magnetventil, tömning, A och B – för att styra blandningsblock A- och B-dumpventiler efter behov
112512	Flätad kabel – för anslutning av ovanstående magnetventiler för dumpventiler till kontrollenhet
25B471	EtherNet-gatewaymodul för kommunikation
15V267	Sats för kontroll av blandningsförhållande



## VÅRT LÖFTE TILL DIG

Sedan 1926 har innovation, kvalitet och förstklassig service stått i centrum för Graco.

### Upplev innovation

Vårt fokus på innovation skapar produkter och utrustning som är branschledande med tekniskt avancerade funktioner, banbrytande design, hög prestanda och oöverträffad tillförlitlighet. Kort sagt, innovation ger dig bättre produkter!

### Kvalitetskonstruktion

Du investerar i högkvalitativa produkter som är konstruerade för att hålla med åratals pålitlig drift. Dessutom samarbetar vi med våra kunder för att bättre förstå hur du använder våra produkter på fältet och använder sedan dina erfarenheter för att förbättra prestanda och hållbarhet.



### Förstklassig service, varje gång

Du kommer att uppleva vår förstklassiga service när du kontaktar någon av våra supporttjänster, oavsett var i världen du befinner dig. Vi lyssnar på din situation och arbetar metodiskt för att lösa ärendet så fort vi kan. Vi vägleds av integritet och vår kundtjänst handlar om samarbete och relationer, inte transaktioner.



Vi finns här för att svara på frågor och tillgodose dina behov:

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco är ISO 9001-certifierat.

©2022 Graco Distribution BV 345197SV-A 08/22 Tryckt i Europa.

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar.

Alla andra märkesnamn och varumärken används endast i igenkännings syfte och tillhör sina respektive ägare. Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) och [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).