

STELLAIR™ ACE OCH STELLAIR MANUELLA LUFTSPRUTPISTOLER

Förstklassig ergonomi, servicevänlighet och prestanda för industriell ytbearbetning med vätska



M O V I N G M A T E R I A L S T H A T M A T T E R ™

NÄR MÅLARE PRODUCERAR FANTASTISKA RESULTAT, VINNER ALLA



Stellair ACE- och Stellair-luftsprutpistoler ger industrilackerare, servicetekniker och lackeringslinjechefer rätt förutsättningar för att lyckas med:

- **Expertgodkänd ergonomi**
- **Snabb service**
- **Branschledande sprutprestanda**

STELLAIR ACE-LUFTSPRUTPISTOLER


ACE i Stellair ACE definierar den branschledande prestanda som den manuella tryckmatade applikatorn ger vid ytbehandling av metall, plast och trä.

A står för finfördelning genom ett luftmunstycke som håller sig rent och ger förstklassiga resultat.

C står för en kolfiberförstärkt konstruktion som garanterar hållbarhet samtidigt som den minskar belastningsskador och trötthet hos operatören.

E står för ergonomi, vilket inte bara märks i den bekväma pistoldesignen utan även i den lätta avtryckaren och svivelslangarna som enkelt följer med i dina rörelser.

Stellair ACE lindrar belastningsskador och trötthet med sin hållbara, unika kolfiberförstärkta polymerkonstruktion – upp till **50 procent lättare** än nästan alla andra sprutor med manuell tryckmatning.



ETT LUFTMUNSTYCKE FÖR REN YTBEARBETNINGSKVALITET

Stellair ACE-luftmunstycket ger bästa möjliga finfördelning och renhet till båda teknikerna.

- LVMP (Low Volume Medium Pressure) -luftsprutning minskar stänk back och sprutdimma, samtidigt som du får en hög ytbearbetningskvalitet och överföringseffektivitet.
- HVLP (High Volume Low Pressure) ger en kontrollerad sprutbild vid låg hastighet som minskar onödigt stänk och slöseri med färg, samtidigt som den uppfyller miljöregelverken.



EXPERTGODKÄND ERGONOMI

För att säkerställa att både Stellair ACE och Stellair ger målarna vad de behöver för att trivas och utvecklas i sitt arbete, har Graco samarbetat med United States Ergonomics.

Som ett resultat av omfattande forskning och tester, blev Stellair ACE och Stellair de enda färgsprutor i branschen som erhöll Ergonomics Performance Certification.



Testerna innebar bland annat att vatten sprutades under övervakning av muskelansträngning av United States Ergonomics.

Övergripande balans
avlastar vid långvarig användning

Vred för taktill justering av vätska
har en storlek som gör dem lätta att vrida om

Avtryckare i kompositdesign
ger ett bekvämt grepp

Hand- och fingerstöd
avlastar musklerna med avsatser på avtryckaren och pistolstommen

Handtagets form och längd
ligger bra i alla handstorlekar

Lätt avtryckarkraft
innebär mindre muskelansträngning

STELLAIR ACE:S LÅGA VIKT IMPONERAR PÅ INDUSTRILACKERARE *



"DEN ÄR DEFINITIVT VÄLDIGT LÄTT OCH BEKVÄM ATT ANVÄNDA."

"DEN ÄR ENKEL ATT ANVÄNDA OCH KÄNNES MER BEKVÄM."

"OTROLIGT LÄTT OCH KOMPAKT!"



SE FLER UTLÅTANDEN HÄR!

*Kommentarer under och efter tester utförda av United States Ergonomics



FLEXIBLA OCH LÄTTA VÄTSKE- OCH LUFTSLANGAR

Målare drar nytta av de flexibla och lätta vätske- och luftslangarnas smidighet som inte frestar på musklerna. Svivelslangen följer med dig i alla rörelser.

- Både vätske- och luftslangar finns i olika längder.
- 1,8 meters (6 fot) vippslang som enkelt kan kopplas ihop till längre längder.



SNABB SERVICE FÖRBÄTTRAR DRIFTTIDEN

Oavsett om du är en liten verkstad eller en högvolymfabrik, ökar Stellair ACE och Stellair drifttiden och minskar underhållsrelaterad stilleståndstid för nästan alla applikationer inom industriell ytbehandling.

- **Verktyslös borttagning av avtryckaren** görs med ett enda tryck.
- **½ varvs anslutning** avlägsnar enkelt luftmunstyckets låsring.
- **Vätskepatronen i ett stycke** byts snabbt ut och eliminerar nästan helt underhållsrelaterad stilleståndstid.
- **Lätt utbytbar tvådelad nål** ökar drifttiden mellan serviceintervallerna.
- **Direkt vätskeban**a spolar rent med lite lösningsmedel, vilket sparar pengar gällande material och avfallshantering.



Verktyslös borttagning av avtryckaren

STELLAIR ACE TRYCK- OCH GRAVITATIONSMODELLER

Servicevänlighet utan att några verktyg behövs

Välj Stellair ACE för verktygsfri service med handåtdragna slanganslutningar och en anordning för borttagning av vätskepatroner inbyggd i avtryckaren.

- **Inbyggd borttagning av vätskepatron** använder avtryckarens sexkant för att lossa munstycket.
- **Handåtdragna vätske- och luftinloppskopplingar** som inte kräver några verktyg för att ansluta eller koppla bort



Handåtdragna vätske- och luftinlopp



Inbyggd borttagning av vätskepatron

STELLAIR SLITSTARK MODELL

För att bibehålla produktionshastigheten vid sprutning av beläggningar med låg VOC-halt (flyktig organisk förening) och hög torrhalt, välj Stellairs slitstarka modell. Dessa komponenter är gjorda för att tåla nötande material och förlänger livslängden för den redan slitstarka Stellair-luftsprutpistolen.

- **Luftmunstycke med hög torrhalt**
- **ELITE™-packning för appliceringar med högt slitage**
- **Hårdmetallnål**
- **Munstyckesspets av hårdmetall**



STELLAIR ACE JÄMFÖRT MED STELLAIR

JÄMFÖRELSE AV TEKNISKA SPECIFIKATIONER

			
	STELLAIR ACE	STELLAIR	STELLAIR ACE GRAVITATION
Pistol kropp	Kolfiberförstärkt polymer	Aluminium	Kolfiberförstärkt polymer
Pistolens vikt	215 g	410 g	250 g
Luftinlopp	6,35 mm	6,35 mm	6,35 mm
Maximalt ingående lufttryck	7 bar, 0,7 MPa	7 bar, 0,7 MPa	7 bar, 0,7 MPa
Vätskeanslutning in	3,175 mm	9,5 mm	Ej tillämplig
Max. vätskestryck in	21 bar, 2,1 MPa	21 bar, 2,1 MPa	Ej tillämplig
HVLP* Max. inkommande tryck	1,1 bar	1,4 bar	1,1 bar
LVMP/Compliant Max. inkommande tryck	2 bar	2 bar	2 bar
Instruktionsbok	3B0140	3B0141	X023772

TRITON®-LUFTSPRUTPAKET

I kombination med Stellair ACE- eller Stellair-luftsprutpistoler, ger Tritons luftdrivna membranpumpar prisvärd sprutning med fin finish för trä- och metallapplikationer.

Det slitstarka paketet kräver inte mycket underhåll samtidigt som det ger en jämn sprutbild och jämn skiktjocklek. Läs mer på www.graco.com/Triton.

- Högkvalitativ finish med låg pulsation och smidig växling
- Enkel att använda med snabba färgbyten och snabba materialpåfyllningar
- Robust konstruktion med pump i rostfritt stål eller aluminium





STELLAIR ACE-LUFTSPRUTPISTOLER

Den kolfiberförstärkta polymerkonstruktionen, som finns i en tryckmatad och en självtrycksmatad modell, ger en slitstark pistol med låg vikt som ger överlägsen finish.



BESTÄLLNINGSLTERNATIV

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING
TRYCKMATADE PISTOLER	
2007267	Stellair ACE-pistol med tryckmatning, LVMP, 0,8 mm (0,030 tum) munstycke
2005971	Stellair ACE-pistol med tryckmatning, LVMP, 1,1 mm (0,042 tum) munstycke
2005972	Stellair ACE-pistol med tryckmatning, LVMP, 1,4 mm (0,055 tum) munstycke
2005973	Stellair ACE-pistol med tryckmatning, LVMP, 1,8 mm (0,70 tum) munstycke
2005974	Stellair ACE-pistol, LVMP, 1,8 m (6 fot) slang, 1,1 mm (0,042 tum) munstycke
2005975	Stellair ACE-pistol, LVMP, 1,8 m (6 fot) slang, 1,4 mm (0,055 tum) munstycke
2005976	Stellair ACE-pistol, LVMP, 1,8 m (6 fot) slang, 1,8 mm (0,070 tum) munstycke

SJÄLVTRYCKSMATADE PISTOLER

2010711	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, LVMP, 1,4 mm (0,055 tum) munstycke, 650 CC (23 ounce) självtryckskopp av plast
2010712	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, LVMP, 1,8 mm (0,070 tum) munstycke, 650 CC (23 ounce) självtryckskopp av plast
2010713	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, konventionell, 1,4 mm (0,055 tum) munstycke, 650 CC (23 ounce) självtryckskopp av plast
2010714	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, konventionell, 1,8 mm (0,070 tum) munstycke, 650 CC (23 ounce) självtryckskopp av plast
2010715	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, LVMP, 1,4 mm (0,055 tum) munstycke, 3M™ PPS™-kopp
2010716	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, LVMP, 1,8 mm (0,070 tum) munstycke, 3M™ PPS™-kopp
2010717	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, konventionell, 1,4 mm (0,055 tum) munstycke, utan kopp
2010718	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, konventionell, 1,8 mm (0,070 tum) munstycke, utan kopp
2010950	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, konventionell, 1,4 mm (0,055 tum) munstycke, utan kopp
2010951	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, LVMP, 1,4 mm (0,055 tum) munstycke, utan kopp
2010952	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, konventionell, 1,8 mm (0,070 tum) munstycke, utan kopp
2010953	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, LVMP, 1,8 mm (0,070 tum) munstycke, utan kopp
2014264	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, HVLP, 1,4 mm (0,055 tum) munstycke, 650 CC (23 ounce) självtryckskopp av plast
2014265	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, HVLP, 1,8 mm (0,070 tum) munstycke, 650 CC (23 ounce) självtryckskopp av plast
2014266	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, HVLP, 1,4 mm (0,055 tum) munstycke, 650 CC (23 ounce) 3M™ PPS™-kopp
2014267	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, HVLP, 1,8 mm (0,070 tum) munstycke, 650 CC (23 ounce) 3M™ PPS™-kopp
2014269	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, HVLP, 1,4 mm (0,055 tum) munstycke, 650 CC (23 ounce) utan kopp
2014270	Stellair ACE självtrycksmatad pistol, HVLP, 1,8 mm (0,070 tum) munstycke, 650 CC (23 ounce) utan kopp

TRITON-SPRUTPAKET

2006381	Triton-sprutpaket, kärmontering, Stellair ACE-luftsprutpistol
2006382	Triton-sprutpaket, stativmontering, Stellair ACE-luftsprutpistol
2006383	Triton-sprutpaket i rostfritt stål, vagnsmontering, Stellair ACE-luftsprutpistol

TRYCKBEHÅLLARE

2006497	7,5 l tryckbehållare med Stellair ACE
2006498	7,5 l tryckbehållare med omrörare och Stellair ACE
2006499	19 l tryckbehållare med Stellair ACE
2006500	19 l tryckbehållare med omrörare och Stellair ACE

Triton- och tryckbehållarpaketet inkluderar Stellair ACE med 1,4 mm (0,055 tum) munstycke och 7,6 m (25 fot) vätske- och luftslang.



STELLAIR ACE SJÄLVTRYCKSMATADE PISTOLER

Stellair ACE självtrycksmatad pistol är utformad för småskaliga jobb och levererar högkvalitativ finish. Den är idealisk för färgproduktion i små volymer, bättringar och test av materialleverantörer.

- Branschledande sprutprestanda
- Ergonomi med låg vikt
- Servicevänlighet utan att några verktyg behövs

LUFT- OCH VÄTSKESLANGAR

Flexibla och lätta slangar som är designade exklusivt för Stellair ACE.

- Snabbkopplingar som kan dras åt och tas bort för hand.
- 1,8 meters (6 fots) vippslang som enkelt kan kopplas ihop till längre längder.
- 7,6 meters (25 fots) slang som följer med i alla vinklar.

STELLAIR TRYCKMATADE PISTOLER

Utformade för en mängd olika tillämpningar och ger precisionseffektivitet och kvalitetsfinish. Byggt på en aluminumpistol med vätskekomponenter i rostfritt stål.



BESTÄLLNINGSLTERNATIV

APPLIKATIONER	NÅLSTORLEK MM (TUM)	KONSTRUKTION AV MUNSTYCKES-SPETS	SPRUTTEKNOLOGI		
			KONVENTIONELLA	HVLP	COMPLIANT
 Konventionella	0,8 (0,030)	PEEK-spets	2004146	2006145	–
	1,1 (0,042)	PEEK-spets	2004147	2004151	2004154
	1,4 (0,055)	PEEK-spets	2004145	2004152	2004155
		SST-spets	2004157	2004159	2004161
	1,8 (0,070)	PEEK-spets	2004148	2004153	2004156
		SST-spets	2004158	2004160	2004162
 Compliant	2,2 (0,086)	PEEK-spets	2004149	2006146	2006148
	0,110 (2,8)	PEEK-spets	2004150	2006147	2006149
		HVLP			
 HVLP	1,1 (0,042)	SST-spets	2004163	–	–
	1,4 (0,055)	PEEK-spets	–	2004165	2004166
		SST-spets	2004164	–	–
 Hög viskositet	1,5 (0,059)	Hårdmetall	2006152	–	2006153
	1,8 (0,070)	Hårdmetall	2004167	2004169	2004171
	2,2 (0,086)	Hårdmetall	2004168	2004170	2004172
 Lim	0,051 (1,3)	PEEK-spets	2004173	–	–
	1,8 (0,070)	PEEK-spets	2004174	–	–
 Trimdetaljer	1,1 (0,042)	PEEK-spets	–	2004175	–
	1,4 (0,055)	PEEK-spets	–	2004176	–
 Vattenburen färg	1,1 (0,042)	PEEK-spets	2006151		–
	1,4 (0,055)	PEEK-spets	2004177		–
 Trä	1,0 (0,040)	PEEK-spets	2004178	2004179	–
	1,0 (0,040)	PEEK-spets	2006150**	–	–
 Bred sprutbild	1,4 (0,055)	PEEK-spets	2004180	2004182	2004184
	1,8 (0,070)	PEEK-spets	2004181	2004183	2004185

*Pistolmodeller för höga torrhalter inkluderar ELITE™-packning för högt slitage, hårdmetallnål och hårdmetallmunstyckesspets.

**Luftmunstycke för trä med hättor som inte går att justera.



MOVING MATERIALS THAT MATTER™



Mer information finns på graco.com

©2025 Graco Inc. 345228SV - C 11/25 Alla texter och bilder som förekommer i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande. Varumärken hänvisas här endast för identifieringsändamål. Alla varumärken som nämns tillhör respektive ägare. Produkten omfattas av utfärdade och sökta patent, se graco.com/patents.