

# Applications de boulangerie, de restauration rapide et produits connexes

Solutions sanitaires Graco



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE. UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

## Produits courants

- Caramel (viscosité basse-moyenne-haute)
- Beurre de cacahuète (gelée légère)
- Sirop de caramel
- Noix de coco
- Chocolat
- Fraise
- Menthe
- Sirops
- Sirop de maïs
- Sirop à haute teneur en sucre
- Miel
- Mélasses
- Sirop d'érable
- Sirop de chocolat
- Sirop de fraise
- Sirop pour crêpes



# Systèmes de dépotage de conteneurs SaniForce

pour le transfert des produits à haute viscosité depuis les conteneurs

## Systèmes de dépotage de conteneurs SaniForce 12:1

- Éliminent la vidange ou le prélèvement manuel à partir de conteneurs de 1 135 litres « bag-in-bin »
- Gonflage des joints racleurs pour une plus grande efficacité et un changement plus rapide des conteneurs
- Pas d'exigence de placer avec précision le conteneur sous le plateau grâce à sa conception flottante
- Disponibles dans des configurations à pompe à membrane et à pompe à piston

### Modèle BES courant

BESE5C Système de dépotage de conteneur à pompe à palette d'amorçage SaniForce 12:1



SaniForce BES



# Dépoteurs de fûts SaniForce™

pour le transfert des produits à haute viscosité  
depuis les fûts

## Dépoteurs de fûts SaniForce 12:1

- Dépotent des produits et leurs conteneurs d'origine de 208 l, sans diluer le produit
- Plateau pousseur et joint d'étanchéité à taille unique pour convenir aux fûts droits ou fûts coniques
- Vident un fût en une minute !
- Méthode de transfert sûre car le fût reste sur le sol et ne doit pas être soulevé pour vider le produit
- Méthode de travail propre, les alentours du dépoteur de fût restent propres

### Modèles courants de dépoteurs de fûts

24D647 Dépoteur de fût à pompe à palette d'amorçage SaniForce 12:1

24F188 Pompe à palette d'amorçage SaniForce 12:1 avec joint pour les applications à base de caramels



SaniForce 12:1

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produit les plus récentes, disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • E-mail : [info@graco-sanitary.com](mailto:info@graco-sanitary.com) • <http://www.graco-sanitary.com>

©2011 Graco BVBA 320613F Rév. A 08/11 Imprimé en Europe.  
Les autres noms ou marques de fabrique cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

