

# Applications de condiments, sauces froides et sauces pour salades

Solutions sanitaires Graco



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE. UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

## Produits courants

- Sauces pour salade
- Vinaigrette
- Sauce pour salade crémeuse
- Mayonnaise
- Huiles
- Miel
- Moutarde
- Sauce piquante
- Houmous
- Ketchup
- Pâte de sésame
- Ail
- Poivre
- Oignon
- Fromage
- Assaisonnement
- Sauce au raifort
- Sauce barbecue
- Sauce spaghetti



# Pompes à membranes SaniForce™

pour le mélange et le conditionnement des produits

à viscosité faible à moyenne

## POMPES À MEMBRANES SANIFORCE 1040, 1590, 2150

- Toutes les zones en contact avec le produit sont conformes à la réglementation de la FDA
- Dotées de la vanne d'air robuste, sans lubrifiant et sans blocage de Graco

### Modèles courants

- FD1113 SaniForce 1040 - entrée/sortie 38 mm avec sièges de bille en acier inox, billes PTFE et membranes surmoulées
- FD2113 SaniForce 1590 - entrée/sortie 50,8 mm avec sièges de bille en acier inox, billes PTFE et membranes surmoulées
- FD3113 SaniForce 2150 - entrée/sortie 63,5 mm avec sièges de bille en acier inox, billes PTFE et membranes surmoulées




## POMPES À MEMBRANES SANIFORCE 1590 HS ET 3150 HS

- Nettoyage facile, conception à démontage rapide
- Finition de surface haute qualité sanitaire à 32 Ra
- Type à clapet et clapet à bille interchangeables

### Modèles courants

- SA33A1 SaniForce 3150 - clapet à bille de 76 mm avec sièges de bille PTFE et membranes en PTFE/EDPM surmoulé
- SF3AF1 Saniforce 3150 HS - clapet à battant 76 mm avec membranes en EPDM surmoulé



# Dépoteurs de fûts et de conteneurs SaniForce™

pour le transfert de produits à viscosité moyenne à élevée

## DÉPOTEURS DE CONTENEUR ET DE FÛT SANIFORCE

- Dépotages de conteneur et de fût simples et rapides
- Gonflage des joints racleurs pour une efficacité accrue et un changement plus rapide des fûts
- Disponibles dans des configurations à pompe à membrane et à pompe à piston
- Méthode de transfert sûre car le fût reste sur le sol et ne doit pas être soulevé pour vider le produit
- Méthode de travail propre, les alentours du dépoteur de fût restent propres

### Modèles courants


- 24D714 Pompe à palette d'amorçage 5:1 SaniForce avec joint racleur gonflable
- 24D936 Pompe à membranes 3150 HS SaniForce avec joint racleur gonflable
- BESA7C Deux doubles pompes à bille 5:1, joint racleur gonflable, adaptés à un conteneur en contreplaqué



SaniForce 5:1  
Dépoteur de fût



SaniForce BES



SaniForce 3150 HS  
Dépoteur de fût



Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produites les plus récentes, disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • E-mail : [info@graco-sanitary.com](mailto:info@graco-sanitary.com) • <http://www.graco-sanitary.com>

©2011 Graco BVBA 320610F Rév. A 08/11 Imprimé en Europe.  
Les autres noms ou marques de fabrique cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

