



G3™ HIDROLİK KIRICI POMPASI

Hidrolik Kırıcı Yağlaması için İdeal Çözüm



KANITLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.



Hidrolik kırıcılarınızın kullanım ömrünü uzatın ve bütçenizde büyük bir iyileştirme yapın. Yeni G3 Kırıcı Pompası, üstten dolum erişimi sağlayarak operasyonun durmasını önlemek için gresin hazneye hızla dolumuna imkan verir.

Zorlu ve yüksek titreşimli ortamlar için tasarlanan G3 Kırıcı Pompası, yüksek darbeli kırıcı uygulamalarıyla ideal şekilde kolayca başa çıkar. Endüstri lideri G3 platformumuza dayalı olan özel tasarımı pompa elemanları sayesinde bu pompa, yaptığınız işe uyum sağlayarak hem üretkenliğinizi hem de karınızı artırır.



AÇILABİLİR HAZNE KAPAĞI

Pompalanması zor gresleri haznenin üzerinden kolayca doldurun.

DAYANIKLI KAPAK TASARIMI

Yüksek titreşim ve darbe uygulamalarıyla başa çıkabilmek için güçlendirilmiş konstrüksiyon.



BİRDEN FAZLA HAZNE SEÇENEĞİ

4 litre ve 8 litre hazne kapasitesi.

ÇOK YÖNLÜ POMPA ELEMANLARI

Kırıcılar için özel tasarlanmış yüksek kıvamlı ve katıklarla güçlendirilmiş greslere dayanmak üzere tasarlandı.

ÜÇ ADETE KADAR POMPA ELEMANI

Eleman başına 0,25 inç3/dk (4 cm3/dk). 5.100 psi (351,6 bar).

GÜÇ VE DÜŞÜK SEVİYE GÖSTERGE SEÇENEKLERİ

CPC veya DIN stili konektörler kolay, sorunsuz montaj sağlar.

GENEL UYGULAMALAR

- Hidrolik kırıcılar
- Taşıyıcı veya kaideye Montaj

TEKNİK ÖZELLİKLER

	96G278	133789	96G279	133791
Güç kaynağı	18-30 VDC; 2,5A akım, 60W, hızlı devir/kilitli rotor 6A			
Akışkan yönetimi	Özel kırıcı gresi, NLGI #000 - #2 Gresler			
Çalışma sıcaklığı	-40°F - 158°F (-40°C - 70°C)			
Hazne boyutu	4 Litre		8 Litre	
Kontrol seçeneği	Harici kontrol yöntemi kullanılarak pompayı kontrol edin			
Pompa elemanları	Bir pompa elemanı ile teslim edilir, iki adete kadar pompa elemanı eklenebilir			
Çıkış basıncı	5.100 psi (35,1 MPa, 351,6 bar)			
Pompa debisi	Pompa elemanı başına 0,25 inç³/dak (4 cm³/dak)			
Pompa çıkış ölçüsü	1/4-18 NPSF, 1/4-18 NPT erkek bağlantı elemanlarıyla eşleşir			
Koruma sınıfı	IP69K			
Talimat Kılavuzu	332291			

BAŞARILI OLMANIZ İÇİN TASARLANDI

G3 24 VDC HİDROLİK KIRICI YAĞLAMA POMPALARI

	PARÇA NUMARASI	AÇIKLAMA
	96G278	4 Litre, 5 pimli CPC Kablosu
	96G279	8 Litre, 5 pimli CPC Kablosu
	133789	4 Litre, Harici Düşük Seviye, 2 DIN Kablosu
	133791	8 Litre, Harici Düşük Seviye, 2 DIN Kablosu

AKSESUARLAR

PARÇA NUMARASI	AÇIKLAMA
26A910	4.000 psi kiti (1/4 NPT - 1/8 NPT rakoru, 1/8 NPT T bağlantı elemanı, 4.000 psi basınç tahliye valfi)
26C030	5.000 psi kiti (1/4 NPT - 1/8 NPT rakoru, 1/8 NPT T bağlantı elemanı, 5.000 psi basınç tahliye valfi)
571041	Yedek pompa elemanı
571063	Çıkış birleştirme kiti - 2 pompa elemanı
571026	Çıkış birleştirme kiti - 3 pompa elemanı
125910	G3 pompa montaj L braketi





MARKAMIZ SİZE SÖZ VERİYOR

1926 yılından bu yana, **inovasyon**, **kalite** ve **A+ hizmet** Graco'nun merkezinde olmuştur.

İnovasyonu Deneyimleyin

İnovasyon odağımız sayesinde, teknolojik olarak gelişmiş özellikler, öncü tasarım, yüksek performans ve benzersiz güvenilirlik ile sektöre öncülük eden ürün ve ekipmanlar elde edilir. Kısacası, inovasyon daha iyi ürünler elde etmenin yoludur!

Kaliteli Yapı

Yıllarca güvenilir hizmet sunacak şekilde üretilmiş yüksek kaliteli ürünlere yatırım yapıyorsunuz. Ayrıca, ürünlerimizi sahada nasıl uyguladıklarınızı daha iyi anlamak için müşterilerimizle iş ortaklığı yapıyoruz ve ardından deneyimlerinizi performansı ve dayanıklılığı artırmak için kullanıyoruz.



Her Zaman, A+ Hizmet

Dünyanın neresinde olursanız olun, destek hizmetlerimizden herhangi biri ile iletişim kurduğunuzda A+ Hizmeti iş başında göreceksiniz. Durumunuzu dinleyip elimizden geldiğince çabuk çözmek için sistemli bir şekilde çalışacağız. Bize ticari işlemler değil, dürüst bir zihniyet, iş birliği ve ilişkilere odaklanan bir müşteri hizmetleri bakış açısı rehberlik ediyor.



Sorularınızı yanıtlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olmak için buradayız:

www.graco.com/contact

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

©2022 Graco Distribution BV 353051TR-B 01/23. Avrupa'da Basılmıştır.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm diğer marka adları veya markalar, tanımlama amacıyla kullanılmaktadır ve ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adreslerine bakın.