




MATÉRIEL D'ENTRETIEN DU VÉHICULE

SOLUTIONS POUR LES APPLICATIONS
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES



ENTRETIEN DE VÉHICULES | TRANSPORTS ET PARCS DE VÉHICULES | INDUSTRIES | MINES | CONSTRUCTION | AGRICULTURE

QUALITÉ ÉPROUVÉE. TECHNOLOGIE DE POINTE.

Graco offre des solutions pour :

Entretien de véhicules

Les pompes, les dévidoirs, les compteurs et les systèmes de gestion des fluides Graco transforment la tâche d'entretien des véhicules la plus courante en l'une des plus rentables. Conçus pour durer, nos matériels d'entretien de véhicules fonctionnent de manière plus constante, de sorte que les équipes peuvent changer, distribuer, mélanger et gérer tous les types de fluides de véhicules rapidement et en toute confiance.

Transports et parcs de véhicules

Vous pouvez avoir des centaines, voire des milliers de véhicules dans votre flotte. Tous nécessitent un entretien régulier des fluides. Utilisez le matériel d'entretien de véhicules Graco pour distribuer des fluides rapidement tout en suivant l'activité par service, utilisation, membre d'équipage et plus encore - afin que vous puissiez prendre des décisions rapides et intelligentes qui réduisent les coûts d'exploitation et améliorent la rentabilité de votre flotte.

Industriel

Chaque goutte compte. Avec l'importance d'une disponibilité accrue, des pompes, des enrouleurs de tuyaux et des compteurs fiables sont devenus de véritables différenciateurs de performances d'une usine ou d'une entreprise à l'autre. La qualité est monétisée dans les installations modernes, et Graco a une longue histoire de fidélisation de nos clients grâce à des produits connectés de haute qualité qui ont fait leurs preuves quand ils en ont le plus besoin.

Exploitation minière

Lorsque vous déplacez des centaines de tonnes de terre chaque heure, votre rentabilité est mesurée par chaque seconde de disponibilité. Choisissez Graco pour distribuer de l'huile et de la graisse aux engins de terrassement, camions de service et autres véhicules rapidement et en toute sécurité, que ce soit sur site, dans l'atelier ou à l'usine de traitement. Suivez tout cela avec des systèmes de gestion des fluides afin que vous puissiez suivre chaque versement - et chaque dollar.

Construction

Chaque équipe de construction est mesurée par son adhésion à un calendrier de construction agressif. Un seul retard met en péril l'ensemble du projet - et peut-être le suivant aussi. Choisissez Graco pour vous assurer que vos équipes disposent d'outils éprouvés capables de changer et de surveiller les fluides avec précision et fiabilité, quelles que soient les circonstances imprévues survenant sur site.

Agriculture

Une lubrification adéquate pour votre machinerie agricole comme les moissonneuses-batteuses, les récolteuses-arracheuses, les pulvérisateurs et d'autres encore est primordiale pour réduire les temps morts. Les ateliers d'entretien avertis peuvent exploiter les données de manière nouvelle et passionnante, de l'atelier à l'arrière-guichet, pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées qui peuvent améliorer l'efficacité, les marges et la rentabilité.



Ressources Graco

Chez Graco, nous nous enorgueillons à livrer des outils et des solutions qui vous aident à réussir à chaque jour. Comme toute entreprise, le travail n'est jamais complètement terminé. Par l'entremise de notre R&D et de notre service à la clientèle hors-pair, nous sommes toujours en quête de nouvelles façons d'ajouter une plus value à vos activités.



Graco.com

Le site Web de Graco est une façon intuitive de vous assister, ainsi que vos clients, par une expérience Web de nouvelle génération, rendant facile le ressourcement de produits pertinents ou de solutions et services.

graco.com



Graco University

L'université Graco est un module d'apprentissage en ligne accessible en tout temps et comprenant des actifs qui facilitent votre familiarisation des produits Graco.

training.graco.com



Graco Gear

Graco gear est votre magasin trouve-tout pour les produits de marque et de marque affiliée et d'outils qui vous aideront à tisser des liens avec vos clients.

gracogear.com



Guide de l'acheteur de matériel d'entretien de véhicules' Guide


Information détaillée des produits et solutions supplémentaires de lubrification dans un catalogue complet.

graco.com/vsecatalog



Réseaux sociaux

Engagez-vous sur le chemin social! Soyez avisés du lancement de nouveaux produits, des événements à venir et apprenez notre histoire. Voyez directement des installations uniques et partagez les vôtres avec nous.





Graco offre une gamme complète d'équipements de qualité pour répondre aux besoins variés de l'entretien et de la réparation de véhicules. Fluidifiez votre flux de travail et faites circuler davantage de lubrifiants dans votre atelier. Nous proposons des équipements fiables et de haute qualité sur lesquels vous pouvez compter pour le carburant, le diesel, l'antigel, l'huile et la graisse.

Gestion et contrôle des fluides

Pulse® Level	Pulse® FC	Pulse® Pro
 <p>NOUVEAU !</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visibilité au niveau du réservoir pour vous aider à optimiser les livraisons • Plusieurs technologies, y compris les ultrasons et la pression • Plusieurs options de communication, y compris cellulaire et Wi-Fi • Logiciel Web simple sans fil à installer et accessible de n'importe où • Générez des rapports personnalisables, des alertes et des courriels automatisés 	 <ul style="list-style-type: none"> • Le contrôle dispense des bons de fluide pré-remplis • Logiciel simple basé sur PC, aucun fil à installer • Fonctionne avec les emballages mobiles et les barres d'huile • Distributions simultanées complètes • Compteur SDP8/SDP18 requis [débit jusqu'à 68 l/p (18 gpm)] 	 <ul style="list-style-type: none"> • Contrôlez et gérez facilement l'inventaire de distribution avec des rapports avancés • Le système sans fil suit toutes les distributions, qui peuvent être consultées sur n'importe quel périphérique réseau • S'intègre aux systèmes logiciels DMS populaires • Le moniteur de niveau de réservoir sans fil enregistre automatiquement les niveaux de réservoir pour éviter de jauger manuellement les réservoirs • La commande d'air de la pompe arrête automatiquement l'alimentation en air pour éviter les déversements et le nettoyage coûteux

Récupération des fluides

Huile et liquide de refroidissement King™	Oil Ace™
 <ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour les concessionnaires automobiles, les centres de lubrification rapide, les ateliers de service, les concessionnaires de véhicules lourds et les installations de service de flotte • Vidanger, évacuer et transférer l'huile usagée de manière fiable et rapide • Grande capacité de 25 gal (95 l) avec jauge visuelle intégrée • Plateaux de rangement pratiques pour poser les filtres et les outils 	 <ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour les concessionnaires automobiles, les centres de lubrification rapide, les ateliers de service, les concessionnaires de véhicules lourds et les installations de service de flotte • Vidange facile par le biais de la pression d'air • Grande capacité de 24 gal (91 l) avec jauge visuelle attachée • Extraire l'huile directement du véhicule avec nos modèles d'évacuation

Pompes

Fast-Ball®/Fast-Flo®	Pompe série LD™	Pompes Fire-Ball®	GT 750™	Dyna-Star®/Power-Star™	EGP™ Transfert et à la demande	NXT® Systèmes d'approvisionnement	Husky™ Pompes à diaphragme	Pompes Blue sérieLD™
 <ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour les petits volumes et les transferts courts. • Débit maximal recommandé de 56,8 lpm (4 gpm) • Rapport pour huile : 1:1 	 <ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour des applications de volume faible à moyen • Soulagement thermique intégré pour protéger le produit • Débit libre à 100 psi (6,9 bars) : jusqu'à 30 l/m (7,8 gpm) • Rapports pour huile : 3:1, 5:1 • Rapport pour graisse : 50:1 	 <ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour les applications à volume faible à moyen jusqu'aux applications exigeantes à volume élevé • Conception en ligne résistante à la corrosion avec moins de pièces pour une durée de vie plus longue de la pompe • Débit libre à 100 psi (6,9 bars) : jusqu'à 109 l/m (28,7 gpm) • Rapports pour huile : 3:1, 5:1, 6:1, 10:1 • Rapports pour graisse : 10:1, 15:1, 50:1, 75:1 	 <ul style="list-style-type: none"> • Idéales pour des applications exigeantes de gros volume. • Disponible en longueurs de tube diagonal de 35, 120 et 400 lb • Débit libre à 100 psi (6,9 bars) : 32 lb/min (14,5 kg/min) • Rapport pour graisse : 36:1 	 <ul style="list-style-type: none"> • Applications de faible à moyen volume • Débit d'huile : 3-12 gpm (11-45 lpm) • Débit de graisse : 1,1-4 lb/min (0,5-1,8 kg) • Pression maximale de sortie de fluide : 375-2 300 psi (25,1-159 bars) • Rapports de pompe pour l'huile : 1:1, 1/4:1 • Rapports de pompe pour la graisse : 2,4:1, 5:1, 10:1 	 <p>NOUVEAU !</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pompes à engrenages électriques polyvalentes pour la distribution d'huiles moteur, d'huiles pour transmission automatique, de lubrifiant pour engrenages, d'antigel et d'huile usagée • Disponible en modèles de 12 VCC et 115 VCA • Moteurs électriques de qualité industrielle avec protection contre la surchauffe • Modèles à la demande développés pour fournir du fluide à la demande avec une technologie de contrôle de pression intégrée • Des débits de fluide allant jusqu'à 30 l/m (8 gpm) 	 <ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour le transfert rapide de grands volumes de fluides! 31 gallons d'huile ou 57 livres de graisse par minute (117 l/m) • Rapports pour huile : 3,5:1, 4,5:1, 6:1, 10:1, 12:1, 23:1 • Rapports pour graisse : 14:1, 26:1, 29:1, 55:1, 63:1, 68:1 	 <ul style="list-style-type: none"> • Pompes de transfert simples et fiables idéales pour l'huile, l'huile usagée, le lave-glace, l'antigel, le carburant et DEF • Débit : 27-1 041 l/min (7 - 275 gpm) • Ensembles spéciaux pour lave-glace prémélangé et l'application DEF 	 <ul style="list-style-type: none"> • Distribution de solution DEF avec choix de pompe électrique ou manuelle • Solutions fiables et économiques • Options électriques de 120 V ou 12 V • Électrique : Débits maximum jusqu'à 36,1 l/m (9,5 gpm) • Manuel : Livraison rapide de 11 oz (0,33 l) par course

Vanne de distribution et robinet d'arrêt général

Vannes de distribution de graisse	Vannes de régulation SDV15 et XDV20	Série SD™ Volucompteurs mécaniques	Volucompteurs LDP5	Volucompteurs sérieEM®	Volucompteurs sériePM™	Volucompteurs sérieSD™	Débitmètres en ligne	Séries LD et SD™ Volucompteur DEF et vannes
 <ul style="list-style-type: none"> • Conçu pour une utilisation quotidienne, dans les concessions automobiles, les ateliers d'entretien et de réparation de parcs automobiles • Options disponibles sans/avec volucompteur • Nombreux adaptateurs disponibles • Pro Shot™: Options d'entrée 1/4 po et 3/8 po; Pression de service de 8 000 psi (552 bars) • Accu-Shot™: entrée 1/4 po; Pression de service de 5 000 psi (345 bars) 	 <ul style="list-style-type: none"> • Distribue huiles moteur, huiles pour transmission automatique, lubrifiant d'engrenage et antigel • Corps en fonte robuste conçu pour être utilisé dans des environnements difficiles • En intérieur ou extérieur • Nombreuses extensions disponibles • 1 500 psi (103 bars) • Des débits de fluide allant jusqu'à 76 l/m (20 gpm) 	 <ul style="list-style-type: none"> • Distribue huiles moteur, huiles pour transmission automatique, huiles pour engrenages et antigel • Modèles manuels ou à présélection • En intérieur et extérieur • Nombreuses extensions disponibles • 1 500 psi (103 bars) • Des débits de fluide allant jusqu'à 30 l/m (8 gpm) 	 <ul style="list-style-type: none"> • Distribue huiles moteur, huiles pour transmission automatique, huiles pour engrenages et antigel • Volucompteur pré-réglé • Embout automatique • Utilisation en intérieur • Nombreuses extensions disponibles • 1 000 psi (69 bars) • Débits jusqu'à 19 l/m (5 gpm) 	 <ul style="list-style-type: none"> • Distribue huiles moteur, huiles pour transmission automatique, huiles pour engrenages et antigel • Distribution manuelle • Conception robuste pour environnement difficile • Utilisation en intérieur ou extérieur – classé IP69K • Nombreuses extensions disponibles • 1 500 psi (103 bars) • Des débits de fluide allant jusqu'à 76 l/m (20 gpm) 	 <p>NOUVEAU !</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribue huiles moteur, huiles pour transmission automatique, huiles pour engrenages et antigel • Modèles à distribution pré-réglée • Construction robuste pour gérer les applications les plus exigeantes • Utilisation en intérieur ou extérieur – classé IP69K • Nombreuses extensions disponibles • 1 500 psi (103 bars) • Des débits de fluide allant jusqu'à 76 l/m (20 gpm) 	 <ul style="list-style-type: none"> • Distribue huiles moteur, huiles pour transmission automatique, lubrifiant d'engrenage et antigel • Modèles à distribution manuelle et pré-réglée • Nombreuses extensions disponibles • 1 500 psi (103 bars) • Des débits de fluide allant jusqu'à 68 l/m (18 gpm) • Corps en fonte d'aluminium durable • Ecran ACL haut de gamme avec commandes faciles à utiliser • Option pour afficher le nom du compteur/le type de fluide sur l'écran ACL 	 <p>NOUVEAU !</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribue huiles moteur, huiles pour transmission automatique, huiles pour engrenages, DEF et antigel • IM20, SD15, IM20P • Idéal pour les applications en usine et industrielles • Construction haute résistance pour une utilisation en intérieur ou en extérieur • Options de modèles filaires ou fonctionnant sur batterie pour répondre aux besoins de votre application • Mesure en pintes, quarts, litres ou gallons • Des débits de fluide allant jusqu'à 76 l/m (20 gpm) 	 <ul style="list-style-type: none"> • Distribuer de DEF • Choisir avec ou sans volucompteur intégré • Conception en ligne facile à installer • Système de rupture pour des réparations à faible coût • Pression maximale 50 psi • Débits de buse jusqu'à 45 l/m (12 gpm) • Débits de débitmètre jusqu'à 99 l/m (26,4 gpm)

Enrouleurs de tuyaux et de cordons

Enrouleurs de cordon légers de sérieSD™	Série LDX™	Série SDX 10/20™	Séries XDX 10 / 20 et XD 30™	Série XD 40 / 50™	Enrouleurs motorisés Série XD 60 / 70 / 80™
 <ul style="list-style-type: none"> • Construction en acier à haute résistance pour un usage professionnel • Prend en charge des longueurs de cordons jusqu'à 29 m (95 pi) • Lumière à DEL avec prise d'outil en option • Enrouleurs de cordon industriels à trois prises GFCI ou à prise industrielle unique • Conforme aux normes UL355, CSA22.2 No 21 et IP44 	 <p>NOUVEAU !</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conçu pour les petits garages de service et les applications industrielles • Prend en charge des longueurs de flexibles jusqu'à 15 m (50 pi) • Conception de cadre à double piédestal tout en métal pour la robustesse et la longévité • Emplacements des bras réglables pour répondre aux exigences de l'application • Pivots à roulement à billes pour un fonctionnement en douceur • Uniquement pour l'utilisation en intérieur 	 <p>NOUVEAU !</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conçu pour une utilisation quotidienne intensive dans les installations de maintenance exigeantes des concessionnaires et des flottes • Prend en charge des longueurs de flexibles jusqu'à 20 m (65 pi) • Cadre rigide à un seul piédestal, compact et robuste pour les applications exigeantes • Le ressort d'alimentation à longue durée de vie offre un fonctionnement en douceur et des performances fiables • Pour une utilisation modérée en intérieur ou extérieur 	 <p>NOUVEAU !</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conçu pour les applications lourdes et exigeantes • Prend en charge des longueurs de flexibles jusqu'à 23 m (75 pi) • Cadre à double piédestal de gros calibre pour une résistance et une durabilité accrues • Une bobine en acier résistante coulisse sur les paliers à roulements étanches pour garantir de bonnes performances. • Les ressorts puissants sont scellés pour une protection dans les applications extérieures extrêmes 	 <ul style="list-style-type: none"> • Conçu pour les applications robustes, haute résistance • Prend en charge des longueurs de flexibles jusqu'à 30 m (100 pi) • Axe et raccord tournant à passage intégral pour un débit sans entrave • Rembobinage facile avec guidage minimal • Kit de montage en hauteur disponible 	 <ul style="list-style-type: none"> • Conçu pour les applications robustes, haute résistance avec rembobinage motorisé • Prend en charge des longueurs de flexibles jusqu'à 46 m (150 pi) • Options d'entraînement direct hydraulique, électrique et pneumatique • Axe et raccord tournant à passage intégral pour un débit sans entrave • Peinture industrielle hautement résistante à la corrosion et à l'abrasion



Pour plus d'information sur les produits Graco, veuillez visiter www.graco.com.

AMÉRIQUES

MINNESOTA

Siège social international
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ADRESSE POSTALE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tél. : 800-275-5574 Télécopie : 612-623-6777

EUROPE

BELGIQUE

Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
B-3630 Maasmechelen, Belgique
Tél. : 32 89 770 700 Télécopie : 32 89 770 777

ASIE PACIFIQUE

AUSTRALIE

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australie
Tél. : 61 3 9468 8500 Télécopie : 61 3 9468 8599

CHINE

Graco Fluid Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.1-2
Wenshui Road 299,
Jing'an District
Shanghai 200436
P.R.China
Tél. : 86 21 649 50088 Télécopie : 86 21 649 50077

INDE


Graco Hong Kong Ltd.
Bureau de liaison pour l'Inde
Room 443, Level 4
Augusta Point, Golf Course Road
Gurgaon, Haryana, Inde 122001
Tél. : 91 124 435 4208 Télécopie : 91 124 435 4001

JAPON

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama, Japon 2240025
Tél. : 81 45 593 7300 Télécopie : 81 45 593 7301

CORÉE

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Corée 431-060
Tél. : 82 31 476 9400 Télécopie : 82 31 476 9801



Vous pouvez vous appuyer sur Graco

Des installations dans le monde entier, pour un soutien mondial



La qualité d'abord

Chez Graco, nous sommes fiers de vendre les meilleurs produits dans chaque catégorie. Nous les fabriquons nous-mêmes dans nos propres installations, en adoptant les normes les plus exigeantes du secteur. Notre service à la clientèle et notre expertise de classe mondiale vous aident à résoudre vos problèmes de lubrification.



Un rayonnement mondial

Graco s'est dotée d'installations et de partenaires de distribution dans le monde entier, afin que vous puissiez vous procurer les produits et le service dont vous avez besoin, là où vous vivez. En outre, nos spécialistes de terrain sont présents partout pour assurer le soutien associé aux produits vendus.



Des produits pour tous les besoins

Graco dispose d'une vaste gamme de produits qui constituent autant de solutions pour répondre à vos besoins. Ils sont conçus et testés pour exceller dans les milieux les plus hostiles, et assurer que votre équipement est protégé et fonctionne au rendement maximal.

©2021 Graco Inc. Tous droits réservés 352078 Rév. A 12/21 Tous les autres noms de marque sont uniquement utilisés pour des raisons d'identification et sont les marques de leurs propriétaires respectifs. Tous les textes et toutes les images compris dans le présent document sont basés sur les dernières informations de produits disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment et sans préavis. Pour plus d'information sur la propriété intellectuelle de Graco, consultez www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

Communiquez avec nous dès aujourd'hui!

Composez le **800 533-9655** pour parler à un représentant Graco, ou consultez www.graco.com pour en savoir davantage.

