

Lube Ranger Komponenten

313454W

DE



Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Warnhinweise und Informationen. **ZUM LESEN UND NACHSCHLAGEN ANLEITUNG AUFBEWAHREN.**

WARNUNG




Um die Gefahr schwerer Körperverletzungen einschließlich Spritzern in die Augen oder auf die Haut sowie Verletzungen durch bewegliche Teile zu verringern, ist **IMMER** die Druckentlastung in der separate Pumpen-Betriebsanleitung auszuführen, bevor eine dieser Komponenten eingebaut wird und bevor Komponenten bei einem Faßwechsel entfernt werden.

Teilezeichnung und Teilleiste

Modell 223845, Folgeplatte

Für 50:1 und 15:1 Fire-Ball® Pumpen für 181 kg-Fässer

Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	186463	ABSTREIFRING	1
2	102040	SICHERUNGSMUTTER; 1/4 in.-20	18
3	100377	SCHRAUBE; 1/4 in-20 x 5/8 in.	18
4	161288	FASSHALTERUNG	6
5	224025	FOLGEPLATTE	1
6	186104	TÜLLE, Folgeplatte	1



Modell 223846, Folgeplatte


Für 50:1 President® Pumpe für 181 kg-Fässer

Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	186463	ABSTREIFRING	1
2	102040	SICHERUNGSMUTTER; 1/4 in.-20	18
3	100377	SCHRAUBE; 1/4 in-20 x 5/8 in.	18
4	161288	FASSHALTERUNG	6
5	224025	FOLGEPLATTE	1
6	158339	TÜLLE, Folgeplatte	1

Modell 220653, Folgeplatte

Für 50:1 Fire-Ball Pumpen für 15,8 kg-Eimer

Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	183241	ABSTREIFRING	1
2	183245	HALTEFEDER	1
3	183242	FOLGEPLATTE	1
4	186104	TÜLLE, Folgeplatte	1
5	103833	SCHRAUBE; 10-32 x 9,5 mm lang	8
6	108714	LASTÖSEN BOLZEN	1
7	220651	PLATE, Abstreifring	1



Modell 220654, Folgeplatte

Für 50:1 und 15:1 Fire-Ball Pumpen für 54 kg-Fässer

Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	183243	ABSTREIFRING	1
2	183245	HALTEFEDER	1
3	185968	FOLGEPLATTE	1
4	186104	TÜLLE, Folgeplatte	1
5	103833	SCHRAUBE; 10-32 x 9,5 mm lang	8
6	108714	LASTÖSEN BOLZEN	1
7	220652	PLATE, Abstreifring	1

Modell 223344, Folgeplatte


Für 50:1 President Pumpen für 54 kg-Fässer

Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	183243	ABSTREIFRING	1
2	183245	HALTEFEDER	1
3	185968	FOLGEPLATTE	1
4	158339	TÜLLE, Folgeplatte	1
5	103833	SCHRAUBE; 10-32 x 9,5 mm lang	8
6	108714	LASTÖSEN BOLZEN	1
7	220652	PLATE, Abstreifring	1

Modell 223700, Folgeplatte

Für 5:1 Dyna-Star Pumpe für 54 kg-Fässer


Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	183243	ABSTREIFRING	1
2	220652	PLATTE, Abstreifring	1
3	223831	FOLGEPLATTE	1
4	159846	O-RING; Nitrilkautschuk	1
5	103833	SCHRAUBE; 10-32 UNF-2A x 9,5 mm lang	8



Modell 224916, Folgeplatte

Für 5:1 Dyna-Star Pumpe für 15,8 kg-Fässer


Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	183241	ABSTREIFRING	1
2	183245	HALTEFEDER	1
3	108714	LASTÖSENBOLZEN	1
4	224917	FOLGEPLATTE	1
5	159846	O-RING; Nitrilkautschuk	1
6	220651	PLATTE, Abstreifring	1
7	103833	SCHRAUBE; 10-32 x 9,5 mm lang	8



Modell 204130, Folgeplatte

Für 50:1 und 15:1 Fire-Ball Pumpen für 181 kg-Fässer


Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	160848	TÜLLE, Folgeplatte; für 31,8 mm (1,25 in.) Schlauch	1
2	204129	FOLGEPLATTE, ohne Zubehör	1



Modell 205337, Folgeplatte

Für 50:1 President Pumpe für 181 kg-Fässer

Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	158339	TÜLLE, Folgeplatte; für 41,3 mm (1,625 in.) Schlauch	1
2	205338	FOLGEPLATTE, ohne Zubehör	1



Modell 223701, Folgeplatte

Für 5:1 Dyna-Star™ Pumpe für 181 kg-Fässer


Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	186463	ABSTREIFRING	1
2	102040	SICHERUNGSMUTTER; 1/4 in.-20	18
3	100377	SCHRAUBE; UNC-2A x 15,8 mm	18
4	161288	FASSHALTERUNG	6
5	223832	FOLGEPLATTE	8
6	159846	O-RING; Nitrilkautschuk	1

Modell 206586

Faßdeckel mit Spundloch und Befestigungsstangen

Für 5:1 Fire-Ball Pumpe für 181 kg-Faß, und 10:1 President Pumpe


Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	100015	SECHSKANTMUTTER; 1/4 in.-20 (nicht abgebildet)	2
2	100021	SCHRAUBE; 1/4 in.-20 x 25,4 mm (nicht abgebildet)	1
3	100527	SCHEIBE, Schweißstahl; 6 mm	2
4	100696	SCHEIBE, Schweißstahl; 9,3 mm	2
5	101213	MUTTER, sechsk.; 7/16 in.-14	2
6	102280	BOLZEN, Speziallöse; 7/16 in.-14	2
7	153058	BEFESTIGUNGSSTANGE; 181 kg Faßlänge	2
8	153166	WINKEL, zum Niederhalten des Deckels	1
9	161023	DICHTUNG, Zellstofffaser (für Fire-Ball Pumpe)	1
10	161096	DICHTUNG, Zellstofffaser (für President Pumpe)	1
11	166437	TÜLLE; Gummi; 2 in. NPT Spundloch	1
12	166438	ZENTRIERRING, Faß	2
13	200889	FLÜGELMUTTERSATZ	2
14	206643	FASSDECKEL, ohne Zubehör	1
15	207361	VERBINDUNGSSTANGENSATZ (Enthält die Teile 4 bis 8, 12 und 13)	1
16	207367	DECKELSATZ (Enthält die Teile 1 bis 3, 9 bis 11, 14 und 17)	1
17	192658	DICHTUNG, Zellstofffaser (für President Pumpe)	1



Modell 204269**Offener Faßdeckel und Befestigungsstangen**

Für 50:1 und 15:1 Fire-Ball Pumpen für 54 kg-Fässer

Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	100016	FEDERRING; 6,35 mm	2
2	100021	SCHRAUBE; 1/4 in.-20 x 25,4 mm (nicht abgebildet)	2
3	153102	BEFESTIGUNGSSTANGE	2
4	153166	WINKEL, zum Niederhalten des Deckels	2
5	159016	ANKERSOCKEL	4
6	161023	DICHTUNG, Zellstofffaser (für Fire-Ball Pumpe)	1
7	200889	FLÜGELMUTTERSATZ	2
8	204193	FASSDECKEL, ohne Zubehör	1
9	222061	NIEDERHALTESATZ (Enthält die Teile 3 bis 5 und 7)	1
10	222060	DECKELGRUPPE (Enthält die Teile 1, 2, 6 und 8)	1




Modell 204273

Offener Faßdeckel und Befestigungsstangen

Für 5:1 Fire-Ball Pumpe für 181 kg-Faß,
und 10:1 President Pumpe


Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	100016	FEDERRING; 6,35 mm	2
2	100021	SCHRAUBE; 1/4 in.-20 x 25,4 mm (nicht abgebildet)	2
3	100696	SCHEIBE, Schweißstahl; 9,3 mm	2
4	100213	MUTTER, sechsk.	2
5	102280	BOLZEN, Speziallöse; 7/16 in.-14	2
6	153058	BEFESTIGUNGSSTANGE; 181 kg Faßlänge	2
7	153166	WINKEL, zum Niederhalten des Deckels	2
8	161023	DICHTUNG, Zellstofffaser (für Fire-Ball Pumpe)	1
9	161096	DICHTUNG, Zellstofffaser (für President Pumpe)	1
10	166438	ZENTRIERRING, Faß	2
11	200889	FLÜGELMUTTERSATZ	2
12	206636	FASSDECKEL, ohne Zubehör	1
13	207361	VERBINDUNGSSTANGENSATZ (Enthält die Teile 3 bis 7, 10 und 11)	1
14	207366	DECKELSATZ (Enthält die Teile 1, 2, 8, 9 und 12)	1



Modell 204574, Faßdeckel

Für 50:1, 15:1 und 5:1 Fire-Ball Pumpen; 10:1 und 50:1 President Pumpen; und 1:1 und 5:1 Dna-Star Pumpen; jeweils für 54 kg-Fässer


Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1	191746	FASSDECKEL, lackiert	1
2	101518	FLÜGELSCHRAUBE; 5/16 in.-18 x 38,1 mm lang	3
3	100022	SCHRAUBE, für die Pumpenmontage; sechskant; 1/4 in.-20 x 19,05 mm	2
4	100015	MUTTER, sechsk.; 1/4 in.-20	2
5	100016	FEDERRING; 6,35 mm	2



Modell 24F901 Folgeplatte

Für 50:1 Fire-Ball Pumpen für 15,8 kg

Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1		INBUSSCHRAUBE; M4 x 12	18
2		Sicherungsmutter, M4	18
3		O-RING	1
4†	278308	TÜLLE, Folgeplatte	1
5		Flansch, Folgeplatte	1
6		DICHTUNG, Folgeplatte	1
7		LASTÖSEN BOLZEN	1
8		HALTEFEDER	1
9		FOLGEPLATTE, 15,8 kg	1
10		FASSHALTERUNG, 15,8 kg	3
11†	16F769	ABSTREIFRING, Folgeplatte, 15,8 kg	1



† Im Reparatursatz enthalten 25A183

Modell 24F902 Folgeplatte

Für 50:1 Fire-Ball Pumpen für 54 kg

Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1		INBUSSCHRAUBE; M4 x 12	24
2		Sicherungsmutter, M4	24
3		O-RING	1
4♦	278308	TÜLLE, Folgeplatte	1
5		Flansch, Folgeplatte	1
6		DICHTUNG, Folgeplatte	1
7		LASTÖSEN BOLZEN	1
8		HALTEFEDER	1
9		FOLGEPLATTE, 54 kg	1
10		FASSHALTERUNG, 54 kg	6
11♦	16F781	ABSTREIFRING, Folgeplatte, 54 kg	1

♦ Im Reparatursatz enthalten 25A184


Modell 24F903 Folgeplatte

Für 50:1 Fire-Ball Pumpen für 181 kg

Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
1		INBUSSCHRAUBE; M4 x 12	24
2		Sicherungsmutter, M4	24
3		O-RING	1
4❖	278308	TÜLLE, Folgeplatte	1
5		Flansch, Folgeplatte	1
6		DICHTUNG, Folgeplatte	1
7		LASTÖSEN BOLZEN	1

Pos. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Stück
8		HALTEFEDER	1
9		FOLGEPLATTE, 181 kg	1
10		FASSHALTERUNG, 181 kg	6
11❖	16F784	ABSTREIFRING, Folgeplatte, 181 kg	1

❖ Im Reparatursatz enthalten 25A185



All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Original instructions. This manual contains German. MM 306345

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 1952, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com
 Revised October 2015