

Инструкции и список деталей




ПАССИВИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Крышки барабанов

312912J

RU



Важные инструкции по технике безопасности.

Прочтите все содержащиеся в этом руководстве предупреждения и инструкции. Сохраните эти инструкции.

содержание

Деталь № 237306 – крышка барабана, серия А 3

Деталь № 237307 – крышка барабана, серия А 3

Деталь № 237308 – крышка барабана, серия А 4

Деталь № 237309 – крышка барабана, серия А 4

Деталь № 237310 – крышка барабана, серия А 5

Деталь № 237949 – крышка барабана, серия А 5

Деталь № 238008 – крышка барабана, серия А 6

Деталь № 238283 – крышка барабана, серия А 6

Деталь № 17S314 – крышка барабана, серия А 6

May require Agitator Blade Kit 17T255 6

Деталь № 24Y564 – крышка барабана, серия А 7

Деталь № 237524 – комплект дополнительных
рукояток 8

Деталь № 237571 – дополнительная пластина
переходника сифонной трубки 8

Деталь № 112924 – кромочная прокладка для крышки
барабана 8

Деталь № 237525 – комплект для модернизации
элеваторов 8

Примечания 9

Стандартная гарантия компании Graco 10

Информация о компании Graco 10


Деталь № 237306 – крышка барабана, серия А

Для насосов President, Monark, Standard** и Fast-Flo**, а также для мешалки 206758

Справ. №	Деталь №	Описание	Кол-во
1	190193	КРЫШКА, без принадлежностей; нержавеющая сталь 304	1
2	068097	ЦЕПЬ, заглушка; нержавеющая сталь	30,5 см
3	104029	ШПИЛЬКА, заземление	1
4	180755	ШАЙБА, лепестковая	1
5	104116	ШАЙБА, № 10; нержавеющая сталь	1
6	112903	ШАЙБА, пружинный фиксатор; М5; нерж. сталь 304	1
7	112899	ГАЙКА, шестигранная; М5 х 0,8; нержавеющая сталь	1
8*	190192	ПРОКЛАДКА, мешалка; полиэтилен	1
9*	104123	ШАЙБА, пружинный фиксатор; 1/4; нерж. сталь 304	4
10*	104121	ГАЙКА, шестигранная; 1/4–20; оцинкованная сталь	4
11*	190190	ПРОКЛАДКА, насос; полиэтилен	1
12*	112904	ШАЙБА, пружинный фиксатор; 5/16; нерж. сталь 304	3
13*	108946	ГАЙКА, шестигранная; 5/16–18; нерж. сталь	3
14	113038	ЗАКЛЕПКА; нерж. сталь	1
18	112948	ВИНТ; 10–32 х 13 мм (1/2 дюйма); нерж. сталь 300	1
22	237606	ЗАГЛУШКА; полиэтилен	1
24*	102023	ВИНТ; 1/4–20 х 19 мм (3/4 дюйма); нерж. сталь 304	4
25*	112894	ВИНТ; 5/16–18 х 19 мм (3/4 дюйма); нерж. сталь 304	3

* Эти детали поставляются в разобранном виде.

** Для насосов Standard и Fast-Flo также требуется пластина переходника, арт. № 237571 (см. Стр. 8).




04913

Деталь № 237307 – крышка барабана, серия А

Для насосов President и Monark, а также для мешалок 204995 и 203711

Справ. №	Деталь №	Описание	Кол-во
1	190194	КРЫШКА, без принадлежностей; нержавеющая сталь 304	1
2	068097	ЦЕПЬ, заглушка; нержавеющая сталь	30,5 см
3	104029	ШПИЛЬКА, заземление	1
4	180755	ШАЙБА, лепестковая	1
6	112903	ШАЙБА, пружинный фиксатор; М5; нерж. сталь 304	1
7	112899	ГАЙКА, шестигранная; М5 х 0,8; нержавеющая сталь	1
8*	190191	ПРОКЛАДКА, мешалка; полиэтилен	1
9*	112906	ШАЙБА, пружинный фиксатор; 1/4; нерж. сталь 304	4
10*	112901	ГАЙКА, шестигранная; 1/4–20; нерж. сталь	4
11*	190190	ПРОКЛАДКА, насос; полиэтилен	1
12*	112904	ШАЙБА, пружинный фиксатор; 5/16; нерж. сталь 304	3
13*	108946	ГАЙКА, шестигранная; 5/16–18; нерж. сталь	3
14	113038	ЗАКЛЕПКА; нерж. сталь	1
18	112948	ВИНТ; 10–32 х 13 мм (1/2 дюйма); нерж. сталь 300	1
22	237606	ЗАГЛУШКА; полиэтилен	1
23	104116	ШАЙБА, № 10; нержавеющая сталь	1
25*	110345	ВИНТ; 10–32 х 16 мм (5/8 дюйма); нерж. сталь	4
26*	112894	ВИНТ; 5/16–18 х 19 мм (3/4 дюйма); нерж. сталь 304	3

* Эти детали поставляются в разобранном виде.




04916

Деталь № 237308 – крышка барабана, серия А

Для насосов President, а также для мешалок 204995 и 206219

Справ. №	Деталь №	Описание	Кол-во
1	190195	КРЫШКА, без принадлежностей; нержавеющая сталь 304	1
2	068097	ЦЕПЬ, заглушка; нержавеющая сталь	30,5 см
3	104029	ШПИЛЬКА, заземление	1
4	180755	ШАЙБА, лепестковая	1
5	112899	ГАЙКА, шестигранная; М5 х 0,8; нержавеющая сталь	1
6	112903	ШАЙБА, пружинный фиксатор; М5; нерж. сталь 304	1
7*	190191	ПРОКЛАДКА, мешалка; полиэтилен	1
8*	112906	ШАЙБА, пружинный фиксатор; № 10; нерж. сталь 304	4
9*	112901	ГАЙКА, шестигранная; 10–32; нерж. сталь	4
10*	190183	ПРОКЛАДКА, насос; полиэтилен	1
11*	104123	ШАЙБА, пружинный фиксатор; 1/4; нерж. сталь 304	4
13	113038	ЗАКЛЕПКА; нерж. сталь	1
17	104116	ШАЙБА; № 10; нержавеющая сталь	1
18	112948	ВИНТ; 10–32 х 13 мм (1/2 дюйма); нерж. сталь 300	1
22	237606	ЗАГЛУШКА; полиэтилен	1
23	112925	ВИНТ; 1/4–20 х 13 мм (1/2 дюйма)	2
25*	102235	ВИНТ; 1/4–20 х 13 мм (1/2 дюйма); нерж. сталь	2
27*	110345	ВИНТ; 10–32 х 16 мм (5/8 дюйма); нерж. сталь	4

* Эти детали поставляются в разобранном виде.




Деталь № 237309 – крышка барабана, серия А

Для насосов King, Bulldog, Senator и President, а также для мешалки 205715

Справ. №	Деталь №	Описание	Кол-во
1	190196	КРЫШКА, без принадлежностей; нержавеющая сталь 304	1
2	068097	ЦЕПЬ, заглушка; нержавеющая сталь	30,5 см
3	104029	ШПИЛЬКА, заземление	1
4	180755	ШАЙБА, лепестковая	1
5	112903	ШАЙБА, пружинный фиксатор; М5; нерж. сталь 304	1
6	112899	ГАЙКА, шестигранная; М5 х 0,8; нержавеющая сталь	1
7*	190216	ПРОКЛАДКА, мешалка; полиэтилен	1
8*	103975	ШАЙБА, пружинный фиксатор; 3/8; нерж. сталь 304	7
9*	112913	ГАЙКА, шестигранная; 3/8–16; нерж. сталь	4
10*	190182	ПРОКЛАДКА, насос; вспененный полиэтилен низкой плотности	1
11	113038	ЗАКЛЕПКА; нерж. сталь	1
15	112948	ВИНТ; 10–32 х 13 мм (1/2 дюйма); нерж. сталь 300	1
16	104116	ШАЙБА; № 10; нержавеющая сталь	1
20	237606	ЗАГЛУШКА; полиэтилен	1
21	104691	КОЛПАЧОК, заглушка; полиэтилен	2
23*	102471	ВИНТ; 3/8–16 х 25 мм (1 дюйм); нерж. сталь	7
25	113711	ЗАГЛУШКА, колпачковая	1

* Эти детали поставляются в разобранном виде.




Деталь № 237310 – крышка барабана, серия А

Для насосов Standard, а также для мешалок 204995 и 206219

Справ. №	Деталь №	Описание	Кол-во
1	190197	КРЫШКА, без принадлежностей; нержавеющая сталь 304	1
2	068097	ЦЕПЬ, заглушка; нержавеющая сталь	30,5 см
3	104029	ШПИЛЬКА, заземление	1
4	180755	ШАЙБА, лепестковая	1
5	112903	ШАЙБА, пружинный фиксатор; М5; нерж. сталь 304	1
6	112899	ГАЙКА, шестигранная; М5 x 0,8; нержавеющая сталь	1
7*	190225	ПРОКЛАДКА, насос; полиэтилен	1
8*	112904	ШАЙБА, пружинный фиксатор; 5/16; нерж. сталь 304	2
9*	108946	ГАЙКА, шестигранная; 5/16–18; нерж. сталь	2
10*	190191	ПРОКЛАДКА, мешалка; полиэтилен	1
11*	112906	ШАЙБА, пружинный фиксатор; № 10; нерж. сталь 304	4
12*	112901	ГАЙКА, шестигранная; 10–32; нерж. сталь	4
13	113038	ЗАКЛЕПКА	1
17	104116	ШАЙБА; № 10; нержавеющая сталь	1
18	112948	ВИНТ; 10–32 x 13 мм (1/2 дюйма); нерж. сталь 300	1
22	237606	ЗАГЛУШКА; полиэтилен	1
24*	110345	ВИНТ; 10–32 x 16 мм (5/8 дюйма); нерж. сталь	4
25*	112894	ВИНТ; 5/16–18 x 19 мм (3/4 дюйма); нерж. сталь 304	2
26	113550	ЗАГЛУШКА, колпачковая	3

* Эти детали поставляются в разобранном виде.




Деталь № 237949 – крышка барабана, серия А

Для насосов Glutton

Деталь №	Описание	Кол-во
1	190736 КРЫШКА, без принадлежностей; нержавеющая сталь 304	1
2	104029 ШПИЛЬКА, заземление	1
3	180755 ШАЙБА, лепестковая	1
4	112903 ШАЙБА, пружинный фиксатор; М5; нерж. сталь 304	1
5	112899 ГАЙКА, шестигранная; М5 x 0,8; нержавеющая сталь	1
6*	103975 ШАЙБА, пружинный фиксатор; 3/8; нерж. сталь 304	4
7*	112913 ГАЙКА, шестигранная; 3/8–16; нерж. сталь	4
8*	190192 ПРОКЛАДКА, мешалка; полиэтилен	1
9*	104123 ШАЙБА, пружинный фиксатор; 1/4; нерж. сталь 304	4
10*	102023 ВИНТ; 1/4–20 x 19 мм (3/4 дюйма); нерж. сталь 304	4
11	237606 ЗАГЛУШКА; полиэтилен	1
12	068097 ЦЕПЬ, заглушка; нержавеющая сталь	30,5 см
13	112948 ВИНТ; 10–32 x 13 мм (1/2 дюйма); нерж. сталь 300	1
14	104116 ШАЙБА; № 10; нержавеющая сталь	1
15	113038 ЗАКЛЕПКА; нерж. сталь	1
20*	102471 ВИНТ; 3/8–16 x 25 мм (1 дюйм); нерж. сталь	4
21*	104121 ГАЙКА, шестигранная; 1/4–20; оцинкованная сталь	4


* Эти детали поставляются в разобранном виде.



Деталь № 238008 – крышка барабана, серия А

Крышка без принадлежностей

Справ. №	Деталь №	Описание	Кол-во
1	190770	КРЫШКА, без принадлежностей; нержавеющая сталь 304	1
2	104029	ШПИЛЬКА, заземление	1
3	180755	ШАЙБА, лепестковая	1
4	112903	ШАЙБА, пружинный фиксатор; М5; нерж. сталь 304	1
5	112899	ГАЙКА, шестигранная; М5 х 0,8; нержавеющая сталь	1
8	237606	ЗАГЛУШКА; полиэтилен	1
9	068097	ЦЕПЬ, заглушка; нержавеющая сталь	30,5 см
10	112948	ВИНТ; 10–32 х 13 мм (1/2 дюйма); нерж. сталь 300	1
11	104116	ШАЙБА; № 10; нержавеющая сталь	1
13	113038	ЗАКЛЕПКА; нерж. сталь	1




05145

Деталь № 238283 – крышка барабана, серия А

Для мешалок 238157; входит в комплекты мешалок 231413 и 231414

Справ. №	Деталь №	Описание	Кол-во
1	190995	КРЫШКА, без принадлежностей; нержавеющая сталь 304	1
2	104029	ШПИЛЬКА, заземление	1
3	180755	ШАЙБА, лепестковая	1
4	112903	ШАЙБА, пружинный фиксатор; М5; нерж. сталь 304	1
5	112899	ГАЙКА, шестигранная; М5 х 0,8; нержавеющая сталь	1
8	237606	ЗАГЛУШКА; полиэтилен	1
9	068097	ЦЕПЬ, заглушка; нержавеющая сталь	30,5 см
10	112948	ВИНТ; 10–32 х 13 мм (1/2 дюйма); нерж. сталь 300	1
11	104116	ШАЙБА; № 10; нержавеющая сталь	1
13	113038	ЗАКЛЕПКА; нерж. сталь	1
16	113712	ЗАГЛУШКА, колпачковая	1




5726b

Деталь № 17S314 – крышка барабана, серия А

Для электрических и пневматических мешалок в обеих конфигурациях: с прямым приводом и с зубчатым перебором. Может потребоваться комплект лопастей мешалки 17T255.

Справ. №	Деталь №	Описание	Кол-во
1	17S315	КРЫШКА, без принадлежностей; нержавеющая сталь 304	1
2	104029	ШПИЛЬКА, заземление	1
3	180755	ШАЙБА, лепестковая	1
4	112903	ШАЙБА, пружинный фиксатор; М5; нерж. сталь 304	1
5	112899	ГАЙКА, шестигранная; М5 х 0,8; нержавеющая сталь	1
8	237606	ЗАГЛУШКА; полиэтилен	1
9	068097	ЦЕПЬ, заглушка; нержавеющая сталь	30,5 см
10	112948	ВИНТ; 10–32 х 13 мм (1/2 дюйма); нерж. сталь 300	1
11	104116	ШАЙБА; № 10; нержавеющая сталь	1
13	113038	ЗАКЛЕПКА; нерж. сталь	1
16	----	ЗАГЛУШКА, трубная; без головки	1



ti31811a


--- Отдельно не продается.

Деталь № 24Y564 – крышка барабана, серия А

Для электрических мешалок с максимальным диаметром лезвия 33 см и минимальной длиной вала 91,4 см.

Справ. №	Деталь №	Описание	Кол-во
1	190995	КРЫШКА, без принадлежностей; нержавеющая сталь 304	1
2	104029	ШПИЛЬКА, заземление	1
3	180755	ШАЙБА, лепестковая	1
4	112903	ШАЙБА, пружинный фиксатор; М5; нерж. сталь 304	1
5	112899	ГАЙКА, шестигранная; М5 х 0,8; нержавеющая сталь	1
8	237606	ЗАГЛУШКА; полиэтилен	1
9	068097	ЦЕПЬ, заглушка; нержавеющая сталь 30,5 см	1
10	112948	ВИНТ; 10–32 х 13 мм (1/2 дюйма); нерж. сталь 300	1
11	104116	ШАЙБА; № 10; нержавеющая сталь	1
13	113038	ЗАКЛЕПКА; нерж. сталь	1
16	113712	ЗАГЛУШКА, колпачковая	1
17	17Н621	ФИТИНГ, перегородка, 3/4 дюйма (нормальная трубная резьба)	1
18	17Н620	ФИТИНГ, перегородка, 1 дюйм (нормальная трубная резьба)	1
19*	17Н623	ТРУБА, сифон, 3/4 дюйма (нормальная трубная резьба)	1
20*	17Н622	ТРУБА, сифон, 1 дюйм (нормальная трубная резьба)	1

* Эти детали поставляются в разобранном виде



5726b


Деталь № 237524 – комплект дополнительных рукояток

Деталь № 237524 – комплект дополнительных рукояток

Этот комплект необходимо заказывать отдельно. Комплект содержит две рукоятки и крепежные приспособления для установки в имеющиеся отверстия крышки барабана. Выполните сборку описанным ниже образом.

1. Расположите рукоятки (1), как показано на чертеже справа.
2. Вставьте винты (2).
3. Закрепите с помощью шайб (4) и гаек (3).

Справ. №	Деталь №	Описание	Кол-во
1	190185	РУКОЯТКА, крышка; нерж. сталь 304	2
2	102235	ВИНТ, колпачок; 1/4–20 x 13 мм (1/2 дюйма); нерж. сталь 304	4
3	104121	ГАЙКА; 1/4–20; нерж. сталь 304	4
4	104123	ШАЙБА, пружинный фиксатор; 1/4; нерж. сталь 304	4




04914

Деталь № 237571 – дополнительная пластина переходника сифонной трубки

Нержавеющая сталь.

Подходит для крышек 237306 и 237307.

Требуется для насосов Standard и Fast–Flo.



04176

Деталь № 112924 – кромочная прокладка для крышки барабана

Прикрепляется к верхней части барабана.

Деталь № 237525 – комплект для модернизации элеваторов

Этот комплект необходимо заказывать отдельно. Комплект позволяет устанавливать эти крышки бараба

Примечания

[illegible]

Стандартная гарантия компании Graco

Компания Graco гарантирует, что во всем оборудовании, произведенном компанией и маркированном ее наименованием, на момент его продажи первоначальному покупателю, который приобретает его с целью эксплуатации, отсутствуют дефекты материала и изготовления. За исключением случаев предоставления каких-либо особых, расширенных или ограниченных гарантий, опубликованных компанией Graco, компания обязуется в течение двенадцати месяцев с момента продажи отремонтировать или заменить любую деталь оборудования, которая будет признана компанией Graco дефектной. Эта гарантия действительна только в том случае, если оборудование устанавливается, эксплуатируется и обслуживается в соответствии с письменными рекомендациями компании Graco.

Ответственность компании Graco и настоящая гарантия не распространяются на случаи общего износа оборудования, а также на любые неисправности, повреждения или износ, вызванные неправильной установкой или эксплуатацией, абразивным истиранием или коррозией, недостаточным или неправильным техническим обслуживанием, халатностью, авариями, внесением изменений в оборудование или применением деталей других производителей. Кроме того, компания Graco не несет ответственности за неисправности, повреждения или износ, вызванные несовместимостью оборудования компании Graco с устройствами, вспомогательными принадлежностями, оборудованием или материалами, которые не были поставлены компанией Graco, либо неправильным проектированием, изготовлением, установкой, эксплуатацией или техническим обслуживанием устройств, вспомогательных принадлежностей, оборудования или материалов, которые не были поставлены компанией Graco.

Эта гарантия имеет силу при условии предварительно оплаченного возврата оборудования, в котором предполагается наличие дефектов, уполномоченному дистрибьютору компании Graco для проверки заявленных дефектов. В случае подтверждения заявленного дефекта компания Graco обязуется бесплатно отремонтировать или заменить все дефектные детали. Оборудование будет возвращено первоначальному покупателю с предварительной оплатой транспортировки. Если в результате проверки оборудования не будет выявлено никаких дефектов материалов или изготовления, ремонт будет проведен за разумную плату, которая может включать стоимость работ, деталей и транспортировки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

Указанные выше условия определяют рамки обязательств компании Graco и меры судебной защиты покупателя в случае любого нарушения условий гарантии. Покупатель согласен с тем, что применение других средств судебной защиты (включая, помимо прочего, случайные или косвенные убытки в связи с упущенной выгодой, упущенными сделками, травмами персонала или порчей имущества, а также любые иные случайные или косвенные убытки) невозможно. Все претензии в случае нарушения гарантии должны быть предъявлены в течение двух (2) лет с момента продажи.

Компания Graco не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в части товарной пригодности или соответствия какой-либо определенной цели в отношении вспомогательных принадлежностей, оборудования, материалов или компонентов, продаваемых, но не производимых компанией Graco. На указанные изделия, проданные, но не изготовленные компанией (например, электродвигатели, переключатели, шланги и т. д.), распространяется действие гарантий их производителя, если таковые имеются. Компания Graco будет в разумных пределах оказывать покупателю помощь в предъявлении любых претензий в связи с нарушением таких гарантий.

Ни при каких обстоятельствах компания Graco не несет ответственности за не прямые, случайные, особые или косвенные убытки, связанные с поставкой компанией Graco оборудования или комплектующих в соответствии с этим документом или с использованием каких-либо продуктов или других товаров, проданных по условиям этого документа, будь то в связи с нарушением договора, нарушением гарантии, небрежностью со стороны компании Graco или в каком-либо ином случае.

Информация о компании Graco

Чтобы ознакомиться с последними сведениями о продукции Graco, посетите веб-сайт

www.graco.com.

Информация о патентах представлена на веб-сайте www.graco.com/patents.

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА обратитесь к своему дистрибьютору компании Graco или позвоните по телефону, чтобы узнать координаты ближайшего дистрибьютора. Телефон: 612-623-6921 или бесплатный телефон: 1-800-746-1334. Факс: 330-966-3006

Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в этом документе, отражают самую актуальную информацию об изделии, имеющуюся на момент публикации.

Компания Graco оставляет за собой право в любой момент вносить изменения без уведомления.

Перевод оригинальных инструкций. This manual contains Russian. MM 308466

Главный офис компании Graco: Миннеаполис

Международные представительства: Бельгия, Китай, Япония, Корея

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

© Graco Inc., 1994. Все производственные объекты компании Graco зарегистрированы согласно стандарту ISO 9001.

www.graco.com

Редакция J, июль 2017 г.