

LineLazer™ V 130HS Airless lijntrekkers

3A3769D

NL

Voor het aanbrengen van belijningsmaterialen.

Alleen voor professioneel gebruik.

Uitsluitend voor gebruik buitenshuis.

Niet gebruiken in ruimtes met ontploffingsgevaar of op gevaarlijke locaties.

Maximale werkdruk: 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi)



Belangrijke veiligheidsinstructies


Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding en de bijbehorende handleidingen.

Zorg dat u vertrouwd bent met de bediening en het juiste gebruik van de apparatuur.

Bewaar deze instructies.

LineLazer V 130HS		
Model:	Standaard 1 handpistool	Standaard 2 handpistolen
17H447	✓	
17H448		✓
25P336	✓	
25P337		✓
2012212	✓	

Bijbehorende handleidingen:	
3A3392	Bediening
311254	Pistool
311845	Pomp



628037a

Gebruik alleen originele Graco-vervangingsonderdelen.

Bij gebruik van vervangingsonderdelen van andere fabrikanten kan de garantie komen te vervallen.










Inhoudsopgave

De spuittip selecteren	3
Opmerkingen	4
Onderdelen LineLazer V 130HS	5
Onderdelentekening - LineLazer V 130HS	6
Onderdelenlijst	7
Onderdelentekening - LineLazer V 130HS	8
Onderdelenlijst	9
Pistoolhouder en arm	9
Pistooltrekker	9
Onderdelentekening - LineLazer V 130HS	10
Onderdelenlijst	11
Onderdelentekening - LineLazer V 130HS	12
Onderdelenlijst	13
Onderdelentekening - LineLazer V 130HS	14
Onderdelenlijst	15
Onderdelentekening - LineLazer V 130HS	16
Onderdelenlijst	17
Technische gegevens	18
Toebehoren	19
Standaard Graco-garantie	20
Graco-informatie	20

Handleiding	Taal
3A3391	Engels
3A3761	Frans
3A3762	Spaans
3A3769	Nederlands
3A3772	Duits
3A3777	Italiaans
3A3707	Russisch
3A3781	Pools
3A3763	Chinees
3A3764	Koreaans
3A3765	Japans

De spuittip selecteren


	 1127505a inch (cm)	 1127506a inch (cm)	 1127507a inch (cm)	 1127508a inch (cm)	 1127509a	 1127510a	 1127605a
LL5213*	2 (5)				✓		
LL5215*	2 (5)					✓	
LL5217		4 (10)				✓	
LL5219		4 (10)					✓
LL5315*		4 (10)			✓		
LL5317		4 (10)			✓		
LL5319		4 (10)				✓	
LL5321		4 (10)				✓	
LL5323		4 (10)				✓	
LL5325		4 (10)					✓
LL5327		4 (10)					✓
LL5329		4 (10)					✓
LL5331		4 (10)					✓
LL5333		4 (10)					✓
LL5335		4 (10)					✓
LL5355		4 (10)					✓
LL5417			6 (15)		✓		
LL5419			6 (15)		✓		
LL5421			6 (15)		✓		
LL5423			6 (15)			✓	
LL5425			6 (15)			✓	
LL5427			6 (15)			✓	
LL5429			6 (15)			✓	
LL5431			6 (15)				✓
LL5435			6 (15)				✓
LL5621				12 (30)	✓		
LL5623				12 (30)	✓		
LL5625				12 (30)	✓		
LL5627				12 (30)	✓		
LL5629				12 (30)	✓		
LL5631				12 (30)		✓	
LL5635				12 (30)		✓	
LL5639				12 (30)			✓

* Gebruik een filter met maasgrootte 100 om verstopping van de spuittip te beperken.


Opmerkingen

[illegible]

Onderdelen LineLazer V 130HS



Onderdelentekening - LineLazer V 130HS





ti28067a

Onderdelenlijst

Ref	Onderdeel	Omschrijving	Aantal	Ref	Onderdeel	Omschrijving	Aantal
1	287623	FRAME, LineLazer (gelakt)	1	161▲	17K394	LABEL, GMAX	1
6	101566	BORGMOER	12			waarschuwing brand & huid	
7	193405	AS	1	162	115077	EMMER, kunststof	1
9	198891	BEVESTIGING	1	163	24U241	SET, emmerdeksel	1
10	198930	STAAF, rem (bevat 12)	1	224	17H721	KLEM, draad	1
11	198931	LAGER	1	258	17H681	BEUGEL, montage, pomp,	1
12	114808	KAP, oranje	1			hydraulisch	
13	195134	AFSTANDSSTUK	1	274	17J549	STEUN, reservoir	1
14	113961	SCHROEF, kolom-, zeskant	1	276	15F441	BEUGEL, frame	1
15	112960	SCHROEF, flens, zeskant	5	277	119696	VEER, extensie	1
16	111040	BORGMOER, inwendig,	5	299	17K310	PLUG, knop, 1 3/32	1
		nylock, 5/16		300	17K235	BEUGEL, toegangsklep	1
17	111020	WIEL, met luchtband	2	301	17K236	SCHARNIER	1
18	112405	BORGMOER	2	302	17K291	KLEP, toegang	1
19	112825	SLUITRING	4	303	17K309	MAGNEET, vierkant	2
20	114648	KAP, stof	2	304	107070	SCHROEF, kolom-, platte	2
31	114982	KOLOMSCHROEF,	6			kop	
		flenskop		305	109466	BORGMOER, zeskant	4
40	24Y665	FRAME, hendel omhoog,	1	306	17K320	KNOP, geribbeld	1
		gelakt		307	112925	SCHROEF, kolom	1
41	15F576	BEUGEL, rechts (gelakt)	1	308▲	17K392	LABEL, veiligheid,	1
42	15F577	BEUGEL, links (gelakt)	1			waarschuwing, huidinjectie	
43	128977	KOLOMSCHROEF,	4	400	124884	SLANG, gekoppeld	1
		kop zeskant				3/8 x 20'	
48	17J125	BEUGEL, schuif	2	401	24Y642	PLAAT, bediening	1
50	17J136	SCHROEF, zeskant,	8	402	17K434	LABEL, bediening, 130 hs	1
		geflensd		403	128855	TUIMELSCHAKELAAR	1
104	24Y641	BEUGEL	1	404	17J126	CONSOLE, afscherming	1
107	107257	SCHROEF, draadvormend,	1	405	17J128	BEUGEL, schakelaar	1
		zeskantkop		406	278722	PAKKING, emmer-	1
109	17J123	PLAAT, kapje	1	502	114271	BAND, veiligheid	1
112	102040	BORGMOER, zeskant	4				
113	17J135	KAPJE, bediening, gelakt	1				
114	128978	SCHROEF, kolom-, sleuf,	8				
		zeskant ringkop					
158	108471	KNOP, getand	1				

▲ Vervangende waarschuwingslabels zijn gratis bij te bestellen

Onderdelentekening - LineLazer V 130HS



Onderdelenlijst

Pistoolhouder en arm

Ref.	Onderdeel	Omschrijving	Aantal
6	101566	BORGMOER	2
31	114982	SCHROEF, kolom-, flenskop	2
39	17H528	BEUGEL, pistoolarm	1
112	102040	BORGMOER, zeskant	3
115	17J407	ARM, extensie, stang	1
116	17J424	STANG, hoogte-instelling	1
118	24Y645	SET, klem, dubbele vleugelmoer	1
119	25A528	STANG, pistoolhoudereenheid	1
120	15F208	KABEL, pistool-	1
121	188135	GELEIDER, kabel-	1
122	248157	PISTOOL, flex, basis	1
128▲	16P136	LABEL, veiligheid, waarschuwing, iso	1
151	119648	SCHROEF, kolom-	1
158	108471	KNOP, getand	1
159	111145	KNOP, getand	1
407	17J139	STANG, pistool, hoogte, instelling	1
408	17J153	BEUGEL, pistool, houder	1
409	113428	SCHROEF, kolom-, zeskantkop	3
410	243161	BESCHERMER	1
411‡	15F750	KNOP, houder, pistool	1
412	17J575	BEVESTIGING	1
413‡	15F216	HOUDER, pistool-	1
414‡	119664	LAGER, mof	1
415	15F209	BOUT, trekken, trekker	1
416	17J576	AFSTANDSHOUDER	1
417	15F211	BOUT, kabel-	1
418	15F214	ACTUATOR, hendel-	1
419	119647	KOLOMSCHROEF, inbuskop	2
420	17J145	ARM, houder, pistool	1
501	15F213	BEUGEL, kabel	1


‡ In Reparatieset pistoolhouder 287569

▲ Vervangende waarschuwinglabels zijn gratis bij te bestellen

Pistooltrekker

Ref.	Onderdeel	Omschrijving	Aantal
105	114659	GREEP, hendel	2
126	15F624	MOER, kabel, pistool (gekarteld)	2
131	198896	BLOK, bevestigings-	1
132	245676	HANDGREEP	1
133	198895	PLAAT, hefboom, scharnierend	2
134	111017	LAGER, geflensd	2
135	116941	SCHROEF, borst, inbuskop	1
136	116969	BORGMOER	2
287	128803	SCHROEF, draadvormend, zeskant met ring	1

Onderdelentekening - LineLazer V 130HS




Onderdelenlijst

Ref	Onderdeel	Omschrijving	Aantal	Ref	Onderdeel	Omschrijving	Aantal
51	17K166	SPRUITSTUK, filter	1	62	196178	VERLOOPSTUK, nippel	2
52	196179	FITTING, kniestuk, straat	1	63	114708	VEER	1
53‡	15C765	KAP, filter	1	64	196181	FITTING, nippel	2
54‡	15C766	BUIS, diffusie-	1	65	15G563	GREEP, ventiel	1
55	25A465	FILTER, materiaal	1	66	116424	MOER, kap	1
56‡	117285	PAKKING, O-ring	1	67	193709	ZITTING, ventiel-	1
57	111801	SCHROEF, kolom-, zeskant	2	68	193710	AFDICHTING, zitting, klep	1
58	15Y462	PLUG, omvormer	1	282	868015	MANOMETER	1
59	111457	PAKKING, O-ring	1	503	25A787	SET, reparatie, spuitstuk	1
60	15G331	PLUG, leiding	1				
61	245103	AFTAPKLEP, eenheid (bevat 65, 66, 67, 68)	1				

‡ In Reparatieset kap 287285

Onderdelentekening - LineLazer V 130HS



ti28127a

Onderdelenlijst

Ref	Onderdeel	Omschrijving	Aantal	Ref	Onderdeel	Omschrijving	Aantal
52	196179	FITTING, kniestuk, straat	1	427‡◆	246176	SET, reparatie, mof	1
62	196178	VERLOOPSTUK, nippel	2	428*‡◆	178207	LAGER, zuiger-	1
93	15J141	PIN, pomp	1	429*‡◆	178226	AFDICHTING, zuiger	1
94	116551	RING, klem	1	430*‡◆	117283	PAKKING, O-ring	1
100	24B748	POMP, verdringer-	1	431*‡◆	108014	PAKKING, O-ring	1
101	193031	MOER, bevestiging	1	432‡◆	106276	SCHROEF, kolom,	1
153	245797	SLANG, gekoppeld 3/8 x 3'	1			zeskantkop	
258	17H681	BEUGEL, montage, pomp,	1	433‡◆	155685	PAKKING, O-ring	1
		hydraulisch		434‡◆	178179	RING, afdicht-	1
259	117328	FITTING, nippel-, recht	1	435◆	117607	FITTING, elleboog	1
260	117441	VENTIEL, kogel-	1	436	15F519	BUIS, hydraulisch, toevoer-	1
261◆	107210	SCHROEF	4	437	119841	VERBINDINGSSTUK, T-,	1
263▲	15H108	LABEL, waarschuwings-,	2			aftakking	
		afknelpunt		438	100139	PLUG, leiding	1
265‡◆	15B063	LABEL, veiligheid,	1	439	287175	SET, reparatie, slang	1
		waarschuwing, heet		440*◆	112561	PAKKING, blok	1
		oppervlak		441*◆	112342	LAGER, stang	1
266	24X473	KAP, eenheid, pompstang,	1	442*◆	117739	BORSTEL, stang	1
		gh 130/200		443	24V064	SET, reparatie, aanzuiging	1
285	15Y463	FITTING, bus	1	470◆	288735	SET, reparatie,	1
421‡◆	100139	PLUG, leiding	1			tuimelstang/zuiger	
422‡◆	15B804	LABEL, Graco-logo	1	472	15H953	VERDEELSTUK	1
423◆	117607	FITTING, kniestuk,	2				
		standaard					
424	287176	SET, reparatie, slang	1				
425*‡◆	105765	PAKKING, O-ring	1				
426‡◆	15A726	MOER, contra-	1				

* In Reparatieset luchtpakking 246174


‡ In Reparatieset tuimelstang/zuiger/kap 288735

◆ In Reparatieset Hydra-motor 288758

▲ Vervangende waarschuwingslabels zijn gratis bij te bestellen

Onderdelentekening - LineLazer V 130HS

- ⚠ Aandraaien tot 21,4-23,7 N•m
(190-210 in-lbs)
- ⚠ Aandraaien met 12,9-15,2 N•m
(115-135 in-lbs)
- ⚠ Aandraaien tot 6,5-7,0 N•m
(58-62 in-lbs)




ti28075a

Onderdelenlijst

Ref	Onderdeel	Omschrijving	Aantal	Ref	Onderdeel	Omschrijving	Aantal
3	15F485	BEUGEL, montage, motor	1	256▲	16M768	LABEL, waarschuwing, iso,	2
4	108851	RING	8			afknellingsgevaar	
5	113664	SCHROEF, kolom-, zeskant	4	273	15A464	LABEL, regelaar	1
16	111040	BORGMOER, fels, nylock,	2	275	120981	SCHROEF, kolom-, zeskant	2
		5/16				met ringkop	
25	260212	SCHROEF	1	432	15J513	RESERVOIR	1
44	120590	MOTOR, benzine, 4,0 pk	1	444	287176	SLANG, hydraulisch	1
		(alleen 17H447, 17H448)		445	107188	PAKKING, O-ring	4
	288678	SET, reparatie, motor 4,0 pk	1	446	198841	BEVESTIGING, kogel	1
		(bevat 3, 4, 5, 47, 71, 74, 243,		447	116967	VEER, druk-	1
		244, 245, 247, 463, 481)		448	100084	KOGEL, metalen	1
	25P297	MOTOR, benzine, 4,0 pk	1	449	288733	SET, reparatie-	1
		(alleen 25P336, 25P337)		450	246167	SET, reparatie, aftappen	1
	25P338	SET, reparatie, motor, 4,0 pk	1			behuizing (bevat 452)	
		(alleen 25P336, 25P337)		451	110792	FITTING, kniestuk, mannelijk	1
	114530	MOTOR, benzine, 5,5 pk	1	452	154594	PAKKING, O-ring	1
	2012516	SET, reparatie, motor, 5,5 pk	1	453	156401	PAKKING, O-ring	1
		(alleen 2012212)		454	120726	KAP, ontlufter, vulmond	1
47	110838	BORGMOER	4	455	116829	FITTING	1
71	108842	SCHROEF, kolom-, zeskant	1	456	240997	GELEIDER, aard-	1
74	117632	SLEUTEL, vierkant 3/16 x	1	457	287175	SET, reparatie, slang	1
		1,25 (0,5 x 3,2 cm)		458	246173	SET, reparatie-, oliefilter	1
112	102040	BORGMOER, zeskant	1	459	15M057	KAP, reservoir, 200 hs	1
117▲	194126	LABEL, waarschuwing	1	460	15E587	BUIS, aanzuig-	1
136	116969	BORGMOER	2	461	116919	FILTER, rooster, aanzuiging	1
160	404989	BAND, trek-	2	462	15E476	BEUGEL, houder	1
164	181072	ZEEF, inlaat-	1	463	15E888	DEMPER, motorsteun	1
166	16D576	LABEL, vervaardigd in de VS	1	464	120604	PAKKING, reservoir	1
196	114956	TERMINAL, draadklem-,	1	465	101754	PLUG, buis, 3/8 nptf	1
		geïsoleerd		466	117471	KOLOMSCHROEF,	4
						platte zeskant	
231	16U205	RIEMSCHIJF, ventilator	1	467	119426	SCHROEF, dop, inbuskop	8
233	120087	SCHROEF, stel-, 1/4 x 1/2	2	468	194306	SLANG, materiaal	1
		(0,6 x 1,3 cm)		469	198119	FITTING, kniestuk	1
240	15K440	LABEL, merk, koeling GH EH	1	471	24V064	SLANG, aanzuiging/aftap	1
243	15B314	MOF, motoras	1	472	196180	BUS	1
244	116908	RIEMSCHIJF, 14 cm	1	473	248008	SLANG, gekoppeld 1/4 x 44'	1
		(5,50 inch)		474	16X071	BUIS, aftapleiding	1
245	112717	SLUITRING	1	475	278722	PAKKING, emmer-	1
247	100023	RING	4	476	15F149	BUIS, aanzuig-	1
248	288261	RAIL, riembescherming,	1	477	101818	KLEM, slang-	2
		eenheid		478	17H688	LABEL, merk	1
250	119434	SCHROEF, borst, inbuskop	1	479	288734	BESCHERMING, riem,	1
251	802277	SCHROEF, machine	2			eenheid (bevat 136, 250, 254,	
252	100527	RING	2			255)	
253	15D862	MOER, hand	2	480	100002	SCHROEF, stel-, sch	1
254	117284	ROOSTER, ventilator,	1	481	119433	RIEM	1
		bescherming					
255	115477	SCHROEF, machine,	4				
		torx zeskantkop					

▲ Vervangende waarschuwingslabels zijn gratis bij te bestellen

Onderdelentekening - LineLazer V 130HS



Onderdelenlijst

Ref	Onderdeel	Omschrijving	Aantal	Ref	Onderdeel	Omschrijving	Aantal
6*	101566	BORGMOER	2	484*‡	110754	SCHROEF, dop, inbuskop	2
15	112960	SCHROEF, kolom-, flenskop	1	485*‡	193662	AANSLAG, wig	1
16	111040	BORGMOER, inwendig, nylon, 5/16	3	487*‡	15J603	AFSTANDSBUS, rond	1
18*‡	112405	BORGMOER	2	488*‡	120476	SCHOUDERBOUT	1
19*‡	112825	SLUITRING	4	489*‡	17H486	SCHIJF, regelaar, eenheid	1
20*‡	114648	KAP, stof	1	490*‡	17G762	SCHROEF, schijfregelaar	1
24	108868	KLEM, draad	1	491*‡	113962	SLUITRING	1
28‡	15F910	BEUGEL, kabel	1	492*‡	114681	SCHROEF, kolom-, zeskant	1
29	240991	BEUGEL, zwenkwiel, voor	1	493*‡	17H485	VORK	1
31	114982	SCHROEF, kolom-, flenskop	2	494*‡	113484	AFDICHTING, vet	1
33*‡	193658	AFSTANDSBUS, afdichting	2	495*‡	113485	LAGER, kom/conus	2
34*	114549	WIEL, met luchtband	1	496*‡	112776	RING	1
35*	113471	KOLOMSCHROEF, zeskantkop	1	497*‡	181818	KNOP, getand	1
36‡	241445	KABEL	1	498*‡	193661	BEK	1
38‡	114802	AANSLAG, draad	1	499*‡	15G952	ZWENKWIEL	1
292*‡	17H489	LABEL, afstelling schijf	1	500*‡	108483	SCHROEF, schouder-	1
482	112960	SCHROEF, kolom-, flenskop	2				
483*‡	114548	LAGER, messing	2				

* In Reparatieset zwenkwiel 240719

‡ In Reparatieset zwenkwiel 241105

Technische gegevens

LineLazer V 130HS (17H447, 17H448, 25P336, 25P337)		
Motor	Honda GX120cc	
	VS	Metrisch
Maximale vloeistofwerkdruk	3300 psi	22,7 MPa; 227 bar
Maximale vrije doorstroming	1,3 gpm	4,9 l/min
Volledige slagen per gallon/liter	85 c/g	22,5 cpl
Inhoud hydraulisch reservoir	1,25 gal	4,73 l
Hydraulische druk	1825 psi	124 bar
Maximale grootte spuittip		
1 pistool	0,037	
2 pistolen	0,029	
Geluidsniveau (dBa)		
Geluidsvermogen	110 dBa, volgens ISO 3744	
Geluidsdruk	96 dBa, gemeten op 1 m (3,1 voet)	
Trillingsniveau*		
Links	2,90 m/sec ²	
Rechts	2,83 m/sec ²	
*Trillingen gemeten conform ISO 5349 op basis van 8 uur blootstelling per dag		
Inlaat-/uitlaatmaat		
Inlaatzeef voor verf	Roestvrijstalen zeef, maasgrootte 16 (1190 micron), herbruikbaar	
Uitlaat verffilter	Roestvrijstalen zeef, maasgrootte 50 (250 micron), herbruikbaar	
Afmetingen pompinlaat	1 inch npsm(u)	
Vloeistofuitlaatafmetingen	3/8 npt(f)	
Afmetingen/gewicht		
Hoogte	44,5 inch	113,03 cm
Lengte	68,25 inch	173,36 cm
Breedte	34,25 inch	87,0 cm
Gewicht (droog, exclusief verpakking)	263 lb	119 kg

Bevochtigde onderdelen: PTFE, nylon, polyurethaan, V-Max™ leer, wolframcarbide, roestvrij staal, verchroomd, vernikkeld koolstofstaal, keramisch

LineLazer 130HS (2012212)		
Motor	Honda GX160cc	
	US	Metrisch
Maximale vloeistofwerkdruk	3300 psi	227 bar, 22,7 MPa
Maximale vrije doorstroming	1,3 gpm	4,9 l/min
Volledige slagen per gallon/liter	85 c/g	22,5 c/l
Inhoud hydraulisch reservoir	1,25 gal	4,73 l
Hydraulische druk	1825 psi	124 bar
Maximale grootte spuittip		
1 pistool	0,037	
2 pistolen	0,029	
Geluidsniveau (dBa)		
Geluidsvermogen	110 dBa, volgens ISO 3744	
Geluidsdruk	96 dBa, gemeten op 1 m (3,1 voet)	
Trillingsniveau*		
Links	2,90 m/sec ²	
Rechts	2,83 m/sec ²	
*Trillingen gemeten conform ISO 5349 op basis van 8 uur blootstelling per dag		
Inlaat-/uitlaatmaat		
Inlaatzeef voor verf	Roestvrijstalen zeef, maasgrootte 16 (1190 micron), herbruikbaar	
Uitlaat verffilter	Roestvrijstalen zeef, maasgrootte 50 (250 micron), herbruikbaar	
Afmetingen pompinlaat	1 inch npsm(u)	
Vloeistofuitlaatafmetingen	3/8 npt(f)	
Afmetingen/gewicht		
Hoogte	44,5 inch	113,03 cm
Lengte	68,25 inch	173,36 cm
Breedte	34,25 inch	87,0 cm
Gewicht (droog, exclusief verpakking)	268 lb	121 kg
Alle handelsmerken of geregistreerde handelsmerken behoren toe aan hun houders.		

Bevochtigde onderdelen: PTFE, nylon, polyurethaan, V-Max, UHMWPE, fluorelastomeer, acetaal, leer, wolframcarbide, roestvrij staal, verchroomd, vernikkeld koolstofstaal, keramisch materiaal

Toebehoren

Moet afzonderlijk worden aangeschaft:

HYDRAULISCHE OLIE GOEDGEKEURD DOOR GRACO

196236 - 5 gallon (19 liter)

207428 - 1 gallon (3,8 liter)

Standaard Graco-garantie

Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide of beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco gedurende een periode van twaalf maanden na de verkoopdatum elk onderdeel van de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont, herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde dat de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Graco werd geïnstalleerd, bediend en onderhouden.

Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing, slijtend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk. Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.

Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont gefrankeerd wordt verzonden naar een erkende Graco dealer zodat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Wanneer het beweerde defect inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer inbegrepen kunnen zijn.

DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAARONDER MEDEBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.

De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij inbreuk op de garantie wordt vastgesteld zoals hierboven bepaald. De koper gaat ermee akkoord dat geen andere verhaalmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of vervolgschade dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.

GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF COMPONENTEN DIE GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze onderdelen die door Graco geleverd, maar niet vervaardigd zijn (zoals elektrische motoren, schakelaars, slangen, etc.), zijn onderworpen aan de garantie, indien verleend, van de fabrikant ervan. Graco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.

In geen geval stelt Graco zich aansprakelijk voor indirecte, incidentele of speciale schade of voor vervolgschade, die het gevolg zijn van de levering van apparatuur door Graco onder deze voorwaarden of van de uitrusting, de werking of het gebruik van verkochte producten of goederen, ongeacht het feit of daarbij sprake is van contractbreuk, inbreuk op de garantie, nalatigheid van Graco of anderszins.

AANVULLENDE GARANTIEDEKKING

Graco biedt een aanvullende garantie en slijtagegarantie op producten die omschreven staan in het Graco-garantieprogramma voor aannemersmaterieel.

Graco-informatie

Voor de meest recente informatie over Graco-producten verwijzen we u naar www.graco.com.

Kijk op www.graco.com/patents voor patentinformatie.

OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN neemt u contact op met uw Graco-distributeur of belt u op het nummer 1-800-690-2894 voor meer informatie over het dichtstbijzijnde verkooppunt.

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 3A3391

Hoofdkantoor Graco: Minneapolis

Kantoren in het buitenland: België, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2016, Graco Inc. Alle productielocaties van Graco zijn ISO 9001 gecertificeerd.

www.graco.com

Revisie D, oktober 2025