

„Contractor PC“ purkštuvai

3A6304K

LT

Purkštuvas skirtas architektūriniam dažams ir dangoms. Skirta naudoti tik profesionaliai.

24.8 MPa, 248 barai (3600 psi) didžiausias darbinis slėgis

Papildomos modelio informacijos ieškokite 2 psl.




Svarbios saugos instrukcijos

Perskaitykite visus šio vadovo jspėjimus bei instrukcijas. Slėgio sumažinimo, nuorinimo ir purškimo instrukcijas žr. purkštuvo naudojimo vadove. Išsaugokite šias instrukcijas.




Svarbi medicinos informacija

Perskaitykite su pistoletu pateiktą medicinos jspėjimo kortelę. Joje pateikta informacija gydytojui sužalojimo nuo injekcijos atveju. Turėkite kortelę su savimi, kai dirbate su prietaisu.



„Contractor PC“ purkštuvas



„Contractor PC Compact“ puršktuvavas

ti34244b



II 2 G Ex h IIB T6 Gb

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

UK CA CE

Turinys

Turinys

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Modeliai | 2 |
| Ispėjimai | 3 |
| Įžeminimas | 5 |
| Nustatymas | 6 |
| Slėgio išleidimo procedūra | 6 |
| Pistoletu gaiduko užraktas | 6 |
| Gaiduko reguliavimas (tik „Contractor PC“ purkštuvui) | 7 |
| Antgalio ir apsaugos uždėjimas ant pistoleto | 8 |
| Pistoletu prijungimas prie purkštovo | 8 |
| Naudojimas | 9 |
| Purškimo pasukimas | 9 |
| Purškimas | 9 |
| Užsikimšusio purškimo antgalio valymas | 9 |
| Valymas | 9 |
| Dalys | 10 |
| Antgalis ir apsauga | 11 |
| Techninė priežiūra | 12 |
| Filtro valymas / keitimas | 12 |
| Remontas / dalių keitimas | 13 |
| Kasetės keitimas | 13 |
| Rankenos sulygiamimas | 14 |
| Techninės specifikacijos | 15 |
| Kalifornijos pasiūlymas 65 | 15 |
| „Graco“ standartinė garantija | 16 |
| „Graco“ informacija | 17 |

Modeliai

| „Contractor PC“ pistoletų modeliai | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|--------------------------------------|
| Detalės Nr. | Antgalis (-iai) | Apsauga | Filtras | Pridedamas vertimas kitomis kalbomis |
| 17Y042 | LTX517 | RAC X | 60 tinklelis | Anglų, prancūzų, ispanų k. |
| 17Y043 | LP517 | RAC X | 60 tinklelis | Anglų, prancūzų, ispanų, vokiečių k. |
| 17Y044 | LTX517 | RAC X | 60 tinklelis | Anglų, kinų, japonų, korėjiečių k. |
| 17Y045 | Nėra | RAC X | 60 tinklelis | Anglų, prancūzų, ispanų, vokiečių k. |
| 17Y470 | FFLP210 | RAC X | 100 tinklelis | Anglų, prancūzų, ispanų k. |
| 826252 | LTX517 + LP517 | RAC X | 60 tinklelis | Anglų, prancūzų, ispanų k. |
| 17Z644 | LTX515 | RAC X | 60 tinklelis | Anglų, prancūzų, ispanų k. |
| 826291 | LP517 | RAC X | 60 tinklelis | Anglų, prancūzų, ispanų k. |
| 26D846 | LP517 | RAC X | 60 tinklelis | Anglų, kinų, japonų, korėjiečių k. |
| „Contractor PC Compact“ purkštuvų modeliai | | | | |
| 19Y349 | LTX517 | RAC X | 60 tinklelis | Anglų, prancūzų, ispanų k. |
| 19Y350 | LP517 | RAC X | 60 tinklelis | Anglų, prancūzų, ispanų, vokiečių k. |
| 19Y443 | FFLP210 | RAC X | 100 tinklelis | Anglų, prancūzų, ispanų, vokiečių k. |
| 826261 | LTX517 + LP517 | RACX | 60 tinklelis | Anglų, prancūzų, ispanų k. |

Įspėjimai

Toliau aprašyti įspėjimai susiję su šios įrangos paruošimu, naudojimu, ižeminimu, priežiūra ir remontu. Bendrieji įspėjimai pažymėti šauktukais, o su atskiromis procedūromis susiję pavojai – pavojaus ženklais. Pamatė šiuos simbolius instrukcijoje arba įspėjamosiose etiketėse, vadovaukitės šiais įspėjimais. Su gaminiu susiję specifiniai pavojaus simboliai ir įspėjimai, nepateikti šiame skirsnynje, gali pasirodyti šio vadovo tekste, kur jie yra taikomi.

! ISPĖJIMAS



PATEKIMO PO ODA PAVOJUS

Iš pistoleto, prakiurusios žarnos ar kitų įrenginio dalijų purškiama aukšto slėgio skysčio srovė gali sužeisti. Iš pistoleto, prakiurusios žarnos ar kitų ištrūkusių įrenginio dalijų purškiama aukšto slėgio skysčio srovė gali prasiskverbtį pro odą. **Nedelsdami kreipkitės į chirurgą.**

- Nepurkškite, jei nėra sumontuotų antgalio ir gaiduko apsaugų.
- Kai nepurkštate, užfiksukite paleidiklio užraktą.
- Nenukreipkite pistoleto į jokį kitą asmenį ar kūno dalį.
- Nelaikykite rankos virš purškiamomo antgalio.
- Nebandykite sustabdyti ar nukreipti purškiamos srovės ranka, kita kūno dalimi, pirštine ar skuduru.
- Baigę purkštį ir prieš valydamai, tikrinadami ar remontuodami įrangą atlikite **slėgio išleidimo procedūrą**.
- Prieš naudodamai įrenginį priveržkite visas jungtis.
- Kasdien patikrinkite žarnas ir jungtis. Susidėvėjusias arba sugadintas dalis nedelsdami pakeiskite.

GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS

Degūs tirpiklio ir dažų garai **darbo vietoje** gali užsidegti arba sprogti. Per prietaisą tekantys dažai arba tirpikliai gali sukelti statines iškrovos. Kad išvengtumėte gaisro ar sprogimo, laikykiteis toliau pateiktų reikalavimų.

- Naudokite įrenginį tik gerai vėdinamoje vietoje.
- Pašalinkite visus galimo uždegimo šaltinius, pvz., dujų degiklius, cigaretes, nešiojamąsių elektros lempas ir sintetinius krentančius audinius (potencialus statinės iškrovos pavojuς).
- Ižeminkite visą darbo vietoje esančią įrangą. Žr. **ižeminimo** instrukcijas
- Nepurkškite ir nenuplaukite tirpiklio dideliu slėgiu.
- Darbo vietoje neturi būti nereikalingų daiktų, išskaitant skudurus, tirpiklio ar benzino talpyklas.
- Ten, kur yra degiu garų, netraukite elektros kabelių kištukų iš lizdų ir nekiškite jų į lizdus, nejunginékite elektros ar šviesos jungiklių.
- Naudokite tik įžemintas žarnas.
- Purkšdami į indą, purškimo pistoletą laikykite tvirtai prispaustą prie įžeminto indo šono. Nenaudokite indo idėklą, jeigu jie nėra antistatiniai arba laidūs.
- **Nedelsdami nutraukite darbą**, jei pastebėsite statines kibirkštis arba pajusite smūgį. Nenaudokite įrangos, kol nustatysite ir pašalinsite šių reiškinį priežastį.
- Darbo vietoje turi būti veikiantis gesintuvas.

ISPĖJIMAS



PAVOJUS DĒL NETINKAMO NAUDOJIMO

Netinkamai naudodamais galite žuti arba sunkiai susižaloti.

- Dažydami būtinai mūvėkite tinkamas pirštines, dėvėkite akių apsaugos priemones ir respiratorių arba kaukę.
- Nenaudokite ir nepurkškite, jei šalia yra vaikų. Stebékite, kad prie įrenginio nepriekyti vaikai.
- Neužsimokite per plāciai, nestovékite ant nestabilaus paviršiaus. Visada tvirtai stovékite ant kojų, kad išlaikytumėte pusiausvyrą.
- Būkite budrūs ir stebékite, ką darote.
- Nenaudokite prietaiso, jei esate pavargę, paveikti vaistų ar alkoholio.
- Neužlenkite arba per daug stipriai nesulenktite žarnos.
- Neviršykite „Graco“ nustatyti žarnos leistinų temperatūros arba slėgio ribų.
- Nenaudokite žarnos, kaip jėgos elemento traukdami arba keldami įrangą.
- Nepurkškite trumpesne nei 25 pėdų žarna.
- Nebandykite keisti ar perdirbti įrangos. Pakeitimasis ar perdirbimas gali anuliuoti atitinkties patvirtinimą ir kelti pavojų saugai.
- Išsitirkinkite, ar visa įranga įvertinti ir patvirtinta kaip tinkama aplinkai, kurioje ją naudojate.



AUKŠTO SLĖGIO VEIKIAMŲ ALUMINIO DALIŲ PAVOJUS

Su aliuminiu nesuderinančių skysčių naudojimas didelio slėgio įrenginyje gali sukelti pavojingą cheminę reakciją, o įrenginys gali sulūžti. Šio įspėjimo nesilaikymas gali baigtis mirtimi, sunkiu sužalojimu ar nuosavybės sugadinimu.

- Nenaudokite 1,1,1-trichloretano, metileno chlorido, kitų halogenintų angliavandenilių tirpiklių ar skysčių, kuriuose yra šių tirpiklių.
- Nenaudokite chlorkalkių.
- Daugelio kitų skysčių sudėtyje gali būti cheminių medžiagų, kurios gali reaguoti su aliuminiu. Dėl suderinamumo susisekite su medžiagos tiekėju.



ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

Darbo zonoje naudokite apsaugos priemones, kad apsisaugotumėte nuo sunkių sužalojimų, išskaitant akių sužalojimą, klausos netekimą, toksiškų dūmų įkvėpimą ir nudegimą.
Galimos apsaugos priemonės:

- Akių ir klausos apsaugos priemonės.
- Respiratoriai, apsauginiai drabužiai ir pirštinės, kuriuos rekomenduoja skysčio ir tirpiklio gamintojas.

Jžeminimas


| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| Siekiant sumažinti statinių kibirkščių riziką, įrenginį būtina įžeminti. Statinės kibirkštys gali sukelti garų užsidegimą ar sprogimą. Jžeminant įrengiamas laidas, kuriuo gali nutekėti elektros srovė. | | | | |

Purkštuvas: jžeminkite sujungdami su tinkamai įžeminta skysčio žarna ir siurbliu.

Skysčio tiekimo talpa: atsižvelkite į vietos reikalavimus.

Skalavimui naudokite tirpiklio indus:


atsižvelkite į vietos reikalavimus. Naudokite tik laidžius metalinius indus, pastatytus ant jžeminto paviršiaus. Nestatykite indo ant nelaidaus paviršiaus, pvz., popieriaus arba kartono, trikdančio tinkamą jžeminimą.



ti5850a


Skysčio žarna: siekiant užtikrinti jžeminimo nuoseklumą naudokite tik elektrai laidžias žarnas, kurių bendras ilgis būtų ne didesnis kaip 150 metrų (500 pėdų). Patirkinkite žarnų elektros varžą. Jeigu bendra jžeminimo varža viršija 29 megaomus, nedelsdami pakeiskite žarną.

Metalinių indų jžeminimas: sujunkite jžeminimo laidą su indu vieną galą prispausdami prie indo, o kitą – prie pagrindo, pvz., vandentiekio vamzdžio.



ti5851a

Nepertraukiamo jžeminimo užtikrinimas: Norédami išskalauti arba išleisti slėgi, metalinę pistoleto dalį tvirtai laikykite prie jžeminto metalinio indo šono, tada nuspauskite pistoleto gaiduką.



Nustatymas

Nustatymas

Slėgio išleidimo procedūra

Pamatę šį simbolį vykdykite slėgio išleidimo procedūrą.



Ši įrenginjų veikia slėgis, kol jis sumažinamas ranka. Norédami išvengti sunkių traumų, kurias gali sukelti didelio slėgio skystis, pavyzdžiui, įsiskverbimo po oda arba apliejimo skysčiu, atlikite **slėgio išleidimo procedūrą**, kai purkštuvas sustabdomas ir pries valydamis ar tikrindami purkštuvą bei prieš atlikdami jo techninę priežiūrą.

- Išjunkite purkštuvą.
- Ijunkite gaiduko saugiklį. Visada ijunkite gaiduko užraktą, kai sustabdote purkštuvą, kad nepaleistumėte pistoleto atsitiktinai.
- Slėgio regulatoriumi nustatykite žemiausią slėgi.
- Istatykite išleidimo vamzdelį į išleidimo indą ir nustatykite užpildymo / purškimo vožtuvą į padėti PRIME (užpildymas), kad išleistumėte slėgi.
- Tvirtai prispauskite pistoletą prie išleidimo indo. Nukreipkite pistoletą į išleidimo indą. Atlaisvinkite gaiduko užraktą ir nuspauskite gaiduką, kad išleistumėte slėgi.



t134942a

- Ijunkite gaiduko saugiklį.

7. Jeigu įtariate, kad purškimo antgalis arba žarna užsikimšo arba slėgis ne visiškai išleistas:

- LABAI LĒTAI atlaisvinkite antgalio apsaugą laikančią veržlę ar žarnos galui movą, kad slėgis būtų išleistas palaiapsniui;
- Visiškai atlaisvinkite veržlę arba jungti.
- Išvalykite užsikimšusią beorę žarną arba purškimo antgalį. Žr. skyrių **Užsikimšusio purškimo antgalio valymas**, 9 psl..

Pistoleto gaiduko užraktas



Kai pistoletas nenaudojamas, kad išvengtumėte sužidimo, visuomet ijunkite gaiduko užraktą, jei prietaisas išjungiamas arba paliekamas be priežiūros.




t134248a

Gaiduko reguliaivimas (tik „Contractor PC“ purkštuvui)

Gaiduką galima nustatyti įvairaus ilgio pagal naudotojo pageidavimus.


1. Išleiskite slėgį. Žr. skyrių **Slėgio išleidimo procedūra**, 6 psl..
2. Atlaisvinkite reguliaivimo rankenelę (13c). Jei ranka rankenélės (13c) atlaisvinti negalite, naudokite plokščią atsuktuvą arba monetą. Norédami atlaisvinti reguliaivimo rankenelę, ją pasukite vienu pilnu pasukimui. Reguliaivimo rankenelę pilnai pasukus tris kartus, ji gali iškristi.
3. Laikykite iš gaiduko (13b) galo ir stumkite į reikiama padėtį.

PASTABA. Reguliuodami, gaiduką laikykite parodytoje vietoje.



4. Saugiai priveržkite reguliaivimo rankenelę (13c).

PASTABA. Jei gaiduką pastumti per sunku, plokščiu atsuktuvu pastumkite ji žemyn ir sutepkite parodytą vietą.



Nustatymas

Antgalio ir apsaugos uždėjimas ant pistoleto




Montuodami ar nuimdamti purškimo antgalį ir antgalio apsaugą, kad išvengtumėte sunkių traumų dėl injekcijos į odą, nelaikykite rankos priešais purškimo antgalį.

NE




TAIP



Tinkamai sumontuokite purškimo antgalį ir antgalio apsaugą, kad nesusidarytų nuotekis iš purškimo antgalio.


1. Išleiskite slėgi Žr. skyrių **Slėgio išleidimo procedūra**, 6 psl.. Ijunkite gaiduko užraktą (15).
2. Purškimo antgaliu (26) sulygiuokite tarpiklį ir sandariklį (24) antgalio apsaugoje (25).




3. Įstatykite antgalį (26) į apsaugą (25).

4. Patikrinkite, ar purškimo antgalio ir antgalio apsaugos dalys sumontuotos parodyta tvarka.

(26)



(25)



ti29140a

5. Uždėkite apsaugą (25) ant pistoleto (1) galo. Ranka priveržkite tvirtinimo veržlę.

Pistoleto prijungimas prie purkštuvo

Įsitinkinkite, kad purkštuvas išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo šaltinio. Nuorinimo ir purškimo instrukcijas žr. purkštuvo naudojimo vadove.


1. Prijunkite tiekimo žarną prie purkštuvo skycio čiaupo.
2. Kitą tiekimo žarnos galą prijunkite prie pistoleto galo su sriegiu (7). Naudodam du raktus (vieną gale su sriegiu (7), kitą iš žarnos pusės), tvirtai priveržkite sujungimą.
3. Oro išleidimo instrukcijas žr. purkštuvo naudojimo vadove.

Naudojimas



Purškimo pasukimas

1. Išleiskite slėgį Žr. skyrių **Slėgio išleidimo procedūra**, 6 psl.. Ijunkite gaiduko užraktą (15).
2. Atlaisvinkite apsaugos (25) tvirtinimo veržlę.
3. Horizontaliam purškimui pasukite apsaugą (25) horizontaliai, o vertikaliams purškimui ją pasukite vertikaliai.
4. Nustatė į reikiama padėti, ranka priveržkite apsaugos (25) tvirtinimo veržlę.



Purškimas

1. Atlaisvinkite gaiduko užraktą (15).
2. Išsitinkinkite, ar rodyklės formos antgalis (26) nukreiptas į priekį (purškimas).
3. Laikykite pistoletą statmenai maždaug 304 mm (12 colių) atstumu nuo paviršiaus. Pirma judinkite pistoletą, tada nuspauskite gaiduką (13) bandomajam purškimui.
4. Lėtai didinkite siurblio slėgį, kol padengimas pasidarys vienodas ir lygus (daugiau informacijos žr. naudojimo vadove).

Užsikimšusio purškimo antgalio valymas

Jeigu dalelytės ar teršalai užkimšo purškimo antgalį, šiame purškimo pistolete įrengtas apverciamas purškimo antgalis, kuris padeda greitai ir lengvai pašalinti dalelytes neardant purkštuvą.

1. Ijunkite gaiduko užraktą (15). Purškimo antgalį (26) pasukite į užsikimšimo atlaisvinimo padėti. Atlaisvinkite gaiduko užraktą (15). Paspauskite gaiduką nukreipę į atliekų šalinimo sritį, kad kamštis pasišalintų.

PASTABA. Jei purškimo antgalį (26) sunku sukti į atkimšimo padėti, atlikite **Slėgio išleidimo procedūra**, 6 psl., tada ijunkite užpildymo / purškimo vožtuvą į purškimo padėti ir pakartokite 1 veiksmą 1.

2. Ijunkite gaiduko užraktą (15). Pasukite purškimo antgalį (26) atgal į purškimo padėti. Atlaisvinkite gaiduko užraktą (15) ir purkškite toliau.

Valymas

Nuplaukite pistoletą, išvalykite filtrą (žr. skyrių **Filtro valymas / keitimasis** 12 psl.) ir kiekvieną kartą baigus darbą nuvalykite dažus iš išorės. Laikykite sausai.


Apie skalavimą skaitykite purkštuvu instrukcijoje. Nepalikite pistoletą ar kitų dalių vandenye ar ploviklyje.

PASTABA


Siekdam i nesugadinti pistoletu dalių, nepalikite pistoletu ir jo detalių, išskyru antgalį, vandenye arba valymo tirpikliuose. Su pistoletu **NEGALIMA** naudoti metileno chlorido turinčiu tirpikliu.

Daly

„Contractor PC“




„Contractor PC Compact“



tb7405a

| Nuor. Dalis | Apašas | Kiekis | Nuor. Dalis | Apašas | Kiekis |
|-------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 17X496 KORPUSAS (su 15, 16) | 1 | 10b | 19Y376 RANKENA, purkštovo, „Compact“ | 1 |
| 2 | 17Y297 RINKINYS, remontui, kasetei, su 2a, 2b | 1 | 11 | 17V288 KAIŠTIS, gaiduko | 2 |
| 2a | 17W752 TARPIKLIS, sandarinimo žiedo | 1 | 12 | 17V766 SPYRUOKLĖ, kompresijos | 1 |
| 2b | 16H931 TARPIKLIS, sandarinimo žiedo | 1 | 13 | 17Y466 GAIDUKAS, „Contractor PC“, korpuso apima 11, 12, 13a, 13b, 13c, 13d | 1 |
| 3a | 17T073 VAMZDELIS, rankena, „Contractor PC“ | 1 | 19Y440 GAIDUKAS, „Compact“, korpuso apima 11, 12, 13a, 13b, 13e | 1 | |
| 3b | 19Y272 VAMZDELIS, rankenos, „Compact“ | 1 | 13a | GAIDUKAS, viršutinis | 1 |
| 4 | 120776 TARPIKLIS, sandarinimo žiedo | 1 | 13b | GAIDUKAS, apatinis | 1 |
| 5a | 17V395 APSAUGA, gaidukas, „Contractor PC“ | 1 | 13c | RANKENELĖ, reguliavimo | 1 |
| 5b | 19Y270 APSAUGA, gaiduko, „Standard“ | 1 | 13d | SAVARŽA, gaiduko | 1 |
| 6 | 120733 SANDARINIMO ŽIEDAS, uretano, permatomas | 1 | 13e | VARŽTAS, komplektas | 1 |
| 7 | 288811 SRIEGIS, korpuso, pistoleto | 1 | 14 | 17Z690 GAIDUKAS, „Contractor PC“, atsarginė dalis apima 13b, 13c, 13d | 1 |
| 8a | FILTRAS, purkštovo, „Contractor PC“ | 1 | 19Y512 GAIDUKAS, „Compact“, atsarginė dalis apima 13b, 13e | 1 | |
| | 287032 60 tinklelis | 1 | 15 | 17V767 UŽRAKTAS, gaiduko | 1 |
| | 287033 100 tinklelis | 1 | 16 | 17Y024 KAIŠTIS, spyruoklės | 1 |
| | 287034 60 ir 100 combo tinklelis | 1 | 20 | 119799 ŠEPETYS, valymo (nepavaizduotas) | 1 |
| 8b | FILTRAS, purkštovo, „Compact“ | 1 | 21▲ | 222385 Medicininė įspėjamoji KORTELĖ (neparodyta) | 1 |
| 19Y355 | 60 tinklelis | 1 | | | |
| 19Y356 | 100 tinklelis | 1 | | | |
| 19Y358 | 60 ir 100 combo tinklelis | 1 | | | |
| 9 | 17Y226 VARŽTAS, komplektas | 1 | | | |
| 10a | 17T030 RANKENA, purkštovo, „Contractor PC“ | 1 | | | |
| | | | | ▲ Papildomų saugos lipdukų, etikečių bei kortelių galite gauti nemokamai. | |

Antgalis ir apsauga



ti34247a

| Nuor. | Dalis | Apašas | Kiekis | Nuor. | Dalis | Apašas | Kiekis |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 24 | 246453 | „OneSeal™, RAC X (5 pakuotėje) | 1 | | LP517 | Modelis: 17Z644 ANTGALIS, 517 purkštuvu, LP | 1 |
| | 248936 | RINKINYS, TIRPIKLIS, RAC X | 1 | | | Modeliai 17Y043, 826252, 19Y350, 826261, 26D846, 826291 | |
| | 17P501 | „OneSeal™, FFLP, LP (5 pakuotėje) | 1 | | FFLP210 | ANTGALIS, purkštuvu, 210 FFLP | 1 |
| | 17P502 | RINKINYS, TIRPIKLIS, FFLP, LP | 1 | | | Modeliai 17Y470, 19Y443 | |
| 25 | 246215 | APSAUGA, RAC X | 1 | | | | |
| 26† | LTX517 | ANTGALIS, purškimo Purkštuvu 517 ANTGALIS, RAC X Modeliai 17Y042, 17Y044, 826252, 19Y349, 826261 | 1 | | | | |
| | LTX515 | Purkštuvu 515 ANTGALIS, RAC X | 1 | | | | |

† Dėl visų antgalių dydžių kreipkitės į vietinį platintoją
arba apsilankykite tinklalapyje www.graco.com.

Techninė priežiūra




Norédami nesusižeisti, prieš atlikdami techninę purškimo pistoleto priežiūrą, visada perskaitykite šioje purkštuvu instrukcijoje pateikiamus išpėjimus.


Filtro valymas / keitimas

Pistoletas veikia prasčiau dėl užsikišusio filtro. Po kiekvieno naudojimo išvalykite filtru.


1. Išleiskite slėgi Žr. skyrių **Slėgio išleidimo procedūra**, 6 psl.
2. Atjunkite nuo pistoleto galo su sriegiu (7) žarną.
3. Atjunkite gaiduko apsaugą (5) nuo korpuso (1), kaip parodyta.




4. Ijunkite gaiduko užraktą (15).
5. „**Contractor PC**“: Išsukite rankeną (10) iš korpuso (1).



„**Contractor PC Compact**“: Išsukite rankeną (10) iš korpuso (1) naudodami apsaugą (5).



6. Ištraukite iš rankenos (10) filtrą (8).
7. Išvalykite filtrą (8). Minkštu šepečiu nuvalykite nuosėdas.
8. Patikrinkite, ar nepažeistas filtro (8) tinklelis. Jei filtro tinklelyje yra skylių arba ertmių, filtrą pakeiskite.
9. Patikrinkite rankenos vamzdeli (3), ar jis nepažeistas. Jei jis paveiktas korozijos arba duobėtas, ji pakeiskite, ir patikrinkite, ar medžiaga suderinama su aliuminiu.
10. Patikrinkite sandarinimo žiedą ir ji pakeiskite, jei būtina.
11. Įstatykite švarų filtrą (8) į rankeną (10).
12. Iš naujo pritvirtinkite rankeną (10) prie korpuso (1). Stipriai priveržkite.
13. Atlaisvinkite gaiduko užraktą (15).
14. Iš naujo prijunkite gaiduko apsaugą (5) prie korpuso angos (1), kaip pavaizduota.



15. Ijunkite gaiduko užraktą.

Remontas / dalių keitimas



Prieš atlikdami purškimo pistoleto remontą, kad nesusižeistumėte, visada perskaitykite šioje purkštuvo instrukcijoje pateikiamus įspėjimus.


Kasetės keitimas

Pakeiskite kasetę, jei per korpusą prateka skystis arba jei suprastėja pistoleto našumas ir šios problemos neįmanoma išspręsti praplaunant purkštuvą.

1. Išleiskite slėgi Žr. skyrių **Slėgio išleidimo procedūra**, 6 psl.
2. Ijunkite gaiduko užraktą (15).
3. Nuo pistoleto (1) nuimkite antgalį (26) ir apsaugą (25).
4. Atlaisvinkite gaiduko užraktą (15).
5. Nuspauskite 2 kaištelius (11) ir traukite gaiduko korpusą (13) į viršų, į remonto padėtį, kaip pavaizduota.


PASTABA

Niekada nebandykite išimti kasetės, išskyrus tuo atveju, jei gaiduko korpusas (13) yra remonto padėtyje – tuomet kasetės neišlinks. Jei kasetė iš dalies ištraukta, pistoletas tinkamai neveiks.




3A6304K

6. Išsukite kasetę (2) iš pistoleto priekinės dalies (1).



ti34250a


PASTABA. Jei per sunku ištraukti ranka, atlaisvinkite 3 mm (1/8 col.) šešiakampiu raktu arba 16 mm (5/8 col.) veržliarakčiu (jei jūsų kasetėje yra plokščiosios poveržlės), kaip pavaizduota paveikslėlyje.




7. Minkštu šepečiu išvalykitė pistoleto vidų.

Remontas / dalių keitimas

8. Idėkite naują kasetę (2) į purškimo pistoletą ir priveržkite ją 17,0 N·m (150 svar. col.) sukimo momentu. Apačioje nurodytoje vietoje (a) neturi būti jokio tarpelio.



9. Nuspauskite gaiduko korpusą (13) žemyn į purškimo padėtį. Iki galos įjungus gaiduką (13) kaištelių (11) išstumiami į įprastinę padėtį. Patikrinkite, ar kasetė tinkamai įdėta patirkindami, ar gaiduko korpusą (13) galima slankioti pirmyn ir atgal.




PASTABA. Pistoleto nenaudokite, jei kasetė nėra tinkamai pritvirtinta.

10. Vėl uždékite antgalį (26) ir apsaugą (25).

Rankenos sulygiavimas

Jei tvirtai priveržus rankena nėra lygi korpusui, ją iš naujo sulygiuokite.

- Išleiskite slėgį Žr. skyrių **Slėgio išleidimo procedūra**, 6 psl. Ijunkite gaiduko užraktą (15).
- Saugiai priveržkite rankeną (10).
- Atlaisvinkite tvirtinimo varžtą (9) 3 mm (1/8 col.) šešiakampiu raktu.
- Pasukite rankeną (10) taip, kad ji būtų lygi korpusui (1).
- Saugiai priveržkite tvirtinimo varžtą (9).



Techninės specifikacijos

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Didžiausias darbinis slėgis | 3600 psi (248 barų, 24,8 MPa) | |
| Skysčio purkštuko dydis | 3,05 mm (0,120 col.) | |
| Ileidimas | 1/4 NPSM lankstas | |
| Aukščiausia medžiagos temperatūra | 120° F (49° C) | |
| Sušlampančios dalys | Nerūdijantis plienas, aliuminis, volframo karbidas, tirpikliai elastomeras, UHMWpE, acetalis | |
| Svoris | | |
| Purkštuvės | Be antgalio ir apsaugos | Su antgaliu ir apsauga |
| Contractor | 21,2 oz (601 g) | 23,8 oz (675 g) |
| „Contractor PC“ - A | 17,4 oz (493 g) | 20,0 oz (567 g) |
| „Contractor PC“ - B | 18,8 oz (533 g) | 21,4 oz (607 g) |
| „Contractor PC Compact“ | 16,1 oz (456 g) | 18,7 oz (530 g) |
| Triukšmo lygis* | | |
| Garso galia | | 87 dBA |
| Garso slėgis | | 78 dBA |

* Matuota 1 m (3,1 pėd.) atstumu dažant vandens pagrindo dažais, specifinis sunkis 1,36, su 517 antgaliu, esant 207 bar, 20,7 MPa (3000 psi) pagal ISO 3744.

Kalifornijos pasiūlymas 65

KALIFORNIJOS GYVENTOJAI

⚠️ ŠPĖJIMAS. Vėžys ir reproduktinė žala – www.P65warnings.ca.gov.

Išversti vadovai

| | | | |
|--------|--------------|--------|-----------------|
| 3A6289 | Ispanų k. | 3A6303 | Latvių k. |
| 3A6290 | Prancūzų k. | 3A6304 | Lietuvių k. |
| 3A6291 | Olandų k. | 3A6305 | Lenkų k. |
| 3A6292 | Italių k. | 3A6306 | Vengrų k. |
| 3A6293 | Turkų k. | 3A6307 | Čekų k. |
| 3A6294 | Graikų k. | 3A6308 | Slovakų k. |
| 3A6295 | Kroatų k. | 3A6309 | Slovénų k. |
| 3A6296 | Portugalų k. | 3A6310 | Rumunų k. |
| 3A6297 | Danų k. | 3A6311 | Bulgarų k. |
| 3A6298 | Suomių k. | 3A6312 | Kinų k. |
| 3A6299 | Švedų k. | 3A6313 | Japonų k. |
| 3A6300 | Norvegų k. | 3A6314 | Korejiečių k. |
| 3A6301 | Rusų k. | 3A6318 | Vokiečių k. |
| 3A6302 | Estų k. | 3A7498 | Hindi k. |
| | | 3A7499 | Indoneziečių k. |

Išverstus naudojimo vadovus galite užsakyti iš platintojų arba tinklalapyje www.graco.com.

„Graco“ standartinė garantija

„Graco“ standartinė garantija

„Graco“ garantuoja, kad visa šiame dokumente paminėta įranga, kuri yra pagaminta „Graco“ ir kuriai suteiktas „Graco“ pavadinimas, pardavimo naudoti pirminiam pirkėjui dieną yra be medžiaginių ir gamybinių defekčių. Neskaitant bet kokių „Graco“ paskelbtų specialiuju, išplėstinių arba ribotų garantijų, „Graco“ įspareigoja dyliką méniesių nuo pardavimo datos suremontuoti arba pakeisti bet kokias dalis, kurias „Graco“ nustatys esant su defektais. Ši garantija galioja tik tada, kai įranga montuojama, eksplloatuojama ir prizūrima laikantis rašytinių „Graco“ rekomendacijų.

Šios garantijos taikymo sritis neapima ir bendrovė „Graco“ neprišiima atsakomybės už bendrą susidėvėjimą ar bet kokius gedimus, žalą ar susidėvėjimą, ivykus dėl netinkamo sumontavimo, naudojimo, nusitrynimo, korozijos, nepakankamos arba netinkamos priežiūros, aplaidumo, avarijos, įrenginio pakeitimų arba ne „Graco“ dalijų naudojimo. Bendrovė „Graco“ taip pat neatysako už gedimus, žalą arba susidėvėjimą, kuris ivyko dėl „Graco“ įrenginio nesuderinamumo su konstrukcijomis, priedais, įranga arba medžiagomis, kurias pateikė ne „Graco“, arba dėl netinkamo konstrukcijų, priedų, įrango ar medžiagų, kurias pateikė ne „Graco“, projektavimo, gamybos, montavimo, naudojimo ar priežiūros.

Ši garantija pagrįsta iš anksto apmokėtų įrenginio, kuris, kliento teigimu, yra su defektais, gražinimui „Graco“ įgaliotajam platintojui, kuris turi patvirtinti defektą, dėl kurio yra pareikštatos pretenzijos.

Bendrovėi „Graco“ patvirtinus defektą, dėl kurio pareikštatos pretenzijos, jis įspareigoja nemokamai ištaisyti defekta arba pakeisti dalis su defektais. Įrenginys bus gražintas pirminiam pirkėjui iš anksto apmokėjus transporto išlaidas. Jei įrenginio patikros metu nebus nustatyta jokių medžiaginių arba gamybinių defekčių, remontas bus atliktas už pagrįstą mokesčių, jį kurį gali būti įtrauktos dalis, darbu ir transportavimo kainos.

ŠI GARANTIJA YRA IŠIMTINĖ IR PAKEIČIA BET KOKIAS KITAS TIEK AIŠKIAI IŠREIKŠTAS, TIEK NUMANOMAS GARANTIJAS, ISKAITANT, BE KITA KO, GARANTIJĄ DĒL GALIMYBĖS PARDUOTI AR TINKAMUMO TAM TIKRIEMS TIKSLAMS.

Vienintelis „Graco“ įspareigojimas ir vienintelė pirkėjo teisių gynimo priemonė garantijos pažeidimo atveju yra numatyta pirmiau. Pirkėjas sutinka, kad jis negaus jokių kitų kompensacijų (iskaitant, be kita ko, atsitiktinę arba netiesioginę žalą dėl prarasto pelno, pardavimo apimčių sumažėjimo, asmenų sužalojimo arba turto sugadinimo ir bet kokią kitą atsitiktinę arba netiesioginę žalą). Bet kokie veiksmai dėl garantinių įspareigojimų pažeidimo turi būti pradėti per dvejus (2) metus nuo pardavimo datos.

BENDROVĖ „GRACO“ NETEIKIA GARANTIJOS IR NEPRIPAŽISTA JOKIU NUMANOMU GARANTIJU DĒL GALIMYBĖS PARDUOTI AR TINKAMUMO TAM TIKRIEMS TIKSLAMS, KAI TAI SUSIJĘ SU PRIEDAISS, ĮRANGA, MEDZIAGOMIS AR DALIMIS, KURIAS JI PARDAVE, BET NEPAGAMINO. Šių gaminių, kuriuos „Graco“ parduoda, tačiau negamina (pvz., elektros variklių, jungiklių, žarnų ir pan.) atžvilgiu garantiją savo nuožiūra taiko arba netaiko jų gamintojai. Bendrovė „Graco“ apsiima suteikti pirkėjui visą pagrįstai reikalingą pagalbą pareiškiant pretenzijas dėl šių garantinių įspareigojimų pažeidimų.

„Graco“ jokiomis aplinkybėmis neprišiima atsakomybės už netiesioginę, atsitiktinę, ypatingą arba šalutinę žalą, patirtą dėl „Graco“ tiekiamos įrangos ar bet kokių kitų parduodamų gaminių arba prekių komplekciacijos, darbių charakteristikų ar naudojimo, nepriklausomai nuo to, ar tai ivyko dėl sutarties pažeidimo, garantinių įspareigojimų pažeidimo, „Graco“ darbuotojų aplaidumo ar kitų priežasčių.

„Graco“ informacija

Naujausios informacijos apie „Graco“ gaminius ieškokite www.graco.com.

Dėl su patentais susijusios informacijos žr. www.graco.com/patents.

JEI NORITE UŽSAKYTI, susiekite su vietiniu „Graco“ platintoju arba paskambinkite telefonu 1-800-690-2894 ir sužinokite artimiausią platintoją.

Visi šiame dokumente pateikti rašytiniai ir vaizdiniai duomenys atspindi paskelbimo metu turėtą naujausią informaciją apie gaminį.

„Graco“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti dokumentą be jokio išpėjimo.

Originalios instrukcijos vertimas. This manual contains Lithuanian. MM 3A6285

„Graco“ būstinė: Mineapolis
Tarptautinės atstovybės: Belgija, Kinija, Japonija, Korėja

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Autoriaus teisės 2018, Graco Inc. Visos „Graco“ gamybos vietas yra registruotos pagal ISO 9001 standartą.

www.graco.com

K red., Balandis 2023