

Sensorsatz

3A8050A

DE

**Sensorsatz zur Erfassung der Drehzahl des Radialkolben-Luftmotors.
Verwendung nur durch geschultes Personal.**



Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung alle Warnhinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräts. Alle Anweisungen an einem sicheren Ort aufbewahren.

Sachverwandte Handbücher

3A4792	Druckluftbetriebene Rührwerke
3A4797	Druckluftbetriebene Edelstahl-Rührwerke mit Druckbehälter
3A4800	Twistork® Helix Rührwerk


Installation

Halterung am Motor anbringen

1. Die **Druckentlastung** wie in der Betriebsanleitung des Rührwerks beschrieben durchführen.
2. Den Motor vor der Montage der Halterung ausschalten.
3. Die zwei Schrauben vom Motor entfernen, siehe Abbildung.
4. Halterung/Reedschalter mit den zwei Schrauben sicher befestigen. Um ein Abreißen der Gewinde im Motorgehäuse zu vermeiden, dürfen die Schrauben nicht zu stark angezogen werden.

HINWEIS: Die Halterung kann auf beiden Seiten montiert werden.

Satz 25C373, Sensorsatz



ti36646a

Pos.	Teile-Nr.	Beschreibung	St
1	17S511	HALTERUNG, Motorsensor	1
2	24A032	REED-SCHALTER	1
3	117683	MASCHINENSCHRAUBE	1
4	100072	SECHSKANTMUTTER	1

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2019, Graco Inc. Alle Produktionsstandorte von Graco sind zertifiziert nach ISO 9001.

MM 3A6915, 3A8050A, Version A, august 2020