



PULVERIZADORES ELÉCTRICOS

Línea completa de pulverizadores sin aire eléctricos profesionales de Graco



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

NO HAY NADA MEJOR QUE UN PULVERIZADOR ELÉCTRICO GRACO

Los contratistas experimentados conocen la diferencia. Los pulverizadores eléctricos profesionales Graco son inversiones sólidas con un desempeño confiable año tras año.

CONFÍE SU NEGOCIO Y SU REPUTACIÓN A GRACO

Graco se compromete a proporcionar pulverizadores sin aire eléctricos de la más alta calidad disponibles, respaldados por la mejor garantía de la industria.

CALIDAD DE FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE DESDE 1926

Los pulverizadores eléctricos profesionales de Graco 100% probados en fábrica y en campo son fabricados, ensamblados y reparados en los Estados Unidos.

GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

Detrás de cada pulverizador Graco está la mejor garantía de la industria. Probablemente nunca use la garantía de Graco, pero si la necesita, estaremos allí.



SOLUCIONES ÚNICAS DE GRACO QUE MANTIENEN UN PULVERIZACIÓN CONSTANTE



PATENTADO

LAS BOMBAS MÁS DURADERAS NUNCA ANTES CONSTRUIDAS

- La vida útil más prolongada en la industria con la varilla de pistón giratoria Vortex™
- 6 veces más galones rociados entre reacondicionamientos
- Extiende la vida útil de la varilla de pistón 3 veces más, proporcionando el costo de propiedad más bajo de la industria



PATENTADO

OPTIMICE SU NEGOCIO CON EL SISTEMA BLUELINK™

- Rastree cada pulverizador: ubicación exacta y productividad por horas
- Conozca el progreso del trabajo: datos de productividad según la demanda y reportes desde cualquier lugar
- Maximice el tiempo de actividad: establezca cronogramas de mantenimiento, alertas y notas en el lugar de trabajo



PATENTADO

EL MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL

- Cambie su bomba en cuestión de minutos sin herramientas
- Elimine el costoso tiempo de inactividad
- Dar mantenimiento a su pulverizador es más fácil y más rápido que nunca



PATENTADO

SWICHTIPS™ RAC X™ DE BAJA PRESIÓN

- Atomice recubrimientos arquitectónicos con la presión de pulverización sin aire más baja de la industria
- Hasta un 50% menos de exceso de pulverización: lo que reduce el desecho de materiales y el tiempo de preparación y limpieza
- Vida útil de la boquilla hasta dos veces más larga: la vida útil más prolongada
- Superposición de patrones más sencilla y acabado sin aire perfecto



EXCLUSIVO DE GRACO

CONTROL DE PULVERIZACIÓN PRECISO

- Control de presión preciso que garantiza un abanico de pulverización consistente sin fluctuaciones de presión
- Ideal para las boquillas de baja presión utilizadas generalmente para acabados finos y aplicaciones con bajo exceso de pulverización
- Monitorea los galones, las horas y la presión de pulverización del pulverizador



PATENTE PENDIENTE

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA INNOVADORA EXCLUSIVA

- El pulverizador inalámbrico de más alto rendimiento jamás fabricado
- Pulverice hasta 6 galones antes de cargar. Incluye 2 baterías DeWALT® FlexVolt® para pulverizar durante todo el día
- Capacidad de aplicación mejorada libre de cables de alimentación, tomacorrientes o generadores



TECNOLOGÍA INNOVADORA ENDURANCE™ VORTEX MAXLIFE® Y MAXLIFE EXTREME™

LAS BOMBAS MÁS DURADERAS NUNCA ANTES CONSTRUIDAS



Bomba Endurance Chromex™
Dura 2 veces más que las bombas de la competencia



Bomba Endurance Vortex MaxLife
6 veces más entre reacondicionamientos



Bomba Endurance Vortex MaxLife Extreme
Prolonga la vida útil de la varilla de la bomba 3 veces más, lo que proporciona el costo de propiedad más bajo de la industria



LO MEJOR SIMPLEMENTE MEJORÓ LA TECNOLOGÍA DE PISTÓN GIRATORIO VORTEX MANTIENE UN PULVERIZACIÓN CONSTANTE

PATENTE PENDIENTE
Construido con EXTREME ROD exclusivo de Graco, que es un compuesto resistente a la abrasión que proporciona la superficie de desgaste más dura y de larga duración posible

6 veces más galones rociados entre reacondicionamientos: el compuesto Extreme prolonga la vida útil de la varilla 3 veces más, lo que proporciona el costo de propiedad más bajo de la industria



SUPERFICIE DE DESGASTE DE 360°
Prolonga la vida útil de la bomba



TECNOLOGÍA VORTEX
Varilla giratoria para una vida útil prolongada



DISEÑO HELICOIDAL
Proporciona flujo de alta velocidad para rotar la varilla de la bomba a medida que pulveriza

PULVERIZA LA GAMA MÁS AMPLIA DE REVESTIMIENTOS

- Espacios libres de gran tamaño para un máximo rendimiento
- Máximo flujo con materiales pesados

EL MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL EN LA INDUSTRIA

Sistema de cartucho QuikPak™

- Reacondicionamiento de toda la bomba en minutos

Reemplazo de bomba ProConnect™ 2

- Sistema completo de reemplazo de bomba sin herramientas

Válvula de entrada de pie QuikAccess™

- Limpieza más rápida de desechos con fácil acceso a la esfera de entrada

FORMA ANTIGUA



VS



FORMA NUEVA

Las empaquetaduras de los cartuchos modulares preengrasados se instalan correctamente todo el tiempo

SISTEMA DE REPARACIÓN DE CARTUCHOS QUIKPAK

PATENTE PENDIENTE

REACONDICIONAMIENTO DE LA BOMBA EN MINUTOS



1) Inserte el ensamble del cartucho preengrasado



2) Retire la presilla desechable



3) Ensamble la bomba

QuikPak disponible en pulverizadores Ultra Max™ II 695-1595.

MANTENGA EL CONTROL CON BLUELINK

BlueLink conecta a las personas y los equipos que impulsan su negocio de una manera completamente nueva. Ya sea en el lugar de trabajo, en la oficina o en cualquier lugar entre ambos, BlueLink proporciona la información crítica que necesita todos los días: ¡incluido el acceso al sitio de trabajo en tiempo real, alertas instantáneas de mantenimiento, informes de productividad a pedido y mucho más!



CÓMO FUNCIONA:



1

LOS DATOS SE ALMACENAN EN EL PULVERIZADOR



2

SE ACTUALIZAN AUTOMÁTICAMENTE CADA VEZ QUE LOS EMPLEADOS ESTÁN CERCA DEL PULVERIZADOR



3

EXPERIMENTE LOS RESULTADOS QUE IMPULSAN LAS GANANCIAS A TRAVÉS DE UNA MEJOR GESTIÓN DE TRABAJO

- USO GRATUITO, SIN CARGOS MENSUALES
- INCLUIDO EN TODAS MÁQUINAS ENTRE ULTRA MAX II 695-1595
- SELECCIONE ENTRE 13 IDIOMAS




Compare la precisión de las ofertas: ¡conozca los datos de productividad desde cualquier lugar!

Administre su equipo y sus suministros

CONOZCA EL PROGRESO DEL TRABAJO

Monitoree la productividad por hora para garantizar que el trabajo se realice a tiempo con los materiales necesarios



Haga menos visitas a los lugares de trabajo

UBIQUE CADA PULVERIZADOR


Conozca la ubicación exacta de sus pulverizadores y la productividad por hora

MAXIMICE EL TIEMPO DE ACTIVIDAD

Monitoree los horarios de mantenimiento preventivo y reciba alertas

Acceso a registros de mantenimiento histórico completos de cada pulverizador

¡Busque fácilmente piezas de servicio para su pulverizador con Graco PartsBook!



COMIENZE HOY MISMO

Active BlueLink en su negocio ahora. ¡Descargue la aplicación BlueLink ahora!



ELIJA EL PULVERIZADOR ELÉCTRICO CORRECTO

Nuestra misión es brindarle el tamaño de pulverizador que mejor se adapte a su trabajo para que lo haga de la forma correcta, siempre.

DATOS ACTUALES Y FUTUROS DEL LUGAR DE TRABAJO QUE DEBE CONSIDERAR CUANDO ELIJA SU PULVERIZADOR ELÉCTRICO GRACO:

- ¿Cuántos galones por semana pulverizará?
- ¿Qué longitudes de manguera utilizará?
- ¿Cuántas pistolas utilizará? ¿Qué tamaños de boquillas utilizará?
- ¿Qué tipo de materiales pulverizará?
- ¿A qué tipo de trabajos aspirará?
- ¿Qué fuentes de alimentación tiene disponibles?



ENCUENTRE EL PULVERIZADOR PERFECTO

| | 390™ PC <small>¡NUEVO!</small> 390 PC Inalámbrico Ultra® 395 PC | Ultra Max II 490 PC Pro Ultra Max II 495 PC Pro Ultra Max II 595 PC Pro Ultra Max II 650 PC Pro | STANDARD | PROCONTRACTOR™ | STANDARD | PROCONTRACTOR | IRONMAN |
|----------------------------------|--|--|---|---|----------|---------------|---------|
| | | | Ultra Max II 695 Ultra Max II 795 | Ultra Max II 1095 Ultra Max II 1595 | | | |
| PULVERIZADOR RECOMENDADO | | | | | | | |
| NECESIDADES DE PRODUCCIÓN | BAJA Hasta 50 galones por semana | MEDIANA 50 -100 galones por semana | ALTA 100 - 200 galones por semana | ALTA Más de 200 galones por semana | | | |
| | BAJA/MEDIANA Hasta 200 pies de manguera | BAJA/MEDIANA Hasta 200 pies de manguera | ALTA Hasta 300 pies de manguera | ALTA Hasta 300 pies de manguera | | | |
| | BAJA 1 pistola con boquilla de hasta 0,023/hasta 0,54 gpm | MEDIANA 2 pistolas con boquilla de hasta 0,029/hasta 0,80 gpm | ALTA Hasta 2 pistolas con boquilla de hasta 0,033/hasta 1,10 gpm | MÁS ALTA Hasta 3 pistolas con boquilla de hasta 0,039/hasta 1,35 gpm | | | |
| TIPOS DE TRABAJOS | LIGERO Residenciales pequeñas, repintura/ remodelación, mantenimiento de propiedad | ENTRE LIGERO Y MEDIANO Residenciales medianos, repintura/ remodelación, mantenimiento de propiedad, comercial ligera | ENTRE LIGERO Y PESADO Interiores/exteriores, residencial, comercial ligera | TRABAJO PESADO Exteriores residenciales, comerciales pesados, industriales | | | |
| MATERIALES | LIGERO Lacas y tinturas, látex para interiores/exteriores, esmaltes, acrílicos | ENTRE LIGERO Y MEDIANO Lacas y tinturas, látex para interiores/exteriores, esmaltes, acrílicos, imprimantes a base de aceite | ENTRE LIGERO Y PESADO Látex para interiores/exteriores, imprimantes a base de aceite, acrílicos, rellenadores | TRABAJO PESADO Látex para interiores/exteriores, imprimantes a base de aceite, epóxicos, rellenadores, recubrimientos anticorrosivos, elastómeros | | | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Seleccione los modelos disponibles con cable e inalámbricos | Con cable | Con cable | Con cable | | | |

PULVERIZADORES ELÉCTRICOS PEQUEÑOS

TAMAÑO PEQUEÑO, GRAN CAPACIDAD: AHORA DISPONIBLES CON CABLE O INALÁMBRICOS

Potencia y rendimiento comprobados en una configuración altamente portátil que ofrece la confiabilidad legendaria de Graco para asegurarse de que termine el trabajo más rápida y fácilmente.



390 PC CON CABLE CARACTERÍSTICAS:



BOMBA ENDURANCE DURADERA

- Dura 2 veces más que las bombas de la competencia
- Empaquetaduras V-Max Blue™ de larga duración, varilla Chromex y cilindro de acero inoxidable endurecido
- Limpieza más rápida con la válvula de entrada QuikAccess

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIÓN

Filtro de bomba Easy Out™

- El proceso exclusivo de filtrado de adentro hacia afuera garantiza un acabado de calidad
- Área de filtración grande que reduce las obstrucciones en la boquilla

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo ProConnect de una sola pieza

- La bomba se cambia en minutos: sin herramientas, pasadores o piezas que se puedan perder

LA TRANSMISIÓN MÁS DURADERA Advantage Drive™

- Los engranajes de acero endurecido proporcionan una operación extremadamente silenciosa y una garantía de por vida

¡NUEVO! SWITCHTIP RAC X DE BAJA PRESIÓN

- Hasta un 50% menos de exceso de pulverización
- Perfect Airless Finish™
- Hasta el doble de duración de la vida útil de la boquilla



390 PC con base y cable 17C310



Ultra 395 PC con base 17E844

ULTRA 395 INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL 390 PC CON CABLE, ADEMÁS DE LO SIGUIENTE:

TERMINE MÁS TRABAJOS

Motor TEFC de CC duradero

La alta torsión produce la mayor potencia posible para todas las aplicaciones de pintura

PRODUCCIÓN DE PRESIÓN UNIFORME

SmartControl™

- Controla constantemente el rendimiento y ajusta la velocidad del motor para adaptarse al tamaño de la boquilla y sus necesidades de pulverización
- Ideal para boquillas de pulverización de baja presión RAC X™ que entregan menor exceso de pulverización, bordes más suaves y mayor vida útil de la boquilla

COMODIDAD Y CONTROL DURANTE TODO EL DÍA

Nueva pistola de pulverización Contractor PC™

- La pistola con el peso más liviano en su clase
- Hasta un 50% menos de fuerza de tracción del gatillo
- Longitud de gatillo ajustable E-Z Fit™
- Complete la reconstrucción de la pistola sin herramientas en segundos con ProConnect

¡NUEVO! SWITCHTIP RAC X DE BAJA PRESIÓN

- Hasta un 50% menos de exceso de pulverización
- Perfect Airless Finish™
- Hasta el doble de duración de la vida útil de la boquilla



| MODELOS ELÉCTRICOS PEQUEÑOS | TAMAÑO MÁXIMO DE BOQUILLA | GPM MÁXIMO | BASE | HI-BOY | LO-BOY |
|-----------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|--------|
| 390 PC con cable | 0,021 | 0,47 | 17C310 | 17C313 | |
| 390 PC inalámbrico | 0,021 | 0,47 | 25T804 | 25T805 | |
| Ultra 395 PC con cable | 0,023 | 0,54 | 17E844 | 17E846 | 17E845 |

EL PULVERIZADOR INALÁMBRICO MÁS PODEROSO QUE SE HA CONSTRUIDO OFRECE LA LIBERTAD DE PULVERIZAR TODOS LOS TRABAJOS MÁS RÁPIDO

390 PC INALÁMBRICO INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL 390 PC CON CABLE, ADEMÁS:

MÁXIMA POTENCIA Y FLEXIBILIDAD

Con tecnología de DeWALT

- Baterías de alta capacidad FlexVolt de 6 ah: pulveriza hasta 6 galones antes de cargar
- Cargador rápido enfriado por ventilador: recarga la batería en menos de 60 minutos

RENDIMIENTO COMPROBADO Y VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA EXTENDIDA

Motores de CC sin escobillas

- Potente motor de CC sin escobillas entrega una vida útil extendida de la batería
- El diseño ligero y compacto permite una flexibilidad mayor
- El pulverizador eléctrico profesional más ligero del mercado



PATENTE PENDIENTE

390 PC inalámbrico con base 25T804



390 PC con cable

390 PC INALÁMBRICO

USTED ELIGE SU FUENTE DE ALIMENTACIÓN

✓ **AMBOS ofrecen un rendimiento superior**

✓ **AMBOS pulverizan la gama más amplia de recubrimientos arquitectónicos**

TERMINE TODOS LOS TRABAJOS, TODOS LOS DÍAS

Las bombas Endurance de Graco proporcionan la vida útil más prolongada de la industria y requieren servicio ocasional. El cambio rápido de una bomba en el trabajo puede garantizar un día de pulverización productivo. Graco ProConnect permite que el cambio de bomba sea rápido y fácil.



1) Afloje la tuerca de la abrazadera



2) Abra la puerta y retire la bomba



3) Retire la manguera y el tubo de succión

RETIRE LA BOMBA RÁPIDAMENTE

- Reemplazo de 1 minuto en el sitio de trabajo
- Lo mantiene pulverizando en lugar de esperar por el servicio
- Sin piezas ni pasadores que perder



GRACO LO MANTIENE PULVERIZANDO EN EL TRABAJO.

Desde la bomba Endurance con la mayor vida útil hasta la bomba Express para uso más liviano, el sistema de reemplazo de bombas de Graco es la única solución de reemplazo de bomba en una sola pieza del mercado actual. Elimine el tiempo de inactividad; obtenga una de repuesto hoy mismo.

EXIJA REPUESTOS ORIGINALES DE GRACO PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. NO ACEPTE REEMPLAZOS.

PULVERIZADORES ELÉCTRICOS MEDIANOS MAYOR PRODUCTIVIDAD, CONFIABILIDAD INCOMPARABLE

Los pulverizadores sin aire eléctricos medianos Graco hacen más fácil terminar el trabajo en un día con un mayor flujo y tasas de producción.

ULTRA 490-595 PC PRO MODELS CARACTERÍSTICAS:



MAYOR CONSISTENCIA DE PULVERIZACIÓN

SmartControl con pantalla digital

- Presión uniforme en cada trabajo
- Controla constantemente el rendimiento y ajusta la velocidad del motor para cumplir sus necesidades de pulverización



COMODIDAD Y CONTROL DURANTE TODO EL DÍA

Pistola de pulverización Contractor PC

- La pistola con el peso más liviano en su clase
- Hasta un 50% menos de fuerza de tracción del gatillo

¡NUEVO! SWITCHTIP RAC X DE BAJA PRESIÓN

- Hasta un 50% menos de exceso de pulverización
- Perfect Airless Finish™
- Hasta el doble de duración de la vida útil de la boquilla

TERMINE MÁS TRABAJOS

Motor MaxPower y Advantage Drive

- Crea más torsión y ofrece un rendimiento sin mantenimiento

Sistema de limpieza de alto flujo FastFlush™

- 4 veces más rápida con la mitad de agua

BOMBA ENDURANCE DURADERA

- Dura 2 veces más que las bombas de la competencia
- Empaquetaduras V-Max Blue™ de larga duración, varilla Chromex y cilindro de acero inoxidable endurecido
- Limpieza más rápida con la válvula de entrada QuikAccess

LA TRANSMISIÓN MÁS DURADERA

Advantage Drive™

- Los engranajes de acero endurecido proporcionan una operación extremadamente silenciosa y una garantía de por vida

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIÓN

Filtro de bomba Easy Out™

- El proceso exclusivo de filtrado de adentro hacia afuera garantiza un acabado de calidad
- Área de filtración grande que reduce las obstrucciones en la boquilla

Listo para pulverizar: completo con pistola de pulverización Contractor PC, manguera Blue Max II de 50 pies y boquilla SwitchTip RAC X LP 517

Ultra Max II 490 PC Pro Stand 17E852



ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo ProConnect de una sola pieza

- La bomba se cambia en minutos: sin herramientas, pasadores o piezas que se puedan perder

FÁCIL TRANSPORTE

- Solo 34 libras (modelo Stand)
- Soporte para cambios fáciles de balde por una sola persona (solo Hi-Boy)



ULTIMATE MX II 650 PC PRO:

INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS 490-595 PC PRO,

PLUS

DURABLE ENDURANCE PUMP

Endurance Piston Pump

- Lasts 2X longer than competing pumps
- Chromex piston rod with longer stroke
- Chrome plated stainless steel sleeve
- V-Max Blue™ packings



CAPACIDAD DE DOS PISTOLAS

Múltiple de conexión de dos mangueras

- Compatible con boquillas de hasta 0,019"
- El filtro EasyOut facilita el mantenimiento y evita obstrucciones

- Larger intake to handle heavier coatings

ProConnect

- Elimine el tiempo de inactividad con ProConnect: reparación rápida y fácil en el trabajo

ACTUALICE PARA UN MENOR COSTO DE PROPIEDAD

Listo para pulverizar: completo con pistola de pulverización Contractor PC, manguera FlexPro de 50 pies y boquilla SwitchTip RAC X LP 517



Ultra Max II 650 PC Pro Hi-Boy 19Y128

| MODELOS ELÉCTRICOS MEDIANOS | TAMAÑO MÁXIMO DE BOQUILLA | GPM MÁXIMO | STAND | HI-BOY | LO-BOY |
|-----------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|--------|
| Ultra Max II 490 PC Pro | 0,023 | 0,54 | 17E852 | 17E854 | 17E853 |
| Ultra Max II 495 PC Pro | 0,025 | 0,60 | 17E855 | 17E857 | 17E856 |
| Ultra Max II 595 PC Pro | 0,027 | 0,70 | — | 17E859 | 17E858 |



| MODELOS ELÉCTRICOS MEDIANOS | TAMAÑO MÁXIMO DE BOQUILLA | GPM MÁXIMO | HI-BOY | LO-BOY |
|-----------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|
| Ultra Max II 650 PC Pro | 0,029 | 0,80 | 19Y128 | 19Y128 |

ELIJA LA SERIE CORRECTA PARA TODAS SUS APLICACIONES

Los pulverizadores eléctricos grandes ofrecen las tasas más altas de producción para abordar los trabajos y las aplicaciones más demandantes.

Elija la serie correcta de pulverizadores eléctricos grandes para su negocio

Solo Graco se compromete con los contratistas de pintura profesionales ya que les ofrece tres diferentes series de pulverizadores sin aire eléctricos grandes.



CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Contratista en trabajos residenciales pequeños y de repintado

- Pintar varios días a la semana
- Por lo general, se trabaja en tareas pequeñas
- No necesita muchas funciones adicionales



TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS TRABAJOS

Contratista en trabajos residenciales grandes y comerciales

- Pintado todos los días; con frecuencia de trabajo en trabajo
- Trabajo en proyectos de medianos a grandes
- Requiere funciones que permitan pasar al siguiente lugar de trabajo más rápido



MÁS RESISTENTE DE LO REQUERIDO PARA EL LUGAR DE TRABAJO

Contratista en trabajos comerciales grandes e industriales

- Pintar continuamente en condiciones poco ideales
- Trabajar en proyectos de larga duración con grandes volúmenes de materiales
- Requiere durabilidad y confiabilidad extremas



graco.com/ElectricSprayers



Ultra Max II 695 Serie Standard 17E574

Listo para pulverizar: completo con pistola de pulverización Contractor PC, manguera Blue Max II de 50 pies y boquilla SwitchTip RAC X LP 517



SERIE STANDARD CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Los trabajos grandes de pintado demandan una calidad y un rendimiento comprobados de los pulverizadores eléctricos grandes de la serie Standard de Graco para entregar un trabajo bien hecho, siempre.



BOMBA ENDURANCE DURADERA

Endurance Chromex Bomba de pistón

- Dura 2 veces más que las bombas de la competencia
- Reacondicione la bomba en minutos con el nuevo sistema de cartucho QuikPak
- Limpieza rápida con la válvula de entrada de pie QuikAccess



CONTROL DE PRESIÓN PRECISO

Nuevo SmartControl con Sistema de protección ProGuard™

- La zona muerta más baja a cualquier presión proporciona un abanico de pulverización consistente sin fluctuación de presión
- ProGuard previene daños eléctricos debido a condiciones extremas de energía en el lugar de trabajo
- El sistema de protección de bomba WatchDog™ automáticamente previene daños en la bomba si el suministro de material es muy bajo



OPTIMICE SU NEGOCIO

Aplicación de manejo de pulverizadores y trabajo de BlueLink

- Rastree todos los pulverizadores
- Conozca el progreso del trabajo
- Maximice el tiempo de actividad

LA TRANSMISIÓN MÁS DURADERA

Advantage Drive

Los engranajes de acero endurecido proporcionan una operación extremadamente silenciosa y una garantía de por vida

COMODIDAD Y CONTROL DURANTE TODO EL DÍA

Nueva pistola de pulverización Contractor PC

- La pistola con el peso más liviano en su clase
- Hasta un 50% menos fuerza de tracción del gatillo con la longitud de gatillo ajustable E-Z Fit
- Completa reconstrucción de la pistola sin herramientas en segundos con el cartucho ProConnect

¡NUEVO! SWITCHTIP RAC X DE BAJA PRESIÓN

- Hasta un 50% menos de exceso de pulverización
- Perfect Airless Finish™
- Hasta el doble de duración de la vida útil de la boquilla

CAPACIDAD DE VERTIDO DE ALTA PRESIÓN SIN MANTENIMIENTO

Válvula prime de trabajo pesado

LIMPIEZA RÁPIDA, AHORA INCLUSO MÁS RÁPIDA

Nuevo sistema FastFlush 2

- Limpie la bomba hasta 6 veces más rápido usando la mitad de agua
- El flujo de fluido de alta velocidad proporciona 60% más de velocidad del motor

TERMINE MÁS TRABAJOS

Motor MaxPower

- Rendimiento comprobado para todas las aplicaciones de pintura
- Diseño sin escobillas de mayor torsión con una garantía de por vida

FÁCIL MANTENIMIENTO Y MENOS OBSTRUCCIÓN

Filtros Easy Out

- El proceso exclusivo de filtrado de adentro hacia afuera garantiza un acabado de calidad
- Diseño vertical para menos desorden



| ELÉCTRICOS GRANDES | TAMAÑO MÁXIMO DE BOQUILLA | GPM MÁXIMO | LO-BOY | HI-BOY |
|--------------------|---------------------------|------------|--------|--------|
| Ultra Max II 695 | 0,031 | 0,95 | 17E572 | 17E574 |
| Ultra Max II 795 | 0,033 | 1,10 | — | 17E579 |
| Ultra Max II 1095 | 0,035 | 1,20 | — | 17E583 |
| Ultra Max II 1595 | 0,039 | 1,35 | — | 17E589 |

SERIE PROCONTRACTOR

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS TRABAJOS



La serie ProContractor está diseñada para brindar velocidad y rendimiento para que pueda pasar al siguiente lugar de trabajo más rápido y aumentar sus ganancias.



VIDA ÚTIL SUPERIOR DE LA BOMBA

Nueva bomba de pistón Endurance Vortex MaxLife

La tecnología innovadora de la varilla giratoria Vortex mantiene el pulverización constante:

- Pasajes de gran tamaño para que el flujo de alta velocidad gire la varilla para un desgaste uniforme
- Dura 6 veces más entre reacondicionamientos con tecnología innovadora MaxLife
- Reacondicione la bomba en minutos con el nuevo sistema de reparación de cartucho QuikPak

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de la bomba ProConnect 2

- Cambie la bomba en minutos: diseño sin pernos sin necesidad de herramientas

FÁCIL MANEJO DE MANGUERA

Sistema de manejo de manguera QuikReel

- Despliegue y enrollamiento de hasta 300 pies de manguera en segundos
- Sin torceduras, dobladuras o mal enrollamiento
- Use solo la manguera que necesita, el resto se queda en el carrete

FILTRACIÓN DURADERA

Filtro de entrada resistente al aplastamiento

- Soporta duros impactos para mantener el flujo durante el filtrado



Listo para pulverizar: completo con pistola de pulverización Contractor PC, manguera Blue Max II de 50 pies y boquilla SwitchTip RAC X LP 517

Ultra Max II 795 ProContractor 17E582

Los pulverizadores de la Serie ProContractor también incluyen todas las características de la Serie Standard:

- Aplicación de manejo de pulverizadores y trabajo de BlueLink
- SmartControl con ProGuard
- FastFlush 2
- Pistola de pulverización Contractor PC
- **NUEVA** Switchtip RAC X de baja presión
- Colector de filtro Easy Out
- Precision Advantage Drive
- Motor MaxPower
- Válvula prime de trabajo pesado
- Diseño de carro robusto y duradero



SERIE IRONMAN

MÁS RESISTENTE DE LO REQUERIDO PARA EL LUGAR DE TRABAJO

Los pulverizadores eléctricos de la serie IronMan están contruidos para manejar de forma habitual las demandas exigentes de grandes trabajos comerciales e industriales día tras día.



Listo para pulverizar: completo con pistola de pulverización Contractor PC, manguera Blue Max II de 50 pies y boquilla SwitchTip RAC X LP 517

Ultra Max II 1595 IronMan 17E594

Los pulverizadores de la Serie IronMan también incluyen todas las características de la Serie Standard:

- Aplicación de manejo de pulverizadores y trabajo de BlueLink
- SmartControl con ProGuard
- FastFlush 2
- Pistola de pulverización Contractor PC
- **NUEVA** Switchtip RAC X de baja presión
- Colector de filtro Easy Out
- Precision Advantage Drive
- Motor MaxPower
- Válvula prime de trabajo pesado
- Diseño de carro robusto y duradero



LA VIDA ÚTIL MÁS PROLONGADA

Nueva bomba de pistón Endurance Vortex MaxLife Extreme

La tecnología innovadora de la varilla giratoria Vortex mantiene el pulverización constante:

- Pasajes de gran tamaño para que el flujo de alta velocidad gire la varilla para un desgaste uniforme
- 6 veces más galones rociados entre reacondicionamientos. Extreme rod extiende la vida útil de la varilla 3 veces más
- El compuesto resistente a la abrasión exclusivo de Graco proporciona la superficie de desgaste de la más larga duración
- Reacondicione la bomba en minutos con el nuevo sistema de reparación de cartucho QuikPak

ELIMINE EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

Sistema de reemplazo de una pieza ProConnect 2

- Cambie la bomba en minutos: diseño sin pernos sin necesidad de herramientas

NUNCA MÁS VUELVA A TENER PINCHADURAS

Neumáticos a prueba de pinchaduras

- Los neumáticos quedan intactos frente a clavos, tornillos u otros desechos filosos

FILTRACIÓN DURADERA

Filtro de entrada resistente al aplastamiento

- Soporta duros impactos para mantener el filtrado y el flujo

| ELÉCTRICOS GRANDES DE LA SERIE PROCONTRACTOR | TAMAÑO MÁXIMO DE BOQUILLA | GPM MÁXIMO | N.º DE PIEZA |
|--|---------------------------|------------|--------------|
| Ultra Max II 695 | 0,031 | 0,95 | 17E577 |
| Ultra Max II 795 | 0,033 | 1,10 | 17E582 |
| Ultra Max II 1095 | 0,035 | 1,20 | 17E585 |
| Ultra Max II 1595 | 0,039 | 1,35 | 17E596 |

| ELÉCTRICOS GRANDES DE LA SERIE IRONMAN | TAMAÑO MÁXIMO DE BOQUILLA | GPM MÁXIMO | N.º DE PIEZA |
|--|---------------------------|------------|--------------|
| Ultra Max II 1095 | 0,035 | 1,20 | 17E586 |
| Ultra Max II 1595 | 0,039 | 1,35 | 17E594 |

ACCESORIOS

GASTE MENOS TIEMPO, GANE MÁS DINERO

Maximice su rendimiento y pase al siguiente trabajo más rápido mediante la personalización de su pulverizador con los accesorios probados de Graco.

SWITCHTIPS RAC X DE BAJA PRESIÓN



| Ancho de abanico | (Mango de neón) | | Tamaño del orificio: pulgadas | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | in | (mm) | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,031 |
| 4-6 | (102-152) | | | | 217 | | | | | | | |
| 6-8 | (152-203) | 313 | 315 | 317 | 319 | | | | | | | |
| 8-10 | (203-254) | | 415 | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | | | | |
| 10-12 | (254-305) | | 515 | 517 | 519 | 521 | 523 | 525 | 527 | | | |
| 12-14 | (305-356) | | | 617 | 619 | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | |
| 14-16 | (356-406) | | | | | | 723 | 725 | | 729 | 731 | |
| Caudal (gpm)* | | 0,18 | 0,24 | 0,31 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,90 | 1,03 | |
| Caudal (lpm)* | | 0,69 | 0,91 | 1,17 | 1,47 | 1,79 | 2,15 | 2,54 | 2,96 | 3,42 | 3,90 | |
| Tamaño de filtro recomendado | | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | |

LAS SWITCHTIPS RAC X DE BAJA PRESIÓN MAXIMIZAN LAS GANANCIAS MEDIANTE LO SIGUIENTE:

- Hasta el doble de duración de la vida útil de la boquilla
- Hasta un 50% menos de exceso de pulverización
- Acabado perfecto sin aire
- Superposición de patrones más sencilla
- Menos tiempo de preparación y limpieza



BATERÍA Y CARGADOR

| N.º DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|--------------|--|
| 20A162 | Batería DEWALT de 20 V/60 V MAX * FlexVolt de 6 ah |
| 20A165 | Cargador rápido enfriado por ventilador DEWALT |



287904



17H886

PANTALLAS DIGITALES

| N.º DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|--------------|--|
| 287098 | Pantalla digital para Ultra 395 PC: no incluye BlueLink |
| 287904 | Pantalla digital para Ultra Max II 490/495/595/650 PC Pro: no incluye BlueLink |
| 17H886 | La pantalla LED para SmartControl se ajusta a Ultra Max II 695/795/1095/1595. Se ajusta a todos los modelos SmartControl. Incluye BlueLink y la función WatchDog. Solo disponible en los modelos existentes fabricados con BlueLink. |



Contractor FTx®
288438

Contractor PC
17Y043

Contractor PC Compact
19Y350

PISTOLAS DE PULVERIZACIÓN

| N.º DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|--------------|--|
| 19Y350 | Pistola compacta Contractor PC (gatillo de 2 dedos) con boquilla RAC X LP 517 y protección |
| 19Y443 | Pistola compacta Contractor PC (gatillo de 2 dedos) con boquilla RAC X FFLP 210 y protección |
| 17Y043 | Pistola Contractor PC (gatillo ajustable) con boquilla RAC X LP 517 y protección |
| 17Y470 | Pistola Contractor PC (gatillo ajustable) con boquilla RAC X FFLP 210 y protección |
| 19Y349 | Pistola compacta Contractor PC (gatillo de 2 dedos) con boquilla RAC X LTX 517 y protección |
| 17Y042 | Pistola Contractor PC (gatillo ajustable) con boquilla RAC X LTX 517 y protección |
| 288438 | Pistola FTx (gatillo de 4 dedos) con boquilla RAC X LP 517 y protección |
| 288429 | Pistola FTx (gatillo de 2 dedos) con boquilla RAC X 515 y protección |
| 288430 | Pistola FTx (gatillo de 4 dedos) con boquilla RAC X 515 y protección |
| 21A014 | Pistola Silver Plus con boquilla RAC X LP 517 y protección |
| 246240 | Pistola Silver Plus con boquilla RAC X 517 y protección |
| 287023 | Pistola de mástil de 0,9 m (3 ft) con válvula de entrada Contractor, válvula CleanShot, boquilla RAC X LP 517 y protección |
| 287024 | Pistola de mástil de 1,8 m (6 ft) con válvula de entrada Contractor, válvula CleanShot, boquilla RAC X LP 517 y protección |



Sistema JetRoller,
230 mm (9 in)
Válvula en línea Contractor
24U172

SISTEMAS Y ACCESORIOS JETROLLER™

| N.º DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|--------------|---|
| 24U170 | Sistema de rodillo de 230 mm (9 in) con boquilla RAC X LTX 721* |
| 24U172 | Sistema de rodillo de 230 mm (9 in), boquilla RAC X LTX 721 y válvula de entrada Contractor* |
| 24V926 | Sistema de rodillo de 241 mm (9,5 in), boquilla RAC X LTX 721 y válvula de entrada Contractor* |
| 24W128 | Sistema de rodillo ajustable de 356 a 457 mm (de 14 a 18 in), boquilla RAC X WR 1223 y válvula de entrada Contractor* |
| 224399 | Adaptador de 45° |

*Todos los sistemas incluyen el ensamblaje del manillar del rodillo, el protector RAC X, la extensión del manillar del rodillo de 305 mm (12 in), la extensión de trabajo pesado de 51 cm (20 in) y la válvula de cierre CleanShot™ (no incluye la cubierta del rodillo).



17H171



KITS DE SIFÓN Y TOLVA

| N.º DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|--------------|--|
| 17H171 | Conjunto de tolva de 5,7 litros (1,5 galones), tapa incluida (390 PC-595 PC Pro) |
| 246386 | Conjunto de sifón de 18,9 litros (5 galones) (390-595) |
| 248216 | Conjunto de sifón de 18,9 litros (5 galones) (650/695/795/1095/1595) |
| 248317 | Conjunto de sifón de 113,5/208 litros (30/55 galones) (650/695/795/1095/1595) |
| 17H171 | Kits de tolva de 1,5 galones: ideales para pulverizar pequeñas cantidades de material (compatible con 390 - 595) |

FILTROS Y COLADORES DE ENTRADA

| N.º DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|--------------|--|
| 287032 | Filtro de pistola FTx/Contractor/Contractor PC de malla 60 |
| 287033 | Filtro de pistola FTx/Contractor/Contractor PC de malla 100 |
| 257130 | Filtro de pistola FTx/Contractor/Contractor PC de malla 200 |
| 19Y355 | Filtro de pistola compacta Contractor PC de malla 60 |
| 19Y356 | Filtro de pistola compacta Contractor PC de malla 100 |
| 19F826 | Filtro de pistola compacta Contractor PC de malla 200 |
| 246425 | Filtros Easy Out: cortos, grises, de malla 30 (390-650) |
| 246384 | Filtros Easy Out: cortos, negros, de malla 60 (390-650) |
| 246382 | Filtros Easy Out: cortos, azules, de malla 100 (390-650) |
| 246383 | Filtros Easy Out: cortos, rojos, de malla 200 (390-650) |
| 244071 | Filtros Easy Out: largos, grises, de malla 30 (695-1595) |
| 244067 | Filtros Easy Out: largos, negros, de malla 60 (695-1595) |
| 244068 | Filtros Easy Out: largos, azules, de malla 100 (695-1595) |
| 244069 | Filtros Easy Out: largos, rojos, de malla 200 (695-1595) |
| 246385 | Colador de entrada (390-595) |
| 235004 | Colador de entrada: serie estándar (650) |
| 189920 | Colador de entrada: serie estándar (695-1595) |
| 15V573 | Colador de entrada resistente al aplastamiento: serie ProContractor y IronMan (695-1595) |
| 287253 | Caja de herramientas de las piezas (695-1595) |

PARA VER LOS NÚMEROS DE PIEZA Y MÁS DETALLES SOBRE TODOS LOS ACCESORIOS SIN AIRE:

Visite graco.com/accessories o pregunte a su distribuidor local autorizado de Graco



graco.com/accessories

PULVERICE CON CONFIANZA

Termine todos los trabajos, siempre

El tiempo de inactividad es costoso. Con el programa Endurance Advantage jamás deberá preocuparse por eso. Según el pulverizador que compre:

Reciba hasta 70% de descuento del precio de la lista de una bomba Endurance O reciba un kit de reparación GRATIS si prefiere reacondicionar su propia bomba.

Siga las instrucciones de registro que se incluyen con su pulverizador.



Para obtener más información, visite graco.com/endurance



PROTECCIÓN DE GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

Cada pulverizador eléctrico Graco está respaldado por la mejor cobertura de garantía de la industria.

GARANTÍA DE MOTOR ELÉCTRICO DE POR VIDA*

Si el motor falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos bajo la garantía del propietario original durante la vida útil del pulverizador.

GARANTÍA DE TREN DE TRANSMISIÓN DE POR VIDA*

Si el tren de transmisión falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos bajo la garantía del propietario original durante la vida útil del pulverizador.

30 DÍAS DE GARANTÍA DE REEMPLAZO "JUST ADD PAINT" (SOLO AGREGUE PINTURA)*



¿No está satisfecho? Simplemente devuelva el pulverizador donde lo compró en un plazo de 30 días. Allí se lo cambiarán por un pulverizador idéntico o puede cambiarlo por un pulverizador más grande por un costo adicional.

GARANTÍA DE 3 AÑOS*

Cobertura contra defectos en materiales y mano de obra en todo el pulverizador.

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD*

¿El distribuidor no tiene la pieza que se necesita para la reparación en garantía? Obtenga GRATIS la entrega aérea al siguiente día hábil cuando el distribuidor pide la pieza antes de las 2:00 p. m. (hora del centro).

SERVICIO CONVENIENTE

Graco ofrece más de 5500 sedes de distribuidores autorizados en América del Norte y más de 700 sedes para administrar reparaciones de garantía.

GARANTÍA DEWALT POR DEFECTO DE 3 AÑOS *

Cobertura contra defectos en materiales y mano de obra en las baterías y el cargador.

*SOLO EN AMÉRICA DEL NORTE. Consulte con los distribuidores de Graco de su zona para obtener información específica del país.

| | | 390 PC | 390 PC INALÁMBRICO | ULTRA 395 PC | ULTRA MAX II 490 PC PRO | ULTRA MAX II 495 PC PRO | ULTRA MAX II 595 PC PRO | ULTRA MAX II 650 PC PRO |
|---------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICACIONES | Tamaño máximo de boquilla | 0,021 | 0,021 | 0,023 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,029 |
| | Máximo psi (bar) | 3300 (227) | 3300 (227) | 3300 (227) | 3300 (227) | 3300 (227) | 3300 (227) | 3300 (227) |
| | Máximo gpm (lpm) | 0,47 (1,8) | 0,47 (1,8) | 0,54 (2,0) | 0,54 (2,0) | 0,60 (2,3) | 0,70 (2,6) | 0,80 (3,0) |
| | HP del motor | 5/8 CC | 5/8 CC sin escobillas | 7/8 CC TEFC | 1,0 CC sin escobillas | 1,2 CC sin escobillas | 1,6 CC sin escobillas | 1,8 CC sin escobillas |
| | Peso en libras (kg) | 30 (14) Stand | 30 (14) Stand | 42 (19) Stand | 34 (15) Stand | 34 (15) Stand | Hi-Boy 72 (33) | 77 (35) Hi-Boy |
| Soporte de pistola: | | | | | | | | |
| 1 pistola | 0,021 | 0,021 | 0,023 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | |
| 1 pistola | - | - | - | - | - | - | 0,019 | |



| ELÉCTRICOS PEQUEÑOS | | | | | ELÉCTRICOS MEDIANOS | | | |
|---------------------|---|--|--|---|---|---|---|--------------------------------|
| MODELO | Diseño del carro – Número de pieza | Stand 17C310 Hi-Boy 17C313 | Stand - 25T804 Hi-Boy - 25T805 | Stand 17E844 Hi-Boy 17E846 Lo-Boy 17E845 | Stand 17E852 Hi-Boy 17E854 Lo-Boy 17E853 | Stand 17E855 Hi-Boy 17E857 Lo-Boy 17E856 | Hi-Boy 17E859 Lo-Boy 17E858 | Hi-Boy 19Y128 Lo-Boy 19Y129 |
| CARACTERÍSTICAS | Bomba Endurance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Motor | CC | CC sin escobillas | CC TEFC | Sin escobilla MaxPower | Sin escobilla MaxPower | Sin escobilla MaxPower | Sin escobilla MaxPower |
| | Advantage Drive | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Easy Out (malla de 60) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | SmartControl | Electrónico | Electrónico | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Pantalla Digital | | | | ● | ● | ● | ● |
| | Fast Flush | | | | ● | ● | ● | ● |
| | ProConnect | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Pistola | FTx | FTx | Contractor PC | Contractor PC | Contractor PC | Contractor PC | Contractor PC |
| | ¡NUEVO! SwitchTip | RAC X LP 515 | RAC X LP 515 | RAC X LP 517 | RAC X LP 517 |
| Manguera | 1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire | BlueMax II sin aire 1/4" x 50' (6,4 mm x 15 m) | 1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire | 1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire | 1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire | 1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire | 1/4 pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Blue Max II sin aire | |
| Manguera | | | (2) BATERÍAS DEWALT DE 60 V Max FlexVolt de 6,0 ah y (1) cargador rápido enfriado por ventilador | | | | | |
| BOMBAS DE REEMPLAZO | Bomba Endurance | 17C487 | 17C487 | 17C487 | 17C487 | 17C487 | 17C487 | 19Y298 |
| | Bomba Express | 17J552 | 17J552 | 17J552 | 17J552 | 17J552 | 17J552 | - |
| PIEZAS DE DESGASTE | Kit de reparación | 18B260 | 18B260 | 18B260 | 18B260 | 18B260 | 18B260 | 18B260 |
| | Varilla | 24W617 | 24W617 | 24W617 | 24W617 | 24W617 | 24W617 | 19Y268 |
| | Cilindro | 24W619 | 24W619 | 24W619 | 24W619 | 24W619 | 24W619 | 19Y267 |
| | Kit de base de entrada | - | - | 246429 | 246429 | 246429 | 246429 | - |
| | Manga | 246429 | 246429 | - | - | - | - | 19Y269 |
| MANUAL | Operación/piezas | 334567 | 3A8179 | 3A6519 | 3A6491 | 3A6491 | 3A6491 | 3A6491 |



PULVERICE CON CONFIANZA

Protección de garantía líder en la industria

Cada pulverizador eléctrico Graco está respaldado por la mejor cobertura de garantía de la industria.

GARANTÍA DE MOTOR ELÉCTRICO DE POR VIDA*

Si el motor falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos en virtud de la garantía del propietario original durante la vida útil del rociador.

GARANTÍA DE TREN DE TRANSMISIÓN DE POR VIDA*

Si el tren de transmisión falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos en virtud de la garantía del propietario original durante la vida útil del rociador.

30 DÍAS DE GARANTÍA DE REEMPLAZO "JUST ADD PAINT" (SOLO AGREGUE PINTURA)*

¿No está satisfecho? Simplemente devuelva el rociador en el lugar donde lo compró dentro de un plazo de 30 días. Allí se lo cambiarán por un rociador idéntico o puede cambiarlo por un rociador más grande con un costo adicional.

GARANTÍA DE 3 AÑOS*

Cobertura contra defectos en materiales y mano de obra en todo el rociador.

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD*

¿El distribuidor no tiene la pieza que se necesita para la reparación en garantía? Obtenga GRATIS la entrega aérea de la pieza al siguiente día hábil cuando el distribuidor pide la pieza antes de las 2:00 p. m. (hora del centro).

SERVICIO CONVENIENTE

Graco ofrece más de 5500 sedes de distribuidores autorizados en América del Norte y más de 700 sedes para administrar reparaciones de garantía.

* SOLO EN AMÉRICA DEL NORTE. Consulte con los distribuidores de Graco locales para obtener información específica del país.



TERMINE TODOS LOS TRABAJOS, SIEMPRE

El tiempo de inactividad es costoso. Con el programa Endurance Advantage, jamás tendrá que preocuparse por eso nuevamente. Según el pulverizador que compre:

Reciba hasta un 70% DE DESCUENTO del precio de la lista de una bomba Endurance 0
Reciba un kit de reparación GRATIS si prefiere reacondicionar su propia bomba.



Toda compra de Graco viene acompañada del Servicio de atención al cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al (844)241-9499

Para obtener más información visite graco.com/contractor