



LINELAZER® ES 500

배터리식 전문 에어리스
라인 스트라이핑 시스템



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



LineLazer ES 500

디월트 배터리식 라인 스트라이퍼

LineLazer ES 500는 배터리 구동식 스트라이퍼로 중-소규모 라인 재도장 작업을 위한 완벽한 기능들을 제공합니다.

엔진 소음, 진동, 매연 NO!

- 완벽한 라인 제공 및 작업자 피로 최소화
- 작업 환경 개선

도로용 페인트 전문용으로 설계

- 모든 유체 통로(호스, 총 및 부품)가 상온식 도로용 유성 페인트 또는 수성 도로용 페인트를 사용할 수 있도록 업그레이드

향상된 라인 품질

입증된 프레임 디자인

- 내구성이 뛰어난 강철 구조
- 56.8리터 호퍼 및 EZ Bead™ 시스템

가장 오래 지속되는 드라이브

어드벤처 드라이브™

- 강화 강철 기어로 매우 조용한 작동 및 평생 보증 제공

견고한 인듀런스 펌프

- 경쟁 브랜드보다 2배 더 오래 지속
- 긴 수명의 V-Max Blue™ 패킹, Chromex™ 로드 및 경화 스테인리스 스틸 실린더
- QuikAccess™ 흡입 밸브로 더 빠른 세척

비용 소모가 많은 가동 중지 시간 제거

프로커넥트® 펌프 교체

- 몇 분 안에 펌프 교체 가능 - 도구, 핀, 부품을 잃어버릴 일이 없음

손쉬운 건 조절

이지마크™ 건 조절 시스템

(PATENT PENDING)

- 사용하기 쉬운 가이드 마크 시스템으로 언제나 완벽한 건 설정

간편한 유지 관리 및 막힘 감소

이지아웃™ 필터

- 독점적인 내부 필터링 설계로 팁 막힘 감소



빠른 충전

디월트 팬 냉각식 급속 충전기

- 60분 내 배터리 완충 가능
- 작업 중단 없이 작업 가능



작업시간 연장

디월트 9.0 Ah 플렉스볼트 배터리

- 완충 디월트 플렉스볼트 배터리 2개로 최대 38리터까지 분사
- 200개 이상의 주차장 완공 가능

조작 방법 용이

전면 회전 휠

- 연석까지 바로 스트라이프 가능
- 곡선 작업 용이
- 테이퍼형 잠금 핀 설계로 수년간 신뢰할 수 있는 품질 및 조작

작업에 필요한 모든 것을 포함

- 실버플렉스 차선 도장용 건
- LL5317, LL5319 차선용 스위치팁
- 1/4" x 15m 블루맥스™ II 호스
- 디월트 플렉스볼트 20v/60v Max 9ah 배터리 2개
- 디월트 팬 냉각 고속 충전기 1개



고압 에어리스 스트라이퍼	제품 번호 #
LineLazer ES 500	25U546

LineLazer ES 500 특징:

- 최대 작동압: 227bar
- 최대 토출량: 1.8lpm
- 최대 팁사이즈: 0.021"
- 최대 마력수: 0.8마력/브러시리스
- 장비 무게: 40kg

액세서리

LINELAZER ES 500	
배터리 & 충전기	
※ 여분의 배터리 및 충전기는 디월트에서 별도 구매 가능합니다.	



LazerGuide 2000 레이저 유도 레이아웃 시스템	
17U799	LazerGuide 2000 레이저 (LazerGuide 타겟 박스, 보조 배터리 및 장착 하드웨어가 포함)
EZ Bead 디스펜싱 시스템	
24Z726	통합 1-비드 디스펜서 시스템에는 다음이 포함됩니다: (1) 비드 디스펜서 1개, 윈드 디플렉터 1개, 호스 1개, 비드 호퍼 1개 (브래킷 포함)
조립식 호퍼	
17P444	56.8 리터 호퍼 및 덮개 포함



LINELAZER RAC® 5 스위치팁™ 스프레이 팁

Graco의 LineLazer 스프레이 팁 라인은 모든 스트라이핑에 적합한 팁을 갖추고 있습니다.

	IN	MM	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.039	.043
라인 폭	2-4	(51-102)	213	215	217	219										
	4-6	(102-152)		315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	339	343
	4-8	(102-204)			417	419	421	423	425	427	429	431		435	439	443
	8-12	(204-					621	623	625	627	629	631		635	639	643
	유량 (gpm)		.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.77	.90	1.03	1.17	1.31	1.63	1.98
	유량 (lpm)		.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	6.18	7.51



*스위치팁 구멍 크기는 인치 단위로 나타냅니다.

LINELAZER 이지 아웃 매니폴드 필터

제품 번호#	품명
246384	60 메쉬, 짧은 필터, 검정
25A465	50 메쉬, 긴 필터, 노랑



실내 적용 분야

- 창고
- 공장
- 주차장
- 실내 스포츠 시설



실외 적용 분야

- 주차장
- 경로
- 교차로
- 공항



강력한 힘 & 성능 디월트 리튬 배터리식 스트라이퍼

- 교체 가능한 대용량 플렉스볼트™ 배터리로 무제한 작업 가능
- 연속 스트라이핑 작업을 위해 배터리 2개 제공
- 팬 냉각식 고속 충전기 - 60분 내 배터리 충전

NO 엔진 소음,
NO 엔진 매연,
NO 엔진 진동!





Graco 제품 구입 시 A+ 고객
서비스가 제공됩니다.

문의 사항이 있으십니까?
전화 (031)8015-0961

자세한 내용은 graco.com/contractor를 방문하세요

©2022 Graco Inc. 3J0284 Rev. B 1/22 본 문서에 포함된 모든 기록 및 시각 자료는 발행 시점에 입수할 수 있는 최신 제품 정보를 근거로 하고 있습니다. Graco는 통지 없이 언제든지 변경할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 본 문서에 기재된 상표는 식별 목적만을 위한 것입니다. 모든 상표는 각 소유주의 재산입니다. 특허 출원 및 출원 중인 제품은 graco.com/patents를 참조하세요. 최대 20/60v와 관련하여 최대 초기 배터리 전압(무하 없이 측정)은 각각 20v/60v입니다. 공칭 전압은 각각 18V와 54V입니다.