



ULTRA® QUICKSHOT™

Gracos næste generation af sprøjter til små opgaver



GENNEMPRØVET KVALITET.
FØRENDE TEKNOLOGI.



**BANEBRYDENDE TEKNOLOGI, DESIGNET
TIL AT LEVERE RESULTATER AF HØJERE
KVALITET HURTIGERE!**



**ULTIMATIV HÅNDFRI BÆRBARHED
OG YDEEVNE!**

Ultra® QuickShot™

PATENTANMELDT

**BANEBRYDENDE ELEKTRISK DREVET
AIRLESS SPRØJTEPISTOL**

ON DEMAND-TRYK & FLOWKONTROL VED PISTOLEN

ULTIMATIV HÅNDFRI BÆRBARHED

REVOLUTIONER MÅDEN, DU UDFØRER ALLE SMÅ OPGAVER

Den næste generation af airless sprøjter til små påføringer — designet til at levere resultater af højere kvalitet hurtigere og nemmere med vandbaserede, opløsningsbaserede materialer.

Quick

- OPSÆTNING
- APPLIKATIONS-
HASTIGHED
- GENOPFYLDNINGER/
FARVESKIFT
- RENGØRING

**INDEHOLDER ALT HVAD DU BEHØVER
FOR AT STARTE DIT JOB**



- QuickShot bælte og hylster
- RAC X™ FF LP® 514 & 410 Vendbare SwitchTips™
- Indløbsfiltre, 60 og 100 Mesh

- 2 - DEWALT 18 V Compact Litium-ion-batterier
- Oplader til DEWALT 18 V litium-ion-batteri
- Slidstærk værktøjstaske



**ELEKTRISK TILSLUTTET PISTOL TIL SPRØJTE,
REAGERER ØJEBLIKKELT FOR AT PRODUCERE DEN
BEDSTE FINISH**

PATENTANMELDT



1L POUR-N-GO-KOP


- Nemt opfyldningsdesign — genopfyld på din hofte!
- Spray små mængder HURTIGT

PATENTANMELDT

**ULTIMATIV HÅNDFRI
BÆRBARHED MED BÆLTE
OG HYLSTER**



Del # 20B476 (20B475 for Storbritannien)



**STRØM TIL ENHVER LILLE OPGAVE MED (2) DEWALT®
18 V LITUM-ION-BATTERIER**

Sprøjter op til 3,8 liter for hver opladning

PATENTANMELDT

QUICKSHOT PROCONNECT™ AIRLESS STEMPUMPPE

- Holdbar tredobbelt stempelpumpe med lang levetid

**RAC X™ FF LP® SWITCHTIPS LEVERER
DEN PERFEKTE AIRLESS FINISH**

PATENTERET

**ELEKTRISK SPRØJTEPISTOL MED
ØJEBLIKKELT RESPONS ELIMINERER
STORT SET EFTERSPRØJT**

- Reducer træthed med industriens letteste aftrækker

**DEN MINDSTE, LETTESTE AIRLESS-
SPRØJTEPISTOL, DER NOGENSINDE
ER BYGGET**

PATENTANMELDT

**ON-DEMAND-SYSTEM TIL PRÆCIS
FLOWREGULERING**

- Juster hurtigt materialeflowet for ekstrem sprøjtekontrol
- Juster nemt dit ønskede tryk fra 7 - 138 bar

**1,8 M FLEKSIBEL SLANGE TIL
FULD RÆKKEVIDDE OG NEM
SLANGEHÅNDTERING**

- Grund nemt, skift farver og gør rent på få sekunder — Pistol og slange rummer kun 30 ml materiale

MODEL	VARENR.
Ultra QuickShot Airless-sprøjte, 230V, CEE	20B476
Ultra QuickShot Airless-sprøjte, 230V, UK	20B475

**Besøg graco.com/quickshot
for at lære mere**



**DØRE****ACCENT VÆGGE****HEGN / MØBLER****DÆK / RÆKVÆRK****SKABE / INDBYGNING****TRIM / STØBNING****GARAGEDØRE****UDBYGNINGER**

SPRØJT ENHVER OPGAVE OP TIL 11 LITER

		ULTRA QUICKSHOT
SPECIFIKATIONER	Varenr.	20B476 (20B475 for Storbritannien)
	Materialekompatibilitet	Vandbaserede, opløsningsmidler og brændbare materialer
	On-gun tryk og flowregulering	Ja
	Trykjustering	7-138 Bar (100-2.000 psi)
	Støtte til dysen	SwitchTips med lavt tryk .008-.016
	Dyse(r) medfølger	RAC X FF LP 514 og RAC X FF LP 410
	Strøm/batteri*	(2) DEWALT 18 V MAX* COMPACT 2,0 ah lithium-ion-batterier og (1) oplader
	Filtre medfølger	60 og 100 mesh
	Kan repareres	Ja
	ProConnect	Ja
Opbevaringstaske	Ja	
Brugerhåndbog	18H128	

TILBEHØR	
Varenr.	Beskrivelse
18H073	60-mesh filter, 3'er-pakning
18H074	100-mesh filter, 3'er-pakning
18F891	QuickShot-bælte
18F977	QuickShot-hylster
17M883	Opbevaringstaske
18H080	Vakumprop (3-pak)
18H079	Kop og låg-samling
246215	Dyseholder

BATTERIER OG OPLADER	
Varenr.	Beskrivelse
17P557	DEWALT 18 V MAX lithium-ion-batteri
17P560	DEWALT 18 V MAX lithium-ion-oplader

RAC X LAVTRYKS VENDELYSER (FFLPXXX)

		(GRØNT HÅNDTAG) ÅBNINGSSTØRRELSE - TOMMER						
		in	(mm)	.008	.010	.012	.014	.016
Viftebredde	2-4		(51-102)	108	110	112		
	4-6		(102-152)	208	210	212	214	
	6-8		(152-203)	308	310	312	314	
	8-10		(203-254)	408	410	412	414	
	10-12		(254-305)		510	512	514	516
	12-14		(305-356)					616



RESERVEDELE	
Varenr.	Beskrivelse
18H072	Udskiftningssystem til QuickShot-stempelpumpe
18H059	QuickShot erstatnings sprøjtepipetol.
2000354	QuickShot erstatnings slange



Vi er her for at besvare spørgsmål og hjælpe med at opfylde dine behov:

www.graco.com/contact

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.

©2023 Graco Distribution BV 3J0440DA-B 04/23.
Dette dokument – dvs. både tekst og illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.
Alle andre varemærker eller produktnavne anvendes i identifikationsøjemed. Disse varemærker tilhører deres respektive ejere. Yderligere oplysninger om Gracos intellektuelle ejendomsrettigheder findes på www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.

