



ULTRA® QUICKSHOT™

Urządzenie natryskowe Graco nowej generacji do małych projektów malarskich



UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.



**PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA,
ZAPROJEKTOWANA W CELU
ZAPEWNIENIA LEPSZEJ JAKOŚCI
W KRÓTSZYM CZASIE!**



**PRZENOSZENIE BEZ UŻYCIA RĄK I
DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ!**

Ultra QuickShot™

ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY

**PRZEŁOMOWY ELEKTRYCZNIE ZASILANY
PISTOLET HYDRODYNAMICZNY**

**CIŚNIENIE NA ŻĄDANIE I KONTROLA PRZEPLÝWU
NA PISTOLECIE**

PRZENOSZENIE BEZ UŻYCIA RĄK

USPRAWNIJ SPOSÓB WYKONYWANIA WSZYSTKICH MAŁYCH PROJEKTÓW MALARSKICH

Hydrodynamiczne urządzenie natryskowe nowej generacji do małych projektów malarskich — zaprojektowane, aby szybciej i łatwiej zapewnić najwyższą jakość podczas natryskiwania materiałów na bazie wody, rozpuszczalników i łatwopalnych powłok architektonicznych.

Quick

– KONFIGURACJA

– SZYBKOŚĆ
APLIKACJI

– UZUPEŁNIENIE /
ZMIANA KOLORU

– CZYSZCZENIE

**ZAWIERA WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ,
ABY WYKONAĆ SWOJĄ PRACĘ**



- Pasek i kabura QuickShot
- Dysze odwracalne SwitchTips™ RAC X™ FF LP® 514 i 410
- Filtry włotowe z sitem nr 60 i 100

- 2 – akumulatory litowo-jonowe DEWALT 18 V Compact
- Ładowarka do akumulatora litowo-jonowego DEWALT 18 V
- Trwała torba na narzędzia



**PISTOLET ELEKTRYCZNIE PODŁĄCZONY DO
URZĄDZENIA NATRYSKOWEGO REAGUJE
NATYCHMIAST, CO POZWALA UZYSKAĆ
NAJLEPSZE WYKOŃCZENIE.**

ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY



ZBIORNIK POUR-N-GO 1 L

- Budowa umożliwiająca łatwe napełnianie na pasie biodrowym!
- Natryskiwanie małych ilości w krótszym czasie

ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY

**PRZENOSZENIE BEZ UŻYCIA
RĄK DZIĘKI MOŻLIWOŚCI
ZAWIESZENIA W KABURZE NA
PASIE BIODROWYM**



**DYSZE ODWRACALNE SWITCHTIPS RAC X™ FF LP® ZAPEWNIĄJĄ PERFEKCYJNE,
HYDRODYNAMICZNE WYKOŃCZENIE
(OPATENTOWANE)**

**NATYCHMIASTOWA REAKCJA – PISTOLET
ZASILANY ELEKTRYCZNIE PRAKTYCZNIE
ELIMINUJE CHLAPANIE**

- Minimalizacja wysiłku dzięki łatwiejszej obsłudze spustu

**NAJMNIEJSZY I NAJLŹEJSZY
PISTOLET HYDRODYNAMICZNY, JAKI
KIEDYKOLWIEK ZBUDOWANO**

ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY

**PRECYZYJNE STEROWANIE
PRZEPLÝWEM NA ŻĄDANIE**

- Szybka regulacja przepływu materiału dla pełnej kontroli natryskiwania hydrodynamicznego
- Łatwa regulacja żądanego ciśnienia w zakresie 7 – 138 barów

**ELASTYCZNY WĄZ O DŁUGOŚCI,
8 M ZAPEWNIĄJĄCY PEŁNY ZASIĘG I
ŁATWE ZARZĄDZANIE WĘZEM**

- Łatwe gruntowanie, zmiana kolorów i czyszczenie w ciągu kilku sekund — pistolet i wąż mieszczą tylko 30 ml powłoki

Nr kat. części 20B476 (20B475 dla Wielkiej Brytanii)

ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY

HYDRODYNAMICZNA POMPA TŁOKOWA QUICKSHOT PROCONNECT™

- Trwała pompa z trzema tłokami o długiej żywotności

MODEL	NUMER KATALOGOWY:
Hydrodynamiczne urządzenie natryskowe Ultra QuickShot 230 V CEE	20B476
Hydrodynamiczne urządzenie natryskowe Ultra QuickShot 230 V, Wielka Brytania	20B475

**Odwiedź stronę
graco.com/quickshot
aby dowiedzieć się więcej**





DRZWI



ŚCIANY



OGRODZENIA / MEBLE



POKŁADY / BALUSTRADY



SZAFKI / ZABUDOWY

PRZYCINANIE /
FORMOWANIE

DRZWI GARAŻOWE



BUDYNKI ZEWNĘTRZNE

NATRYSKIWANIE AŻ DO 11 LITRÓW PRZY KAŻDYM PROJEKCIE

		ULTRA QUICKSHOT
DANE TECHNICZNE	Numer katalogowy:	20B476 (20B475 dla Wielkiej Brytanii)
	Zgodność materiałów	Materiały na bazie wody, rozpuszczalniki i łatwopalne powłoki architektoniczne
	Kontrola ciśnienia i przepływu na pistolecie	tak
	Regulacja ciśnienia	7 – 138 barów (100 – 2000 psi)
	Obsługiwana dysza	Dysze niskociśnieniowe SwitchTips 0,008 – 0,016
	Zestaw zawiera następujące dysze	RAC X FF LP 514 i RAC X FF LP 410
	Akumulator*	(2) akumulatory litowo-jonowe DEWALT 18 V MAX* COMPACT 2,0 Ah i (1) ładowarka
	Zestaw zawiera sito filtrujące	Sito nr 60 i 100
	Pełna możliwość naprawy	tak
	ProConnect	tak
Pojemnik do przechowywania	tak	
Podręcznik	18H128	

AKCESORIA	
Numer katalogowy	Opis
18H073	Filtr, nr sita 60 (3 szt.)
18H074	Filtr, nr sita 100 (3 szt.)
18F891	Pas QuickShot
18F977	Kabura QuickShot
17M883	Walizka do przechowywania
18H080	Zasłepka zabezpieczająca pokrywy (3 szt.)
18H079	Zespół zbiornika i pokrywy
246215	Ostona dyszy

AKUMULATORY I ŁADOWARKA	
Numer katalogowy	Opis
17P557	Akumulator litowo-jonowy DEWALT 18 V MAX
17P560	Ładowarka do akumulatora litowo-jonowego DEWALT 18 V MAX

DYSZE NISKOCIŚNIENIOWE SWITCHTIP RAC X (FFLPXXX)

		(ZIEŁONY UCHWYT) ROZMIAR OTWORU – CALE					
Szerokość strumienia	in	(mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
	2-4	(51-102)	108	110	112		
	4-6	(102-152)	208	210	212	214	
	6-8	(152-203)	308	310	312	314	
	8-10	(203-254)	408	410	412	414	
	10-12	(254-305)		510	512	514	516
	12-14	(305-356)					616



WYKAZ CZĘŚCI	
Numer katalogowy	Opis
18H072	System wymiany pompy tłokowej QuickShot
18H059	Wymienny pistolet natryskowy QuickShot
2000354	Wymienny wąż QuickShot



Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na pytania i pomóc w zaspokojeniu Twoich potrzeb.

www.graco.com/contact

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

©2023 Graco Distribution BV 3J0440PL-B 04/23.

Wszelkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania. Wszystkie nazwy lub znaki firmowe wykorzystywane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, należy wejść na stronę www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.

