



# LÖSNINGAR FÖR MINDRE JOBB

Gracos kompletta serie med professionella airless-sprutor som är designade för att förenkla mindre jobb

EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA



BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNOLOGI.



# BANBRYTANDE TEKNOLOGI, DESIGNADE FÖR ATT LEVERERA RESULTAT AV HÖGRE RESULTAT SNABBARE!

I över 60 år har Graco konsekvent levererat nyskapande och innovativa sprutmålningsverktyg som är designade för att maximera produktiviteten i mindre jobb – banbrytande lösningar som ger mer pengar i fickan och hjälper dig att bygga upp din verksamhet.

## FÖRLITA DIG PÅ GRACO NÄR DET GÄLLER DIN VERKSAMHET OCH DITT RYKTE

Graco är djupt engagerade i att erbjuda de mest högkvalitativa airless-sprutor som finns att tillgå.

## AMERIKANSK KONSTRUKTIONSKVALITET SEDAN 1926

100 % fabrikstestade och fältbeprövade professionella airless-sprutor från Graco tillverkas och monteras i USA.

## BRANSCHLEDANDE GARANTI

Du kanske aldrig får anledning att använda Gracos garanti – men om du någon gång gör det så finns vi där för dig.



## UNIKA GRACO-LÖSNINGAR SOM GÖR ATT DU KAN ARBETA UTAN AVBROTT



PATENTSÖKT

### BANBRYTANDE ELDRIVEN AIRLESS-SPRUTA

- Spruta med omedelbar respons som mer eller mindre eliminerar sprutstänk – 80 gånger snabbare avtryckarrespons än traditionella airless-sprutor
- Den lättaste och minsta spruta som någonsin tillverkats



PATENTSÖKT

### ON-DEMAND-PRECISIONSSYSTEM FÖR FLÖDESKONTROLL

- Justera materialflödet snabbt för enastående airless-kontroll
- Välj enkelt önskat tryck från 7–138 bar



PATENTSÖKT

### HANDSFREE-BÄRBARHET MED BÄLTE OCH HÖLSTER

- Maximal handsfree-bärbarhet med bältes- och hölsterfäste
- 1,8 m flexibel slang för full räckvidd och enkel slanghantering
- Snabbare påfyllning med Pour-N-Go Cup med stor öppning



SmartTip  
TECHNOLOGY

PATENTERAD

### RAC X™ FF LP® SWITCHTIPS™

- Levererar Perfect Airless Finish med branschens lägsta airless-spruttryck
- 2 gånger så lång munstyckeslivslängd – den längsta livslängd som finns!
- Upp till 50 % mindre sprutdimma – minskar materialspillet och förkortar förberedelse- och rengöringstiden
- Enkel mönsteröverlappning



PATENTERAD

### EXKLUSIV FLEXLINER™-TEKNOLOGI

- Möjliggör snabb start, sprutning och rengöring
- Klarar att spruta i alla lägen – även upp-och-ned
- Med oöverträffad bärbarhet

PRO CONNECT

PATENTERAD

### UNDERHÅLL NÄR DET ÄR SOM ENKLAST

- Byt pump på några minuter under arbetet
- Elimineras kostsamma stilleståndstider i arbetet
- Enklare och snabbare än någonsin att serva sprutan

# VÄLJA RÄTT LÖSNING FÖR MINDRE JOBB

## FAKTORER ATT HA I ÅTANKE NÄR DET GÄLLER AKTUELLA OCH KOMMANDE MINDRE JOBB:

- Vilka typer av jobb sysslar du med?
- Vilka typer av material sprutar du?
- Behöver du kunna spruta i trånga utrymmen?
- Vilket tryck och vilken typ av sprutstyrning behöver du?
- Vilken typ av strömförsörjning och bärbarhet behöver du?



## HITTA DEN AIRLESS-SPRUTA SOM PASSAR DIN TILLÄMPNING

				
<b>Rekommenderad spruta</b>	<b>ULTRA® TRÅDBUNDEN</b> HANDHÅLLEN AIRLESS-SPRUTA	<b>ULTRA TRÅDLÖS</b> HANDHÅLLEN AIRLESS-SPRUTA	<b>ULTRAMAX™ TRÅDLÖS</b> HANDHÅLLEN AIRLESS-SPRUTA	<b>ULTRA QUICKSHOT™</b>
<b>Genomsnittlig jobbstorlek</b>	Upp till 11 liter			
<b>Exempel på tillämpningar</b>	lister, dörrar, luckor, exteriöra skåp, gjutning, garagedörrar, panelväggar och mycket annat			Precis samma tillämpningar som för den handhållna Airless-sprutan <b>PLUS</b> förmågan att spruta i små, trånga och svåråtkomliga utrymmen
<b>Beläggningar</b>	Sprutar vattenbaserade material		Sprutar lösningsmedelsbeständiga och vattenbaserade material*	
<b>Sprutegenskaper</b>	<b>Mekanisk airless-spruta</b>	<b>Mekanisk airless-spruta</b>	<b>Mekanisk airless-spruta</b>	<b>Elektrisk airless-spruta</b>
		✓ Spruta i valfri riktning och valfri vinkel		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Omedelbar avtryckarrespons eliminerar mer eller mindre sprutstänk</li> <li>✓ Den minsta airless-spruta som någonsin tillverkats</li> <li>✓ Spruta i valfri riktning och valfri vinkel</li> </ul>
<b>Vikt i handen</b>	3,8 kg	4,5 kg	4,8 kg	✓ Perfekt handsfree-bärbarhet – 0,36 kg
<b>Tryckintervall</b>	34–138 bar	34–138 bar	34–138 bar	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 7–138 bar</li> <li>✓ On demand-flödeskontroll vid sprutan</li> </ul>
<b>Ytfinish</b>	Skåpkvalitet	Skåpkvalitet	Skåpkvalitet	✓ Branschens bästa airless-finish
<b>Strömförsörjning</b>	Med sladd	DEWALT® 18 V Max batteri	DEWALT 18 V Max batteri	DEWALT 18 V Max batteri

\*Se bruksanvisningen online på [graco.com](http://graco.com).



# ULTRA QUICKSHOT

## REVOLUTIONERA DITT SÄTT ATT SLUTFÖRA ALLA MINDRE JOBB

Nästa generations banbrytande airless-spruta för mindre jobb – designad för att ge resultat av högre kvalitet både snabbare och enklare med vattenbaserade, lösningsmedelsbaserade och brandfarliga byggnadsfärger.

**BANBRYTANDE ELDRIVEN  
AIRLESS-SPRUTA**

**ON DEMAND-TRYCK OCH ON  
DEMAND-FLÖDESKONTROLL VID  
SPRUTAN**

**PERFEKT HANDSFREE-  
BÄRBARHET**

**SPRUTA VATTENBASERADE,  
LÖSNINGSMEDELSBASERADE OCH  
BRANDFARLIGA BYGGFÄRGER UTAN  
FÖRTUNNING**



Artikelnummer 20B476 (CEE)  
Artikelnummer 20B475 (UK)

*Grunda enkelt, byt färger och rengör på några sekunder – sprutan och slangen rymmer endast 30 ml färg*


*\*Se bruksanvisningen online på [graco.com](http://graco.com).*



## SAMMA FULLSTÄNDIGA FLEXIBILITET SOM HOS EN TRADITIONELL AIRLESS-SPRUTA NU FÖR ALLA MINDRE JOBB




DÖRRAR



PANELVÄGGAR



STAKET/MÖBLER



TRÄDÄCK/RÄCKEN



SKÅP/PLATSBYGGD  
INREDNING



LISTER/GJUTNINGAR



GARAGEPORTAR



BYGGNADER UTMOMHUS

**Quick – MONTERING**

**Quick – APPLICERINGSHASTIGHET**

**Quick – PÅFYLLNING/  
FÄRGBYTE**

**Quick – RENGÖRING**



*"Ultra QuickShot är mitt förstahandsval till alla mindre jobb. Den går snabbt att ställa in och jag kan spruta med flexibilitet vid sprutan och snabbt spruta mindre mängder material."*

Pete Edwards  
PaintHQ

**Skanna för att se vad  
entreprenörerna säger**



[graco.com/UltraQuickShot](http://graco.com/UltraQuickShot)



# ULTRA QUICKSHOT

## PERFEKT HANDSFREE-BÄRBARHET OCH PRESTANDA



### 1 L POUR-N-GO CUP

- Designad för enkel påfyllning – fyll på enkelt och smidigt vid höften!
- Spruta små mängder SNABBT

PATENTSÖKT

### PERFEKT HANDSFREE-BÄRBARHET MED BÄLTES- OCH HÖLSTERFÄSTE

PATENTSÖKT



### KRAFT FÖR VARJE LITET JOBB MED (2) DEWALT 18 V-LITUMJONBATTERIER

- Spruta upp till 3,8 liter per batteri

### PISTOLEN ANSLUTS ELEKTRISKT TILL SPRUTAN OCH REAGERAR OMEDELBART FÖR ATT GE DEN BÄSTA FINISHEN

PATENTSÖKT



### RAC X™ FF LP® SWITCHTIPS GER DEN PERFEKTA AIRLESS-FINISHEN

PATENTERAD

- Kompatibel munstycksstorlek ,008 "-016"

### ELEKTRISK SPRUTA MED OMEDELBAR RESPONS ELIMINERAR PRAKTISKT TAGET SPRUTSTÄNK

PATENTSÖKT

- Minska tröttheten med branschens lättaste avtryckare

### DEN MINSTA, LÄTTASTE AIRLESS-SPRUTA SOM NÅGONSIN TILLVERKATS

PATENTSÖKT

### ON-DEMAND-PRECISIONSSYSTEM FÖR FLÖDESKONTROLL

- Justera materialflödet snabbt för enastående airless-sprutkontroll
- Välj enkelt önskat tryck från 7–138 bar

PATENTSÖKT

### 1,8 M FLEXIBEL SLANG FÖR FULL RÄCKVIDD OCH ENKEL SLANGHANTERING

- Grunda enkelt, byt färger och rengör på några sekunder — Sprutan och slangen rymmer endast 30 ml färg

Artikelnummer 20B476 (CEE)  
Artikelnummer 20B475 (UK)

### QUICKSHOT PROCONNECT® AIRLESS-KOLVPUMP

- Hållbar trippelkolvpump med lång livslängd

PATENTSÖKT

### INNEFATTAR ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT KOMMA IGÅNG MED JOBBET



- QuickShot-bälte och hölster
- RAC X™ FF LP® 514 & 410 vändbara SwitchTips™
- 60 och 100 mesh-inloppsfilter
- 2 st. DEWALT 18 V kompakta litiumjonbatterier
- DEWALT 18 V litiumjonbatteriladdare
- Rejäl verktygsväska



Besök [graco.com/quickshot](https://graco.com/quickshot) för att lära dig mer





# HANDHÅLLNA ULTRA AIRLESS

## BÄST I FRÅGA OM PRESTANDA, FINISH OCH TILLFÖRLITLIGHET

Handhållna airless-sprutor är ett utmärkt verktyg för att snabbt bli klar med mindre jobb, och Gracos handhållna Ultra-sprutor levererar snabba tillämpningshastigheter, Perfect Airless Finish™ och tillförlitlighet inför nästa användning.



### BLI KLAR MED MINDRE JOBB SNABBT – BEVISAT AV PROFFSEN

FlexLiner-kärssystem (PATENTERAD)

- Möjliggör snabb start, sprutning och rengöring
- Klarar att spruta i alla lägen – även upp-och-ned
- Med oöverträffad bärbarhet

### NYHET! FlexLiner Quickfill™ tratt

- Click-and-fill-design för snabbare påfyllning
- Silar färgen automatiskt medan du håller

### DEWALT 18 V MAX litiumjonbatteri

- Drivs av DEWALT – kompatibel med alla 18 V litiumjonbatterier från DEWALT

### PERFEKT AIRLESS-FINISH – SLÄTT OCH SNYGGT OAVSETT HASTIGHET

SmartControl™

- Slät finish i ett enda skikt utan förtunning

### ProControl™ II-tryckkontroll

- Exklusiv tryckhanteringsteknologi
- Samma prestanda som Classic S 395 PC – trots sin storlek

### GARANTERAT TILLFÖRLITLIGA – FÖR ALLA JOBB, VAREDA GÅNG

NYHET! Triax™ II Triple-kolvpump (PATENTERAD)

- Spruta fler liter med exklusiv, kraftig kol- och hylskonstruktion
- Rengör på bara minuter
- Ingen inloppsbackventil som kan fastna – fyll och spruta på bara några sekunder

ProConnect (PATENTERAD)

- ProConnect-designen möjliggör enkla byten under arbetets gång

### BRETT TRYCKUTBUD OCH KOMPATIBILITET MED MUNSTYCKEN (PATENTERAD)

RAC X™ lågtrycksmunstycken ger fin finish

- Komplet tryckinställning: 7–138 bar
- Komplet sortiment med munstycken: ,008”–,016”
- Det enda munstycke som behövs för full prestanda från alla handhållna Ultra- och UltraMAX-sprutor – finns i flera storlekar



SMARTCONTROL™



## BANBRYTANDE PRESTANDA, TILLFÖRLITLIGHET OCH FINISH



**ULTRA**  
TRÅDBUNDEN HANDHÅLLEN  
AIRLESS-SPRUTA



**ULTRA**  
SLADDLÖS HANDHÅLLEN  
AIRLESS-SPRUTA



**ULTRAMAX**  
SLADDLÖS HANDHÅLLEN  
AIRLESS-SPRUTA

Sprutar vattenbaserade material

Sprutar lösningsmedels- och vattenbaserade material

\*Se bruksanvisningen för mer information.

### SNABBT OCH ENKLT BYTE AV TRIAX II-PUMP PÅ PLATS

Triax II Triple-kolvpump med ProConnect (PATENTERAD)

- NY kol- och hylsa i hårdmetall – spruta fler liter innan service behövs
- Hållbar, lätt och kompatibel med alla munstycken
- ProConnect för modulära pumbyten på plats på jobbet.



### BYT I TRE ENKLA STEG!



1) Använd en skruvmejsel för att ta bort kåpan



2) Ta bort den gamla pumpen från sprutan



3) Sätt in den nya pumpen i sprutan



# HANDHÅLLEN ULTRA AIRLESS

FRÅN FÖRARBETE TILL FINISH, VÄRLDENS  
MEST AVANCERADE HANDHÅLLNA FÄRGSPRUTA

## EXKLUSIV BANBRYTANDE TEKNOLOGI

**RAC X FF LP-munstycken**  
Reverse-A-Clean® (RAC) SwitchTips  
för enastående resultat och enkel  
munstycksrensning. Spruta med lägre  
tryck med ALLA Graco-sprutor

PATENTERAD

**NY TRIAX II  
TRIPLE-KOLVPUMP**

NY kolv och hylsa i hårdmetall –  
spruta fler liter innan service behövs

PATENTERAD

**1-LITERS FLEXLINER – HELT NY,  
LÄTTRENGJORD DESIGN**

Engångskarlin innebär mindre rengöringstid  
Spruta i VALFRI riktning – även upp och ner

**QuickFill-tratt**

Ställ in, fyll på, sila och rengör  
SNABBARE!

Levererar en perfekt airless-finish –  
precis som en Classic S 395 PC

*BLI KLAR MED MINDRE JOBB SNABBT – BEVISAT AV PROFFSEN  
"PERFECT AIRLESS FINISH" – SLÄTT OCH SNYGGT OAVSETT HASTIGHET  
GARANTERAT TILLFÖRLITLIG – FÖR ALLA JOBB, VARENDA GÅNG*

**PRO CONNECT**

Blixtsnabba byten av Triax-pumpen

PATENTERAD

**PROCONTROLL II TRYCKKONTROLL**

Reglera motorhastighet och flöde för TOTAL kontroll  
över både tjocka och tunna material

**SMARTCONTROL**

Ger en enhetlig sprutbild vid alla spruttryck

**LED-LADDARMÄTARE**

Kompatibel med alla 18 V DEWALT-batterier

**DEN LÄTTASTE HANDHÅLLNA PRO AIRLESS-SPRUTAN**

**MER INFORMATION FINNS PÅ [GRACO.COM/ULTRAHH](http://GRACO.COM/ULTRAHH)**



# DELAR OCH TILLBEHÖR

## RAC X MUNSTYCKEN FÖR LÅGT TRYCK (FFLPXXX)

(grönt handtag)		Sprutbredd						
Hålstorlek	Flöde l/min	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	
,008	0,26	108	208	308	408			
,010	0,41	110	210	310	410	510		
,012	0,59	112	212	312	412	512		
,014	0,80		214	314	414	514		
,016	1,04					516	616	

## RESERVBEHÅLLARSATSER

ARTIKELNR	BESKRIVNING
18H079	Sats med Ultra QuickShot-behållare och lock
<b>Handhållna Ultra-sprutor</b>	
17P550	1-liters FlexLiner-system
17P551	1-liters FlexLiner-system (lösningsmedelsbaserat)
17P552	1,25 L FlexLiner-system
17P553	1,25 L FlexLiner-system (lösningsmedelsbaserat)

## FILTER

ARTIKELNR	BESKRIVNING
18H073	Ultra QuickShot 60 mesh-inloppsfilter (3-pack)
18H074	Ultra QuickShot 100 mesh-inloppsfilter (3-pack)
17P554	Ultra QuickShot 60 mesh-inloppsfilter (3-pack)
17P555	Ultra Handheld 100 mesh-inloppsfilter (3-pack)

## FLEXLINER-TILLBEHÖR

ARTIKELNR	BESKRIVNING
<b>Handhållna Ultra-sprutor</b>	
17A226	1-liters FlexLiner-färginsatser (3-pack)
17P212	1-liters FlexLiner-färginsatser (25-pack)
17F005	1,25-liters FlexLiner-färginsatser (3-pack)
17P549	1,25-liters FlexLiner-färginsatser (25-pack)
17M879	FlexLiner förvaringsplugg
17R611	FlexLiner förvaringsplugg (lösningsmedelsbaserad)
25T467	Slangsmörjmedel
18B057	QuickFill-tratt

## PUMPBYT

ARTIKELNR	BESKRIVNING
18H072	Ersättningspump för Ultra QuickShot
17P185	Ersättningspump för trådbunden handhållen Ultra Triax
17P186	Ersättningspump för sladdlös handhållen Ultra Triax
17P187	Ersättningspump för sladdlös handhållen UltraMAX Triax

## DIVERSE TILLBEHÖR

ARTIKELNR	BESKRIVNING
17M883	Förvaringsväska
<b>Ultra QuickShot</b>	
18H080	Lockförvaringsplugg (3-pack)
18F891	Bälte
18F977	Hölster
18H059	Ersättningspump
2000354	Ersättningslang
<b>Handhållna Ultra-sprutor</b>	
17P712	Ersättning för VacuValve™-lock (3-pack)
287019	25 cm (10 tum) RAC X munstycksförlängning*
287020	38 cm (15 tum) RAC X munstycksförlängning*

\*Ej kompatibel med handhållna UltraMAX

## SWICHTIP-SKYDD

ARTIKELNR	BESKRIVNING
246215	SwitchTip-skydd för handhållna Ultra och QuickShot
17P573	SwitchTip-skydd för handhållna UltraMAX

## BATTERI OCH LADDARE

ARTIKELNR	BESKRIVNING
17P557	DeWALT 18 V MAX litiumjonbatteri
17P560	DeWALT 18 V MAX litiumjonladdare



	ULTRA TRÅDBUNDEN AIRLESS HANDHÅLLEN	ULTRA SLADDLÖS HANDHÅLLEN AIRLESS-SPRUTA	ULTRAMAX SLADDLÖS HANDHÅLLEN AIRLESS-SPRUTA	ULTRA QUICKSHOT
Artikelnummer – CEE Artikelnummer – UK	17M360 25M516	17M366 25M615	17P258 25M614	20B476 20B475
Klarar "varma" lösningsmedel	Nej	Nej	*Ja	*Ja
Tryckreglering	34–138 bar	34–138 bar	34–138 bar	7–138 bar
Munstyckeshållare	RAC X FF LP SwitchTips ENDAST ,008–,016	RAC X FF LP SwitchTips ENDAST ,008–,016	RAC X FF LP SwitchTips ENDAST ,008–,016	RAC X FF LP SwitchTips ENDAST ,008–,016
SwitchTip(s) medföljer	RAC X FF LP 514 och RAC X FF LP 410	RAC X FF LP 514 och RAC X FF LP 410	RAC X FF LP 514 och RAC X FF LP 410	RAC X FF LP 514 och RAC X FF LP 410
1-liters FlexLiner-kärl medföljer	4	4	6	–
Strömförsörjning/batteri*	Trådbunden	(2) DeWALT 18V KOMPAKTA 2,0 ah litiumjonbatterier och (1) laddare	(2) DeWALT 18V KOMPAKTA 2,0 ah litiumjonbatterier och (1) laddare	(2) DeWALT 18V KOMPAKTA 2,0 ah litiumjonbatterier och (1) laddare
Mesh-inloppsfilter medföljer	60 mesh	60 mesh	60 och 100 mesh	60 och 100 mesh
Helt och hållet reparerbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Kolvpump	Triax II	Triax II	Triax II	QuickShot
ProConnect	Ja	Ja	Ja	Ja
Förvaringskärl medföljer	Ja	Ja	Ja	Ja
Pumputbytessats	17P185	17P186	17P187	18H072
Bruksanvisning	3A4433	3A4476	3A4803	3A9301

\*Se bruksanvisningen online på [graco.com](http://graco.com).

## VILL DU HA SLADDLÖS SMIDIGHET FÖR STÖRRE JOBB?

### GX™ FF SLADDLÖS AIRLESS YTBEHANDLINGSSPRUTA

Den mest bärbara ytbehandlingsspruta som någonsin tillverkats

### GX™ 21 SLADDLÖS AIRLESS-FÄRGSPRUTA

Nästa steg för entreprenörer på ingångsnivå som vill ha ultimät frihet

### CLASSIC 390 PC™ SLADDLÖS AIRLESS-FÄRGSPRUTA

Den mest kraftfulla sladdlösa spruta som någonsin har tillverkats ger friheten att slutföra varje större jobb snabbare



GXFF Cordless  
Artikelnummer 25U466 (CEE)  
Artikelnummer 25U570 (UK)

GX21 sladdlös  
Artikelnummer 25T967 (CEE)  
Artikelnummer 25T973 (UK)

Classic 390 PC sladdlös  
Artikelnummer 25T863 (CEE)  
Artikelnummer 25T943 (UK)



[graco.com/accessories](http://graco.com/accessories)

## FÖR ARTIKELNUMMER OCH MER INFORMATION OM ALLA AIRLESS-TILLBEHÖR:

Gå till [graco.com/accessories](http://graco.com/accessories), se broschyren om airless-tillbehör (artikelnr 344386) eller fråga din lokala auktoriserade Graco-återförsäljare



## SE GRACOS FULLSTÄNDIGA SLADDLÖSA SORTIMENT PÅ

[graco.com/cordless](http://graco.com/cordless)







# VÅRT VARUMÄRKESLÖFTE TILL DIG

Sedan 1926 har **innovation**, **kvalitet** och **förstklassig service** stått i centrum för Graco.

## Upplev innovation

Vårt fokus på innovation gör att vi kan skapa produkter och utrustning som är branschledande med tekniskt avancerade funktioner, banbrytande design, hög prestanda och oöverträffad tillförlitlighet. Kort sagt, innovation ger dig bättre produkter.

## Kvalitetskonstruktion

Du investerar i högkvalitativa produkter som är konstruerade för att hålla med åratals pålitlig drift. Dessutom samarbetar vi med våra kunder för att bättre förstå hur du använder våra produkter på fältet och använder sedan dina erfarenheter för att förbättra prestanda och hållbarhet.



## Förstklassig service, varje gång

Du kommer att uppleva vår förstklassiga service när du kontaktar någon av våra supporttjänster, oavsett var i världen du befinner dig. Vi lyssnar på din situation och arbetar metodiskt för att lösa ärendet så fort vi kan. Vi vägleds av integritet och vår kundtjänst handlar om samarbete och relationer, inte transaktioner.



Vi finns här för att svara på frågor och tillgodose dina behov:

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco är ISO 9001-certifierat.

©2023 Graco Distribution BV 3J0545SV-E 01/24. Tryckt i Europa.

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar.

Alla andra märkesnamn och varumärken används endast i igenkännings syfte och tillhör sina respektive ägare. Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) och [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).