

TILBEHØR OG DELE

Få det bedste ud af dit airless-sprøjteudstyr



Når du udfører en maleropgave, vil du ikke bare have et helt **perfekt resultat** – det skal også helst være **nemt og effektivt**. I den her brochure kan du se, hvordan det rigtige **tilbehør og dele** kan hjælpe dig med lige præcis dét.

FORDELENE VED ORIGINALDELE FRA GRACO

Reservedele købes stadig alt for ofte med prisen som afgørende faktor. Men det lille beløb, du kan spare, står i skærende kontrast til den risiko, du løber.

Tre grunde til, at du skal vælge originaldele



1 | Sikkerhed

Med Graco-reservedele får du den bedst mulige kvalitet. Dele, der er fremstillet af andre producenter, er mindre robuste, og de er derfor mindre sikre. Forestil dig f.eks. en malerslange, der ikke kan modstå driftstrykket og sprænger.



2 | Garanti

Garantien dækker kun, hvis du bruger originaldele. Gracos garanti dækker ikke fejl eller skader, der skyldes dele, der ikke er fremstillet af Graco.



3 | Tid og penge

Brug originaldele, hvis du vil være sikker på at få den bedste ydelse og undgå nedetid. Billigere dele vil i sidste ende koste dig mere tid og flere penge: ekstra reparationsomkostninger, ekstra arbejdstimer osv.



Sådan genkender du originaldele fra Graco




Indgraveret Graco-logo

Graco-logoet er indgraveret på de fleste af vores stempelstænger, rør og bøsninger.



Holografisk klistermærke

Du finder altid et holografisk klistermærke på emballagen til et originalt Graco-reparationssæt.



Solide og robuste

Graco-dele er mere solide og føles mere robuste end andre producenters.

DERFOR ER DET VIGTIGT AT HAVE DET RIGTIGE TILBEHØR

Tilbehøret er en altafgørende del af en professionel malers udstyr. Alle Graco-maskiner er udviklet til at være effektive, og vi har alt det rigtige tilbehør, så du kan få hele pakken.

To grunde til, at tilbehør er så vigtigt



1 | Ét anlæg – mange anvendelsesmuligheder

Alt kan gøres effektivt med bare ét anlæg, hvis du bruger det rigtige tilbehør – lige fra påføring af et tyndt lag til maling af høje vægge. Det giver dig mulighed for at håndtere en bred vifte af opgaver med kun ét anlæg.



2 | Arbejd hurtigere og mere effektivt

Tilbehør kan betyde forskellen mellem at tjene eller miste penge på en opgave. Når du tilpasser dit anlæg korrekt til opgaven, kan du være sikker på, at du får helt perfekte resultater, og at du frem for alt arbejder hurtigere.



Skal du male et højt loft? Det her tilbehør gør hele forskellen



Sprøjtedyse

Med den rigtige sprøjtedyse sparer du maling og bruger mindre tid på opgaven.



Forlængerrør

Forlængerrør fjerner besværet med at arbejde med stiger og/eller stilladser.



Malerslange

Med en ekstra lang malerslange kan du lade dit anlæg stå det samme sted, mens du arbejder.

DET RIGTIGE TILBEHØR TIL ENHVER OPGAVE

Fra sprøjtepisoler og dyser til forlængere og slanger, materialebeholdere og sækkeruller – tilbehør kan hjælpe dig med at tilpasse dit anlæg til den konkrete arbejdsopgave.

AIRLESS-SPRØJTEPISTOLER

Graco har et udvalg af pistoltyper, der giver dig alt, hvad du har brug for. De har alle sammen helt unikke egenskaber, så du får optimale påføringsresultater og brugervenlighed i enhver situation.

- Reduceret **“spytning”** ved påføring
- **Ergonomisk** pistolhåndtag
- Enkel **sikkerhedslås**



FTx™-pistol

- Til Fine Finish-opgaver
- Ydeevne, pålidelighed og komfort



Contractor™-pistol

- Perfekt til maling af store områder
- Robust, men behageligt greb



Contractor™ PC -pistol Contractor™ PC Compact -pistol

- Den letteste og nemmeste Airless pistol, der nogensinde er lavet
- Sprøjt hele dagen med mindre træthed



Contractor™ In-line-pistol

- Behagelig arbejdsstilling takket være den direkte tilslutning til forlængeren
- Perfekt til maling med forlængere, malerruller osv.



Silver Plus™-pistol

- Perfekt til påføring af tykkere materialer
- Lav vægt sikrer nem håndtering




Silver Flex™-pistol

- Til både airless-maling og afstribningsmalinger
- Direkte tilslutning til slanger med stor diameter



Blå TexSpray™-pistol

- Til airless-spartel, kit og beskyttende malinger
- Stor malingskanal og robust fjeder til større opgaver og mængder



TexSpray™ In-line-pistol

- Maksimalt flow ved tykkere materialer
- Formstøbt polymerhåndtag giver et ekstra behageligt greb

DYSER

Gracos overlegne RAC X™ SwitchTips™ er holdbare sprøjtedyser i høj kvalitet. De er specifikt udviklede til at levere en ensartet finish i længere tid.

- Maksimer dine **resultater**, og få en højere **kvalitet** i arbejdet
- Fås i et **stort udvalg af størrelser** og til **forskellige materialer**
- Let genkendelig takket være **speciel farvekodning** til hvert enkelt formål



Den grønne LP-dyse

Lavtryk

FFLP til Fine Finish-anvendelser, LP til vægge, lofter og gulve



Den blå PAA-dyse

Professionelle Airless-formål

Til indendørs og udendørs maleropgaver i boliger samt erhvervs- eller industriopgaver



Den brune HDA-dyse

Heavy Duty- og strukturformål

Til indendørs og udendørs maleropgaver og meget tunge materialer, herunder airless-spartel



Den gule dyse

Vejmarkeringsformål

Til maling af striber på parkeringspladser, på veje, lagergulve, fodgængerfelter og sportspladser



WideRAC™-dyse

60 cm sprøjtevidde

Til indendørs og udendørs malerarbejde, der kræver et højt output

FORLÆNGERRØR




Du behøver hverken stiger eller stilladser for at sprøjtemale høje vægge og lofter. Med det rigtige forlængerrør kan du udføre arbejdet på én gang.

- **Passer perfekt** til alle airless-pistoler
- Dyseholder medfølger **som standard**
- Vælg mellem **flere længder** – fra 25 cm til 2 m
- Fås også med **CleanShot™-ventil**

DET RIGTIGE TILBEHØR TIL ENHVER OPGAVE

FILTRE



Filtre sørger for, at snavs og urenheder ikke kommer ind i sprøjtesystemet. Vores EasyOut™-filterdesign filtrerer indefra og ud, så eventuelle aflejringer aldrig kommer videre.

- Minimer sandsynligheden for **tilstopninger i dysen**, og maksimer **kvaliteten af finishen**
- **Tre filtertyper**, der fås i forskellige størrelser: bundfilter **1**, pumpefilter **2** og pistolfilter **3**
- Altid **nem at fjerne ved rengøring** og genbrug

PUMPER



Hvis din pumpe giver op efter mange timers brug, er din maskine reelt sat ud af spillet. Derfor har Graco udviklet et bredt udvalg af reservepumper. Så er du i gang med opgaven igen på ingen tid.

- Udskift selv pumpen på **mindre end ét minut** og uden værktøj
- **Slut med nedetid**: Med en ekstra pumpe ved hånden kan du altid hurtigt komme i gang med arbejdet igen
- Pumper fås til **alle Graco-anlæg** – fra små til store

SLANGER



Gracos BlueMax™ II-slanger er det sidste nye inden for slangeteknologi. De er ikke bare lette at tilslutte; de yder også deres bedste hele vejen til pistolen.

- De **letteste** og mest **fleksible** slanger på markedet
- Fås i di metre på 3/16", 1/4" og op til 1/2"
- Vælg mellem **flere længder** – fra 4,5 til 30 m

! Ved slanger, der er længere end 15 m, anbefaler vi, at du vælger en større diameter. Det sikrer maksimal pistolydeevne.

MATERIEBEHOLDERE



Pumpen får materiale fra beholderne ved hjælp af tyngdekraften. Takket være den store kapacitet kan du arbejde i længere intervaller inden genopfyldning.

- Meget anvendelige, når du bruger **tykkere materialer** såsom spartel og spartelmasse
- Praktiske til **midlertidig opbevaring** eller transport af materialer
- **Lette at flytte rundt** takket være de store, luffyldte dæk

! Brug materialebeholderen med en sækkerulle, hvis du anvender materiale, der er pakket ind i plastposer.

RULLER

Hvis det f.eks. blæser meget, så det er umuligt at sprøjtemale, kan du påføre maling med JetRoller™ eller rullesystem. Den kombinerer rulning og sprøjtemaling i én bevægelse, så sprøjtestøv stort set undgås.

- **Ergonomisk:** Du behøver ikke hele tiden dyppe rullen i malingbakken
- **Ingen afbrydelser** under rulning, så der er ingen tørre steder bagefter
- **Ensartet fordeling af maling** på rullens luv



Rullesystem

- Faste kombinationer med længder fra 30 til 180 cm
- Forskellige typer luv – til glatte eller ujævne overflader



JetRoller™

- Mulighed for forlængelse: Rullens længde kan justeres i forhold til opgaven
- Passer til alle ruller på markedet (18 cm, 25 cm og 45 cm)

VEDLIGEHOLDELSVÆSKER

God vedligeholdelse forlænger dit anlægs levetid. TSL™ og Pump Armor™ er to væsker, du kan bruge til at sikre langvarig, korrekt drift af din pumpe og dit anlæg.



TSL™


- Blandes med malingen og forhindrer den i at tørre ud i anlægspumpen
- Giver ikke pletter i det færdige resultat (i modsætning til andre produkter)



Pump Armor™

- Ufortyndet: smøremiddel og frostvæske til langvarig opbevaring af pumpen
- Opløst i vand (20 %): daglig rengøringsvæske til dit anlæg

CLEANSHOT™



Maling, der “spytter” eller drypper fra sprøjtedysen, kan være et problem, når du bruger en forlænger. En nem løsning er at montere en CleanShot™-ventil på enden af forlængeren.

- **Fjerner spytning og dryp** fra dysen
- Kan monteres på **alle forlængerrør**
- Kan drejes 360°, så du **altid påfører vinkelret på overfladen**

Introducerer den nye standard inden for airless sprøjtepistol-teknologi.

Du efterspørger maksimal komfort og kontrol—Contractor PC leverer varen. Prøv selv og gør din egen erfaring! Contractor PC airless sprøjtepistolen leverer eksklusive Graco innovationer indenfor komfort og varighed og giver fuld pålidelighed på hvert eneste projekt – særligt tilpasset de individuelle behov med en helt usædvanlig finish, hver gang. Vælg hvilken pistol der ligger bedst i hånden. Vælg din størrelse. Sprøjt ethvert job.

En af de letteste og mest behagelige pistoler, der nogensinde er blevet konstrueret

- Færdiggør dine malerjobs hurtigere med mindre træthed
Giver dig den mest komfortable og letvægtige sprøjteoplevelse nogensinde.
- E-Z Fit Aftrækkerjustering til de individuelle behov
Nu kan du hurtigt skræddersy din aftrækkerlængde, som kan tilpasses enhver håndstørrelse eller arbejdsituation.
- Banebrydende teknologi gør det muligt for dig at sprøjte i længere tid
Minder stilstand med én komponent, der udskiftes på stedet.



Delnummer:
17Y043

Delnummer:
19Y350 (kun pistol)
19Y445 (pistol og flexslange)



Gå ind på www.graco.com/contractorPCgun for flere informationer

Dette dokument – dvs. både tekst og illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Graco er ISO 9001-certificeret.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • 3630 Maasmechelen, Belgien
Tlf.: +32 89 770 700 • Fax: +32 89 770 777 • www.graco.com

©2018 Graco Distribution BV 300672DA (rev. D) 06/20 Trykt i Europa.
Alle andre varemærker eller produktnavne anvendes i identifikationsøjemed. Disse varemærker tilhører deres respektive ejere.
For mere information om Gracos intellektuelle ejendomsrettigheder, se www.graco.com/patent eller www.graco.com/trademarks.

