



Elektrická stříkací zařízení

pro profesionální použití **ULTRA[®] MAX II**

Standardní zařízení pro profesionální dodavatele, kteří provádějí nástřik široké škály nátěrů



DŮVĚŘUJTE SVÉMU PODNIKÁNÍ A POVĚSTI SPOLEČNOSTI GRACO

KAŽDODENNÍ SPOLEHLIVOST: Graco Endurance, nejlepší čerpadlo v našem oboru, je nyní ještě lepší díky technologii ProConnect™ 2, Vortex (Extreme) Maxlife™ u řady ProContractor a Ironman a také Quikpak™.

PRACUJTE DŮMYSLNĚJI: Zjednodušte své podnikání s Bluelink™: Díky nové technologii můžete kdykoliv vědět, v jaké poloze a stavu se nachází vaše stříkací zařízení a zásoba barvy.

CELODENNÍ POHODLÍ, KONTROLA A VYNIKAJÍCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Díky inovativní konstrukci stříkací pistole ProContractor PC budete moci dokončit své zakázky s menší únavou.

Malíř - profesionální bezvzduchové aplikace

ULTRA[®] MAX II 695 / 795 / 1095 STANDARD A PROCONTRACTOR – ULTRA[®] MAX II 1095 IRONMAN

Není nic lepšího než elektrické stříkací zařízení společnosti Graco

Stříkací zařízení Graco Ultra Max poskytují vynikající spolehlivost nástřiku, výkonnost a produktivitu, kterou hledáte. Zařízení jsou 100% testována ve výrobním závodu a osvědčila se v provozu. Jsou tak spolehlivou investicí, která je navíc podpořena kompletní zárukou.

Zvolte si správné elektrické stříkací zařízení s velikostí a funkcemi, které vždy potřebujete k dokončení práce.



ŘADA STANDARD:

Každodenní spolehlivost pro práce v nových bytových jednotkách i na opravy stávajících



ŘADA PROCONTRACTOR:

Pracujte důmyslněji a dokončete větší rezidenční a komerční plochy mnohem snáze



ŘADA IRONMAN:

Pro nejobtížnější velké komerční a průmyslové plochy

**NEJSTE SI JISTI, KTERÉ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY?
PROMLUVTE SI S ODBORNÍKY SPOLEČNOSTI GRACO A PROJEDNEJTE SVÉ ODPOVĚDI
NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:**

- Kolik litrů/galonů nátěru spotřebujete za týden?
- Jak dlouhé hadice budete potřebovat?
- Kolik stříkacích pistolí budete používat a s jakou velikostí trysek?
- Jaké typy materiálů budete natírat?
- Jaké typy práce budete nabízet?

Jejich odborné znalosti zajistí, že si pro každou práci vyberete správné stříkací zařízení Ultra Max.



PATENTOVÁNO

**ČERPADLA S NEJVYŠŠÍ
ODOLNOSTÍ KDY VYROBENÁ**




PATENTOVÁNO

**ZJEDNODUŠTE SVÉ PODNIKÁNÍ
S APLIKACÍ BLUELINK**



PATENTOVÁNO

NEJSNAŽŠÍ ÚDRŽBA





Každé elektrické stříkací zařízení ULTRA MAX může využívat výhody inovativní aplikace pro správu, která dodavatelům umožní vždy znát následující informace:

- Umístění každého stříkacího zařízení a každodenní produktivitu
- Zda práce probíhají podle plánu a zda se tým setkává s problémy
- Zda jsou stříkací zařízení správně udržována, a zda by měla být v blízké době provedena preventivní údržba
- Zde je potřeba doplnit spotřební materiál



SLEDUJTE KAŽDÉ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ

Můžete mít přesné informace o umístění a hodinové produktivitě


Můžete snížit počet cest po pracovištích



INFORMACE O PRŮBĚHU PRACÍ

Přesné informace a zprávy o produktivitě na vyžádání z jakéhokoliv místa


Ujistěte se, že materiál dodáte na místo vždy včas



MAXIMALIZACE DOBY DOSTUPNOSTI

Stanovte plány preventivní údržby a nechte si posílat upozornění

Zajistěte, aby stříkací zařízení bylo vždy připraveno pro každou zakázku



ZJEDNODUŠTE SVÉ PODNIKÁNÍ S APLIKACÍ BLUELINK™

Nyní můžete sledovat každé stříkací zařízení, znát jeho umístění a hodinovou produktivitu. Můžete sledovat průběh každé zakázky a zajistit, abyste byli vždy na místě včas s potřebným materiálem.

Můžete maximalizovat čas nástřiku stanovením plánu preventivní údržby a přijímáním upozornění na údržbu.

ŽÁDNÉ MĚSÍČNÍ POPLATKY

Mohou být účtovány místní poplatky za přenos dat.

**STAHUJTE ZDARMA
APLIKACE BLUELINK™**

Podívejte se na www.graco.com/BlueLink
a zvolte BlueLink™
Aplikace pro systémy iOS nebo Android.



graco.com/bluelink

Čerpadla Endurance[™]: Nová úroveň trvanlivosti

Elektrická stříkací zařízení Ultra Max jsou vybavena čerpadly Endurance[™], která jsou nejspolehlivější a nerobustnější na trhu. Zaručují minimálně dvojnásobnou životnost než čerpadla následujícího předního výrobce.

Jejich těsnění V-Max Blue poskytuje vyšší výkon při nástřiku, zatímco nová, exkluzivní povrchová ochrana MaxLife[™] EXTREME zaručuje dlouhou životnost s nejnižšími náklady na vlastnictví.

Čerpadla Endurance[™] mohou stříkat nejrozsáhlejší škálu povrchových nástřiků díky větším tolerancím vůlí, které umožňují dosáhnout maximální výkonnosti.

Kromě toho umožňují snadné modulární opravy díky takovým vlastnostem, jako je systém demontáže čerpadla ProConnect, snadno udržovatelný sací ventil QuikAccess a kazetová těsnění QuikPak V-Max Blue.



To dobré je nyní ještě lepší

Vírové čerpadlo Endurance[™] Vortex

Modelové řady ProContractor a IronMan využívají všech výhod vírového čerpadla Endurance Vortex, které díky šroubovitému oběžnému prvku eliminuje za chodu boční zatížení.

Velké průchozí kanály kapaliny poskytují vysokou průtočnou rychlost díky které se otáčí píst, rovnoměrné opotřebování zaručuje delší životnost a čerpadlo využívá celých 360° otěrového povrchu k dalšímu prodloužení životnosti.



Endurance[™] Vortex MaxLife[™] Čerpadlo EXTREME

Povlak MaxLife[™] u zařízení řady ProContractor a IronMan zlepšuje životnost přetěsnění až 6x. Pístnice čerpadla EXTREME MaxLife zaručuje maximálně odolný otěrový povrch díky našemu vlastnímu kompozitnímu povrchu odolnému proti opotřebování. To zaručuje 3x delší životnost pístnice než u provedení MaxLife.



Čerpadlo Endurance Chromex[™]

Vydrží 2x déle než konkurenční čerpadla



Čerpadlo Endurance Vortex MaxLife

6x delší doba mezi přetěsněním



Čerpadlo Endurance Vortex MaxLife Extreme

Prodloužená životnost pístnice čerpadla na 3násobek – to zaručuje nejnižší náklady na vlastnictví v tomto oboru

Řada Standard

Pracujte důmyslněji a dokončete více velkých rezidenčních a komerčních ploch

Větší stříkané plochy vyžadují osvědčenou kvalitu a výkon standardní řady velkých elektrických stříkacích zařízení společnosti Graco. Jedině tak bude práce udělána pokaždé ve vysoké kvalitě.



CONTRACTOR^{PC}



SMARTCONTROL™

BLUE LINK

Fast Flush.

Profesionální stříkací pistole PC

- Nejlepší kvalita povrchu v případě dodatelem upřednostňované zelené nízkotlaké trysky (LP)
- Zakázky budete moci dokončit s menší únavou
- Nízká hmotnost, lehká spoušť a snadné nastavení délky chodu spoušti
- Výměna jehly bez nástroje díky kazetové konstrukci ProConnect

Čerpadlo Endurance™

- Pistnice z materiálu Chromex, pouzdro z nerezové oceli a těsnění V-Max Blue zaručují 2x delší životnost než naši konkurenti
- Těsnění s dlouhou životností V-Max Blue
- QuikPak nabízí jednoduché modulární řešení oprav – za necelé 2 minuty můžete mít celé čerpadlo přetěsněné

SmartControl™ 4.0 s technologií ProGuard

- Nejlepší povrchová úprava, nejnižší pásmo necitlivosti při libovolném tlaku
- Technologie ProGuard vás chrání před proudovými rázy a špatným napájením

Aplikace pro správu BlueLink™

- Měřte svou produktivitu při každé práci – na vyžádání z jakéhokoliv místa!
- Sledujte jednu nebo několik zakázek najednou a mějte přehled o pokroku
- Jenom pouhá fakta! Použijte data pro odhad budoucích zakázek a intervalů údržby zařízení

FastFlush™ 2

- Rychlost motoru je mnohem vyšší, čištění je 6x rychlejší při poloviční spotřebě vody
- Nyní můžete trávit méně času čištěním a více času stříkáním

Bezuhlíkový stejnosměrný motor MaxPower™

- Bezkartáčová konstrukce s vysokým krouticím momentem poskytuje výkon s celoživotní zárukou

Advantage Drive™

- Přesná a odolná převodová kola mají dlouhou životnost spojenou s tichým chodem
- Záruka na celý život!

Filtr čerpadla Easy Out™

- Velká plocha filtru 19,5 sq in zabraňuje zanášení trysky a zajišťuje kvalitní povrchovou úpravu.
- Svislý filtr odstraňuje více nečistot

Odolný plnicí ventil

- Bezúdržbová konstrukce odolává vysokému tlaku na výstupu

Ochrana čerpadla WatchDog™

- Automaticky uzavře přívod barvy, když dojde
- Zabráni chodu čerpadla na sucho
- Minimalizuje ztrátu materiálu a nepořádek v případě poškození hadice



graco.com/electricsprayers

Řada ProContractor

Pracujte důmyslněji a dokončete více velkých rezidenčních a komerčních ploch

Pokud chcete něco více než pouhý standard, udělejte si radost. Zvolte modernizovanou verzi ProContractor. Dostanete vše dobré z řady Standard a k tomu mnohem více.

Můžete využívat funkce nabízené pouze společností Graco, pracovat chytřejí a dokončit zamýšlenou práci s menší únavou.



Čerpadlo Endurance™ Vortex MaxLife™

- S povrchovou ochranou MaxLife™ pro zajištění delší životnosti – 6x delší doba mezi přetěsněním
- Inovativní technologie rotační pístnice Vortex Rotating Rod zajišťuje pístnici delší životnost a rovnoměrné a konzistentní zatěžování

Systém navijení hadice QuikReel™ se zásobou 15 metrů hadice

- Vodičko hadice eliminuje kroucení a uzlování a umožňuje navíjet i bez pomoci druhé osoby
- Hadice je pořád připojena!
- Použijte pouze hadici, kterou skutečně potřebujete – zbytek zůstane a naviják

Sací filtr odolný proti poškození

- Extrémně odolné, dokáže odolat největším nárazům

ProConnect™ 2

- Eliminuje nákladné prostoje
- Rychlá a snadná výměna čerpadla za záložní – na místě
- Konstrukce nevyžaduje použití žádných nástrojů



SMARTCONTROL™

Jasný displej LED

Chraňte a monitorujte svou investici nyní snáze díky snadno čitelnému displeji LED, který ukazuje počítadlo úkolů, životnosti a litrů a také autodiagnostické údaje

Stříkací zařízení řady ProContractor zahrnují všechny prvky řady Standard:

- **NOVÁ** aplikace pro správu stříkacího zařízení a úkolů BlueLink
- **NOVÁ technologie** SmartControl 4.0 s ProGuard
- **NOVÁ technologie** FastFlush 2
- **NOVÁ** stříkací pistole Contractor PC
- Snadno demontovatelné sběrné potrubí filtru
- Přesný pohon
- Motor s maximálním výkonem
- Odolný plnicí ventil
- Robustní a odolné provedení vozíku



graco.com/electricsprayers

Řada IronMan

Pro nejobtížnější velké komerční a průmyslové plochy

Požadujete-li vyšší výkon, odolnost a životnost, pak zvolte model ULTRA MAX 1095 IronMan. Odolnost nejen na pracovišti.

Elektrická stříkácí zařízení řady IronMan jsou navržena tak, aby pravidelně dokázala zvládnout náročné požadavky velkých zakázek a to kdykoliv. Nejdelší životnost čerpadla znamená, že už nikdy nebudete mít defekt pneumatik!



ENDURANCE VORTEX
MAXLIFE
EXTREME

Čerpadlo Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME

- Průlomová technologie MaxLife Extreme zaručuje delší životnost oproti jakémkoliv jinému zařízení
- Otočné písty zaručují rovnoměrné opotřebování – rovnoměrné a konzistentní zatěžování pro vysokou životnost
- QuikPak nabízí jednoduché modulární řešení oprav – za necelé 2 minuty můžete mít celé čerpadlo přetěsněné

Pneumatiky odolné proti defektu

- Lehký a odolný kompozitní ráfek
- Tyto pneumatiky nelze propíchnout hřebíkem, šroubem nebo jiným ostrým odpadem

Sací filtr odolný proti poškození

- Extrémně odolné, dokáže odolat největším nárazům

ProConnect™ 2

- Eliminuje nákladné prostoje
- Rychlá a snadná výměna čerpadla za záložní – na místě
- Konstrukce nevyžaduje použití žádných nástrojů

Stříkácí zařízení řady IronMan zahrnují všechny prvky řady Standard:

- **NOVÁ** aplikace pro správu stříkácího zařízení a úkolů BlueLink
- **NOVÁ technologie** SmartControl 4.0 s ProGuard
- **NOVÁ technologie** FastFlush 2
- **NOVÁ** stříkácí pistole Contractor PC
- Snadno demontovatelné sběrné potrubí filtru
- Přesný pohon
- Motor s maximálním výkonem
- Odolný plnicí ventil
- Robustní a odolné provedení vozíku



graco.com/electricsprayers

Technické údaje

Všechna zařízení se expedují kompletní a připravená ke stříkání:

Název modelu:



	ULTRA MAX II STANDARD			ULTRA MAX II PROCONTRACTOR			ULTRA MAX II IRONMAN
	695	795	1095	695	795	1095	1095
TECHNICKÉ SPECIFIKACE							
Objednáací čísla: EU - 230 V	17E632	17E639	17E646	17E635	17E642	17E647	17E650
Objednáací čísla: IT, DK, CH - 230 V	17E633	17E640	-	17E636	17E643	17E648	-
Objednáací čísla: UK - 110V	17E634	17E641	-	17E637	17E644	-	-
Max. Velikost trysky: 1 pistole	0,031"	0,033"	0,035"	0,031"	0,033"	0,035"	0,035"
Max. Velikost trysky: 2 pistole	0,023"	0,025"	0,027"	0,023"	0,025"	0,027"	0,027"
Max. Průtok - l/min (g/min)	3,6 (0,95)	4,1 (1,1)	4,5 (1,2)	3,6 (0,95)	4,1 (1,1)	4,5 (1,2)	4,5 (1,2)
Max. tlak v barech (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Výkon motoru - kW (HP)	1,3 (1,75)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,3 (1,75)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,65 (2,2)
Nastavení teploty							
Hmotnost - kg (lbs)	43 (94)	45 (98)	55 (120)	50 (111)	52 (115)	141 (64)	56 (121)
VÝHODY							
BlueLink	X	X	X	X	X	X	X
SmartControl s ProGuard	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Displej LED				X	X	X	
Tlakoměr kapaliny	X	X	X				X
FastFlush	X	X	X	X	X	X	X
WatchDog	X	X	X	X	X	X	X
Čerpadlo Endurance	X	X	X	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
ProConnect				X	X	X	X
Pístní tyč	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife Extreme
Pouzdro	Tvrdo- chrom	Tvrdo- chrom	Tvrdo- chrom	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Kyvná západka	Standard	Standard	Standard	CrushProof	CrushProof	CrushProof	CrushProof
Sklopný podvozek TiltBack	X	X	X	X	X	X	X
QuickReel				X	X	X	
Pneumatiky odolné proti defektu							X
KOMPOZITNÍ							
Trysky		LP517 + LP621			LP517 + LP621		LP517 + LP621
Držák trysek		RAC X - 246215			RAC X - 246215		RAC X - 246215
Pistole		Contractor PC - 17Y043			Contractor PC - 17Y043		Contractor PC - 17Y043
Filtr pistole (velikost otvorů)		Easy-Out 60 - 287032			Easy-Out 60 - 287032		Easy-Out 60 - 287032
Hadice		BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794			BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794		BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794
Nástroje		X*			X*		X*

Příslušenství

Využijte všech možností vašeho zařízení naplno s naším profesionálním příslušenstvím.

Chcete získat více informací? Prohlédněte si prospekt s úplným sortimentem příslušenství pro bezvzduchové stříkání 300672 CZ

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění. Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění. Další informace o duševním vlastnictví společnosti Graco naleznete na webu www.graco.com/patent nebo www.graco.com/trademarks.

Společnost Graco má certifikaci ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Ke každému nákupu u společnosti Graco
náleží služba zákazníkům úrovně A+.

