

Επαγγελματικά ηλεκτρικά μηχανήματα βαφής χωρίς αέρα **ULTRA[®] MAX II**

Το καθιερωμένο μηχάνημα βαφής του κλάδου για ψεκασμό βαφής χωρίς αέρα



ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΗΜΗ ΣΑΣ ΣΤΗ GRACO

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ: Η Endurance της Graco, η καλύτερη αντλία του κλάδου, βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο με τα ProConnect™ 2, Vortex (Extreme) Maxlife™ των σειρών ProContractor και Ironman & Quikrak™.

ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΑ: Βελτιστοποιήστε την επιχείρησή σας με το Bluelink™: Γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή και όπου και αν βρίσκεστε τη θέση και την κατάσταση του μηχανήματος βαφής σας καθώς και τον όγκο του ψεκασθέντος υλικού.

ΑΝΕΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ: Ολοκληρώνετε τις εργασίες σας με λιγότερο κόπο χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό του πιστολιού ProContractor PC.

Ελαιοχρωματιστής - Επαγγελματικές εφαρμογές βαφής χωρίς αέρα

ULTRA[®] MAX II 695 / 795 / 1095 STANDARD & PROCONTRACTOR - ULTRA[®] MAX II 1095 IRONMAN

Τίποτε δεν συγκρίνεται με το ηλεκτρικό μηχανήμα βαφής της Graco

Τα μηχανήματα βαφής Ultra Max της Graco παρέχουν την αξιοπιστία, την απόδοση και την παραγωγικότητα στη βαφή που αναζητάτε. 100% ελεγμένα στο εργοστάσιο και σε πραγματικές συνθήκες, τα μηχανήματα αυτά είναι σίγουρες επενδύσεις που υποστηρίζονται από πλήρη και αξιόπιστη εγγύηση.

Επιλέξτε το σωστό ηλεκτρικό μηχανήμα βαφής στο μέγεθος και με τις λειτουργίες που επιθυμείτε για να κάνετε πάντοτε σωστά τη δουλειά σας.



ΣΕΙΡΑ STANDARD:

Καθημερινή αξιοπιστία για εργασίες βαφής και επαναβαφής κατοικιών



ΣΕΙΡΑ PROCONTRACTOR:

Εργαστείτε εξυπνότερα για να ολοκληρώσετε περισσότερες μεγάλης κλίμακας εργασίες σε κατοικίες και εμπορικούς χώρους



ΣΕΙΡΑ IRONMAN:


Για τις δύσκολες, μεγάλης κλίμακας εμπορικές και βιομηχανικές εργασίες

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΠΟΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΑΦΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ; ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΣ GRACO ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

Ποιος είναι ο όγκος υλικού (λίτρα) που θα χρησιμοποιείτε ανά εβδομάδα;

- Τι μήκη σωλήνων θα χρησιμοποιείτε;
- Πόσα πιστόλια θα χρησιμοποιείτε και τι μεγέθη μπεκ;
- Τι είδος υλικών θα χρησιμοποιείτε;
- Τι είδους εργασίες θα επιδιώκετε να αναλάβετε;

Χάρη στις συμβουλές του ειδικού της Graco θα είστε βέβαιοι ότι θα επιλέξετε το σωστό μηχανήμα βαφής Ultra Max για κάθε εργασία.



Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΥΡΟΣΗΣ ΒΡΕΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΟΙ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΠΟΤΕ



Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΥΡΟΣΗΣ ΒΡΕΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BLUELINK



Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΥΡΟΣΗΣ ΒΡΕΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Η ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτή την καινοτόμο εφαρμογή διαχείρισης με κάθε ηλεκτρικό μηχάνημα βαφής ULTRA MAX, καθώς επιτρέπει στον εργολήπτη να γνωρίζει όπου και αν βρίσκεται:

- Την τοποθεσία και την καθημερινή παραγωγικότητα κάθε μηχανήματος βαφής
- Εάν οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα καθώς και τυχόν ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό που εργάζεται επί τόπου
- Εάν τα μηχανήματα βαφής συντηρούνται κατάλληλα, συν τυχόν επικείμενες ανάγκες προληπτικής συντήρησης
- Εάν υπάρχουν ανάγκες σε υλικά ή προμήθειες



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΑΦΗΣ

Γνωρίζετε τις ακριβείς τοποθεσίες και την παραγωγικότητα ανά ώρα


Μειώστε τις επισκέψεις στους χώρους εργασίας



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά παραγγελία στοιχεία και αναφορές σχετικά με την παραγωγικότητα όπου και αν βρίσκεστε


Διασφαλίστε ότι διαθέτετε εγκαίρως τα απαραίτητα υλικά



ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καθορίζετε χρονοδιαγράμματα προληπτικής συντήρησης και λαμβάνετε ειδοποιήσεις

Διασφαλίστε ότι το μηχάνημα βαφής σας είναι έτοιμο για κάθε εργασία



ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ BLUELINK™

Τώρα, μπορείτε να παρακολουθείτε κάθε μηχάνημα βαφής, και να γνωρίζετε την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται καθώς και την παραγωγικότητά του ανά ώρα. Μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο κάθε εργασίας και να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε εγκαίρως τα απαραίτητα υλικά.

Επίσης, μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τον χρόνο βαφής καθορίζοντας χρονοδιαγράμματα προληπτικής συντήρησης και λαμβάνοντας ειδοποιήσεις συντήρησης.

ΧΩΡ'ΙΣ ΜΗΝΙΑ'ΙΕΣ ΧΡΕΨΕΙΣ

Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις υλικού φορέα μέσω πληροφορικής σε τοπικό επίπεδο.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BLUELINK™

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.graco.com/BlueLink και επιλέξτε την εφαρμογή BlueLink™ για iOS ή Android.



graco.com/blueink

Αντλίες Endurance™: Νέα επίπεδα ανθεκτικότητας

Τα ηλεκτρικά μηχανήματα βαφής ULTRA MAX διαθέτουν αντλίες Endurance™, δηλ. τις ανθεκτικότερες και πιο αξιόπιστες αντλίες στην αγορά, με τουλάχιστον διπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση με την επόμενη καλύτερη εμπορική επωνυμία.

Τα στεγανοποιητικά V-Max Blue των αντλιών αυξάνουν την απόδοση του ψεκασμού, ενώ η νέα και αποκλειστική επικάλυψη MaxLife™ EXTREME διασφαλίζει μακρά διάρκεια ζωής με το χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας.

Οι αντλίες Endurance™ μπορούν να ψεκάζουν το ευρύτερο φάσμα επιχρισμάτων, χάρη στα μεγάλα μεγέθη ανοίγματα για μέγιστη απόδοση.

Επιπλέον, επιτρέπουν την εύκολη, τμηματική επισκευή, χάρη σε χαρακτηριστικά όπως το σύστημα αφαίρεσης αντλίας ProConnect, η εύκολα συντηρούμενη βαλβίδα εισαγωγής QuikAccess, και τα στεγανοποιητικά QuikPak V-Max.

Η καλύτερη αντλία έγινε καλύτερη

Αντλία Endurance™ Vortex

Οι σειρές ProContractor και IronMan διαθέτουν την αντλία Endurance Vortex, ο ελικοειδής σχεδιασμός της οποίας της επιτρέπει να περιστρέφεται ώστε να εξαλείφονται τα πλευρικά φορτία.

Οι μεγάλοι μεγέθους δίοδοι ρευστού παρέχουν ροή υψηλής ταχύτητας για την περιστροφή του εμβόλου, η ομαλή φθορά διασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ενώ η αντλία διαθέτει επιφάνεια τριβής 360 μοιρών για εξαιρετικά μακρά διάρκεια ζωής.

Αντλία Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME

Η επικάλυψη MaxLife™ στις σειρές ProContractor και IronMan εξαπλασιάζει τη διάρκεια ζωής των στεγανοποιητικών αντικατάστασης. Η ράβδος της αντλίας EXTREME MaxLife διαθέτει την πλέον ανθεκτική επιφάνεια τριβής που έχει κατασκευαστεί ποτέ, χάρη στην αποκλειστική αντιτριβική σύνθεση, διασφαλίζοντας τριπλάσια διάρκεια ζωής της ράβδου σε σχέση με το MaxLife.



Αντλία Endurance Chromex™

Διάρκει 2 φορές περισσότερο σε σχέση με τις ανταγωνιστικές αντλίες



Αντλία Endurance Vortex MaxLife

6 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μεταξύ των αντικαταστάσεων των στεγανοποιητικών



Αντλία Endurance Vortex MaxLife Extreme

Τριπλασιάζει τη διάρκεια ζωής του άξονα της αντλίας, διασφαλίζοντας το χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας στον κλάδο

Σειρά Standard

Εργαστείτε εξυπνότερα, ολοκληρώστε περισσότερες μεγάλης κλίμακας εργασίες σε κατοικίες και εμπορικούς χώρους

Για τις μεγαλύτερες εργασίες ελαιοχρωματισμού απαιτείται η αναγνωρισμένη ποιότητα και απόδοση της σειράς μεγάλων ηλεκτρικών μηχανημάτων βαφής της Graco, προκειμένου να διασφαλίζεται κάθε φορά η καλή ποιότητας της εργασίας.



CONTRACTOR^{PC}

Πιστόλι Contractor PC

- Βέλτιστη ποιότητα φινιρίσματος με τα προτιμώμενα από τους εργολήπτες πράσινα μπεκ ψεκασμού χαμηλής πίεσης (LP)
- Ολοκληρώνετε τις εργασίες σας ταχύτερα με λιγότερο κόπο
- Ελάχιστο βάρος, ελαφρύτερο τράβηγμα σκανδάλης & ρύθμιση μήκους σκανδάλης
- Αλλαγή βελόνας χωρίς εργαλεία χάρη στον σχεδιασμό φυσίγγιου ProConnect

Αντλία Endurance™

- Η ράβδος Chromex Rod, το χιτώνιο SST, και τα στεγανοποιητικά V-Max Blue διπλασιάζουν τη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα
- Στεγανοποιητικά V-Max Blue μακράς διάρκειας ζωής
- Το QuickPak παρέχει τη δυνατότητα απλής τμηματικής επισκευής – Αλλάξτε τα στεγανοποιητικά σε ολόκληρη την αντλία σε 2 λεπτά

SmartControl™ 4.0 με ProGuard

- Εξασφαλίζει το βέλτιστο φινιρίσμα· η χαμηλότερη νεκρή ζώνη σε οποιαδήποτε πίεση
- Το ProGuard προστατεύει από τις εξάρσεις της ηλεκτρικής ισχύος και την κακή τροφοδοσία

Εφαρμογή διαχείρισης BlueLink™

- Μετρήστε την παραγωγικότητα σε κάθε εργασία - κατά παραγγελία, όπου και αν βρίσκεστε!
- Παρακολουθείτε μία ή περισσότερες εργασίες και προβάλετε τη συνολική πρόοδο
- Μόνο τα πραγματικά στοιχεία! Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα για εκτίμηση μελλοντικής εργασίας και για να καθορίσετε τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των εργασιών συντήρησης

FastFlush™ 2

- Οι υψηλότερες έως τώρα στροφές κινητήρα, για καθαρισμό 6 φορές πιο γρήγορα με χρήση της μισής ποσότητας νερού
- Ξοδεύετε λιγότερο χρόνο για τον καθαρισμό και περισσότερο χρόνο για βαφή

Κινητήρας χωρίς ψήκτες MaxPower™ DC

- Ο σχεδιασμός υψηλής ροπής στρέψης χωρίς ψήκτες διασφαλίζει απόδοση με εγγύηση για όλη τη διάρκεια ζωής

Advantage Drive™

- Τα γρανάζια ακριβείας βαρέος τύπου διασφαλίζουν μακρά διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με αθόρυβη λειτουργία
- Εγγυημένα για όλη τη διάρκεια ζωής!

Φίλτρο αντλίας Easy Out™

- Η μεγάλη επιφάνεια φιλτραρίσματος 125,8 τετραγωνικών εκατοστών μειώνει τις εμφράξεις των μπεκ και διασφαλίζει φινιρίσμα υψηλής ποιότητας
- Το κάθετο φίλτρο αφαιρείται για περιορισμό της ρύπανσης

Βαλβίδα προέγχυσης βαρέος τύπου

- Ο σχεδιασμός χωρίς απαιτήσεις συντήρησης αντέχει σε εκκένωση υψηλής πίεσης

Προστασία αντλίας WatchDog™

- Διακόπτει αυτόματα τη ροή του χρώματος, όταν τελειώσει το χρώμα
- Αποτρέπει τη λειτουργία της αντλίας χωρίς χρώμα
- Ελαχιστοποιεί την απώλεια υλικού και τη ρύπανση σε περίπτωση βλάβης του εύκαμπτου σωλήνα

SMARTCONTROL™

BLUE LINK

FastFlush.



graco.com/electricsprayers

Σειρά ProContractor

Εργαστείτε εξυπνότερα, ολοκληρώστε περισσότερες μεγάλης κλίμακας εργασίες σε κατοικίες και εμπορικούς χώρους

Εάν επιθυμείτε κάτι παραπάνω από το σύνθημα, αποκτήστε το. Επιλέξτε την έκδοση αναβάθμισης ProContractor. Όλα τα καλά της σειράς Standard, και όχι μόνο!

Αξιοποιήστε τα αποκλειστικά χαρακτηριστικά της Graco, που επιτρέπουν σε εσάς και την ομάδα σας να εργάζεστε εξυπνότερα και να ολοκληρώνετε την εργασία σας με λιγότερο κόπο.



Αντλία Endurance™ Vortex MaxLife™

- Με την καινοτόμο επικάλυψη MaxLife™ για μακρά διάρκεια ζωής – 6 φορές περισσότερο μεταξύ των αντικαταστάσεων
- Η καινοτόμος τεχνολογία περιστρεφόμενης ράβδου Vortex εξασφαλίζει περιστρεφόμενο έμβολο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ομαλή και σταθερή φόρτωση




SMARTCONTROL™

Θόνη LED έντονου φωτισμού

Προστατεύστε και παρακολουθείτε την επένδυσή σας ευκολότερα με την ενανάνωση θόνη LED με τον μετρητή εργασιών/διάρκειας ζωής/λίτρων και τη λειτουργία αυτοδιάγνωσης

Σύστημα διαχείρισης εύκαμπτου σωλήνα QuikReel™ με εύκαμπτο σωλήνα 15 μέτρων

- Ο οδηγός εύκαμπτου σωλήνα εμποδίζει τη συστροφή και την περιέλιξη για χρήση από ένα άτομο
- Ο εύκαμπτος σωλήνας είναι πάντοτε συνδεδεμένος!
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον εύκαμπτο σωλήνα που επιθυμείτε – το υπόλοιπο παραμένει στο καρούλι




Φίλτρο εισόδου με προστασία από τις κρούσεις

- Εξαιρετικά ανθεκτικό, αντέχει και στις ισχυρότερες συγκρούσεις

ProConnect™ 2

- Εξαλείφει τον δαπανηρό χρόνο εκτός λειτουργίας του μηχανήματος στον χώρο εργασίας
- Αντικαταστήστε γρήγορα και εύκολα την αντλία επί τόπου
- Σχεδιασμός χωρίς βελόνα, καταργεί τα εργαλεία



Τα μηχανήματα βαφής της σειράς ProContractor περιλαμβάνουν επίσης όλα τα χαρακτηριστικά της σειράς Standard:

- **NEA** εφαρμογή διαχείρισης εργασιών και μηχανήματος βαφής BlueLink
- **NEO** SmartControl 4.0 με ProGuard
- **NEO** FastFlush 2
- **NEO** πιστόλι ψεκασμού Contractor PC
- Συσκευή φίλτρου Easy Out
- Precision Advantage Drive
- Κινητήρας MaxPower
- Βαλβίδα προέγχυσης βαρέος τύπου
- Ανθεκτικός σχεδιασμός καροτσιού



graco.com/electricsprayers

Σειρά IronMan

Για τις δύσκολες, μεγάλης κλίμακας εμπορικές και βιομηχανικές εργασίες

Εάν επιθυμείτε περισσότερη ισχύ, περισσότερη ανθεκτικότητα, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, επιλέξτε το ULTRA MAX 1095 IronMan. Κάτι παραπάνω από ανθεκτικά.

Τα ηλεκτρικά μηχανήματα βαφής IronMan κατασκευάζονται με σκοπό να αντεπεξέρχονται σε καθημερινή βάση στις απαιτητικές συνθήκες των μεγάλων χώρων εργασίας! Η αντλία με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που έχει επιτευχθεί ποτέ, μην μείνετε ποτέ ξανά από λάστιχο!



Αντλία Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME Pump

- Με την καινοτόμο τεχνολογία MaxLife Extreme για τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μηχανήμα βαφής
- Το περιστρεφόμενο έμβολο διασφαλίζει ομαλή τριβή και ομαλή και σταθερή φόρτωση για μέγιστη διάρκεια ζωής
- Το QuikPak παρέχει τη δυνατότητα απλής τμηματικής επισκευής – Αλλάξτε τα στεγανοποιητικά σε ολόκληρη την αντλία σε 2 λεπτά

Ελαστικά που δεν ξεφουσκώνουν

- Ελαφριά και ανθεκτική σύνθετη ζάντα
- Αυτά τα ελαστικά δεν μπορούν να τρυπηθούν από καρφιά, βίδες ή άλλα αιχμηρά υλικά

Φίλτρο εισόδου με προστασία από τις κρούσεις



- Εξαιρετικά ανθεκτικό, αντέχει και στις ισχυρότερες συγκρούσεις

ProConnect™ 2

- Εξαλείφει τον δαπανηρό χρόνο εκτός λειτουργίας του μηχανήματος στον χώρο εργασίας
- Αντικαταστήστε γρήγορα και εύκολα την αντλία επί τόπου
- Σχεδιασμός χωρίς βελόνα, καταργεί τα εργαλεία

Τα μηχανήματα βαφής της σειράς IronMan περιλαμβάνουν επίσης όλα τα χαρακτηριστικά της σειράς Standard:

- **NEA** εφαρμογή διαχείρισης εργασιών και μηχανήματος βαφής BlueLink
- **NEO** SmartControl 4.0 με ProGuard
- **NEO** FastFlush 2
- **NEO** πιστόλι ψεκασμού Contractor PC
- Συσκευή φίλτρου Easy Out
- Precision Advantage Drive
- Κινητήρας MaxPower
- Βαλβίδα προέγχυσης βαρέος τύπου
- Ανθεκτικός σχεδιασμός καρτσιού



graco.com/electricsprayers

Τεχνικές προδιαγραφές

Παραδίδεται πλήρες και έτοιμο για χρήση!

Όνομασία μοντέλου:



	ULTRA MAX II STANDARD			ULTRA MAX II PROCONTRACTOR			ULTRA MAX II IRONMAN
	695	795	1095	695	795	1095	1095
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ							
Κωδικοί εξαρτημάτων: EU - 230V	17E632	17E639	17E646	17E635	17E642	17E647	17E650
Κωδικοί εξαρτημάτων: IT, DK, CH - 230V	17E633	17E640	-	17E636	17E643	17E648	-
Κωδικοί εξαρτημάτων: UK - 110V	17E634	17E641	-	17E637	17E644	-	-
Μεγ. Μέγεθος μπεκ: 1 πιστόλι	0,031"	0,033"	0,035"	0,031"	0,033"	0,035"	0,035"
Μεγ. Μέγεθος μπεκ: 2 πιστόλια	0,023"	0,025"	0,027"	0,023"	0,025"	0,027"	0,027"
Μεγ. Ροή - l/min (gpm)	3,6 (0,95)	4,1 (1,1)	4,5 (1,2)	3,6 (0,95)	4,1 (1,1)	4,5 (1,2)	4,5 (1,2)
Μεγ. Πίεση - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Ισχύς κινητήρα - kW (HP)	1,3 (1,75)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,3 (1,75)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,65 (2,2)
Ρύθμιση θερμοκρασίας							
Βάρος - kg (lbs)	43 (94)	45 (98)	55 (120)	50 (111)	52 (115)	64 (141)	56 (121)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ							
BlueLink	X	X	X	X	X	X	X
SmartControl με ProGuard	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Οθόνη LED				X	X	X	
Μετρητής υδραυλικής πίεσης	X	X	X				X
FastFlush	X	X	X	X	X	X	X
WatchDog	X	X	X	X	X	X	X
Αντλία Endurance	X	X	X	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
ProConnect				X	X	X	X
Ράβδος εμβόλου	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife Extreme
Χιτώνιο	Hard Chrome	Hard Chrome	Hard Chrome	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Συλλέκτης λίθων	Βασική	Βασική	Βασική	CrushProof	CrushProof	CrushProof	CrushProof
TiltBack	X	X	X	X	X	X	X
QuickReel				X	X	X	
Ελαστικά που δεν ξεφουσκώνουν							X
ΣΥΝΘΕΣΗ							
Μπεκ		LP517 + LP621			LP517 + LP621		LP517 + LP621
Προφυλακτήρας		RAC X - 246215			RAC X - 246215		RAC X - 246215
Πιστόλι		Contractor PC - 17Y043			Contractor PC - 17Y043		Contractor PC - 17Y043
Φίλτρο πιστολιού (mesh)		Easy-Out 60 - 287032			Easy-Out 60 - 287032		Easy-Out 60 - 287032
Εύκαμπτος σωλήνας		BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794			BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794		BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794
Εργαλεία		X*			X*		X*

Παρελκόμενα

Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τον εξοπλισμό σας, χρησιμοποιώντας τα επαγγελματικά μας εξαρτήματα.

Ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες; Ανατρέξτε στο φυλλάδιο 300672 για Εξαρτήματα χωρίς συμπεριεμένο αέρα

Το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπό μορφή κειμένου και εικόνων βασίζονται στις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης. Η Graco διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές άνευ πρότερης ειδοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία της Graco, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.graco.com/patent ή www.graco.com/trademarks.

Η Graco διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Τηλ: +32 (89) 770 700 • Φαξ: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Κάθε αγορά Graco συνοδεύεται από έμπειρη τεχνική ομάδα A+.



©2019 Graco Distribution BV 300713EL (αναθ. C) 03/19 Τυπώθηκε στην Ευρώπη.

Όλες οι επωνυμίες ή τα εμπορικά ονόματα χρησιμοποιούνται για λόγους αναγνώρισης και αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία της Graco, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.graco.com/patent ή www.graco.com/trademarks.