

ULTRA[®] MAX II ammattilaisten sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut

Maalien ilmattoman ruiskutuksen käytännön normi



ANNA GRACON TAATA LIKETOIMINTASI JA MAINEESI

LUOTETTAVUUS JOKA PÄIVÄ: Graco Endurancea, alansa parasta pumppua on parannettu edelleen ProConnectpumpunirroitusjärjestelmällä™ 2, Vortex (Extreme) Maxlife™ ProContractor- ja Ironman-sarjoissa & Quikpak-järjestelmällä™.

TYÖSKENTELE FIKSUMMIN: Tehosta toimintaasi Bluelink-sovelluksella™. Tiedät aina ja kaikissa paikoissa ruiskusi ja maalitarvikkeidesi sijainnin ja kunnon.

JATKUVAA MUKAVUUTTA, HALLITTAVUUTTA ja POIKKEUKSELLISEN HIENO LOPPUTULOS: Voit saada työsi tehdyksi vähemmällä rasituksella innovatiivisen ProContractor PC-pistoolin muotoilun ansiosta.

Maalarille - Vaativiin korkeapainesovelluksiin

ULTRA[®] MAX II 695 / 795 / 1095 STANDARD & PROCONTRACTOR - ULTRA[®] MAX II 1095 IRONMAN

Gracon sähkötoiminen ruisku on ainutlaatuinen

Gracon Ultra Max maaliruiskut tarjoavat sellaista luotettavaa ruiskuttamista, tehoa ja tuottavuutta, jota haluat. 100%:sti tehtaalla testattuina ja käytössä koeteltuina ne ovat luotettava sijoitus, jonka takaa täysi ja laaja takuu.

Valitse tarvitsemasi kokoinen ruisku, jossa ovat ne tarvittavat toiminnot saadaksesi työn oikein tehdyksi, aina.



VAKIOSARJA:

Luotettavuutta joka päivä uusien asuntojen maalaamiseen ja remonttimaalaamiseen.



PROCONTRACTOR-SARJA:

Voit työskennellä fiksummin saadaksesi tehdyksi enemmän asuntojen maalauksia ja kaupallisia töitä.




IRONMAN-SARJAT:

Vaativiin ja laajoihin kaupallisiin ja teollisuuden töihin

ETKÖ OLE VARMA, MIKÄ RUISKU TÄYTTÄÄ VAATIMUKSESI? OTA YHTEYS GRACON ASIANTUNTIJAAN JA KESKUSTELE HÄNEN KANSSAAN SEURAAVISTA KYSYMYKSISTÄ:

- Miten monta litraa aiot ruiskuttaa viikossa?
- Miten pitkiä letkuja käytät?
- Kuinka montaa pistoolia ja minkä kokoisia suuttimen kärkiä käytät?
- Mitä materiaaleja aiot ruiskuttaa?
- Minkä tyyppisiin töihin lähetät tarjouksia?

Gracon asiantuntija varmistaa että valitset oikean Ultra Max-ruiskun kuhunkin työhön.



PATENTTIA HAETTU

PITKÄIKÄISIMMÄT KOSKAAN VALMISTETUT PUMPUT



PATENTTIA HAETTU

TEHOSTA TOIMINTAASI BLUELINK-SOVELLUKSELLA




PATENTTIA HAETTU

HELPOIN YLLÄPITO




Jokainen ULTRA MAX sähkötoiminen ruisku hyötyy tästä innovatiivisesta hallintasovelluksesta, jonka ansiosta urakoitsijat saavat tietää kaikkialta:

- Jokaisen ruiskun sijainnin ja päivittäisen tuottavuuden
- Ovatko työt aikataulussa ja onko työmaan työntekijöillä huolia
- Huolletaanko ruiskuja asianmukaisesti sekä kaikista tulevista huoltotarpeista
- Tarvitaanko materiaaleja tai täydennyksiä




SEURATA KAIKKIA RUISKUJA

Tietää tarkat sijainnit ja tuotanto tunnissa
Vähentää matkustamisen tarvetta työmaille




TUNTEA TYÖN EDISTYMINEN

Tilaustöiden tuottavuustiedot ja raportointi mistä tahansa
Varmistaa että saat vaadittavat materiaalit käyttöön ajallaan



MAKSIMOIDA KÄYTTÖ-KELPOISUUSAJAN

Asettaa ennakoivien huoltotöiden aikatauluja ja vastaanottaa hälytyksiä.
Varmistaa, että ruisku on valmiina kaikkiin töihin



TEHOSTA TOIMINTAASI BLUELINK-SOVELLUKSELLA[™]:

Nyt voi seurata kaikkia ruiskuja ja tietää niiden sijaintipaikat ja tuottavuuden tunnissa. Voi seurata kuinkin työn etenemistä ja varmistaa, että saat vaadittavat materiaalit käyttöön ajallaan.

Voit myös maksimoida ruiskutusajan asettamalla ennaltaehkäiseviä huoltotöitä ja vastaanottamalla huoltohälytyksiä.

EI KUUKAUSIMAKSUJA

Paikallisia tiedonsiirtovälineitä koskevia maksuja saatetaan periä.

LATAA ILMAINEN BLUELINK[™] SOVELLUS

Mene osoitteeseen www.graco.com/BlueLink ja valitse BlueLink[™] sovellus iOS- tai Android-käyttöjärjestelmää varten.



graco.com/bluelink

Endurance™-pumput: Uudet kestävyys tasot

ULTRA MAX sähkötoimisissa ruiskussa on Endurance™-pumput, markkinoiden lujatekoisimmat ja luotettavimmat pumput, jotka kestävät vähintään 2x kauemmin kuin seuraava johtava merkki.

Niiden V-Max Blue tiivisteet parantavat ruiskutustehoa ja uusi ja hieno MaxLife™ EXTREME-pinnoite takaa pitkän käyttöiän samalla kuin kokonaiskustannukset säilyvät erittäin alhaisina.

Ylimoitettujen välystensä ansiosta Endurance™ pumpuilla voidaan ruiskuttaa hyvin monia pinnoitteita parhaan tehokkuuden saavuttamiseksi.

Tämän lisäksi niissä on kätevä modulaarinen korjausjärjestelmä, esimerkiksi ProConnect-pumpunirrotusjärjestelmä, helppohuolltoinen QuickAccess-imuventtiili ja QuikPak V-Max Blue Cartridge-tiivisteet.



Parasta parannettiin vielä

Endurance™ Vortex-pumppu

ProContractor- ja IronMan-sarjoissa on Endurance Vortex-pumppu, jonka pyörivä kierukkamainen rakenne estää sivuttaiskuormitusta.

Ylimoitettujen nestekäytävien nopea virtaus pyörittää mäntää, kuluneenakin ne kestävät kauemmin ja pumppu käyttää 360 asteen kulutus pintaa, joka takaa erityisen pitkän käyttöiän.



Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME-pumppu

ProContractorin ja IronManin MaxLife™-pinnoite parantaa uudelleenpinnoitusten elinkaarta 6x pidemmäksi. EXTREME MaxLife pumpputanko suojaa erittäin hyvin kulutus pintaa yhtenäisen kulumista kestävän yhdisteen ansiosta, joka pidentää tangon ikää 3x enemmän kuin MaxLife.



**Endurance Chromex™-
pumppu**

Kestää 2x kauemmin kuin kilpailevat pumput



**Endurance Vortex
MaxLife-pumppu**

6x pidempi uudelleenpinnoittamisväli



**Endurance Vortex
MaxLife Extreme-
pumppu**

Pidentää pumpputangon ikää 3x pidemmäksi – tarjoten alan alhaisimmat kokonaiskustannukset.

Vakiosarja

Työskentele fiksummin, maalaa suurempia asunto- ja kaupallisia kohteita

Laajemmat maalaustyöt vaativat Gracon Standard-sarjan suuremmilta sähkötoimisilta ruiskuilta taattua laatua ja suorituskykyä jotta työt saadaan tehdyksi hyvin, aina.

**STANDARD
SERIES**



CONTRACTOR PC



SMARTCONTROL™

BLUE LINK

Fast Flush.

Contractor PC-ruiskutuspistooli

- Paras lopputulos urakoitsijan suosimalla Green-suuttimella Alhaisen paineen (LP) kärjet
- Saat työn valmiiksi nopeammin, vähemmällä rasiuksella
- Erittäin kevyt, erittäin kevyt vedä & laukaise-pituuden säätö
- ProConnectin patruunan muotoilun ansiosta neulan vaihdossa ei tarvita työkaluja

Endurance™-pumppu

- Chromex-tangon SST-holkin ja V-Max Blue-tiivisteiden ansiosta 2x pidempi käyttöikä kuin kilpailijoilla
- Long Life V-Max Blue-tiivisteet
- QuikPakin ansiosta helppo modulaarinen korjausratkaisu – Voi tiivistää koko pumpun uudelleen 2 minuutissa

SmartControl™ 4.0 ja ProGuard

- Tuottaa parhaan lopputuloksen: lyhin viive millä tahansa paineella
- ProGuard suojaa virtapiikeiltä ja virransyötön häiriöiltä.

BlueLink™ hallintasovellus

- Mittaa kunkin työn tuottavuutta – tarvittaessa, mistä vain!
- Voit seurata useata työtä ja tutkia töiden yleistä etenemistä
- Saat vain tosiasiat! Voit käyttää tietoja seuraavien töiden arviointiin ja laitteiston huoltovälien määrittelyyn

FastFlush™ 2

- Pyörittää moottoria nopeammin kuin koskaan ennen, minkä ansiosta puhdistus tapahtuu 6x nopeammin ja käyttää puolta vähemmällä vedellä.
- Vähemmän aikaa puhdistukseen, enemmän aikaa ruiskutukseen

Hiileton MaxPower™ tasavirtamoottori

- Suuren vääntömomentin harjaton rakenne takaa toiminnan, jolla on käyttöänsä kattava takuu.

Advantage Drive™

- Suurta rasiusta kestävä tarkkuusvaihteet kestävä kauan ja ovat käytössä hiljaisia.
- Elinikäinen takuu!

Easy Out™-pumppusuodatin

- Laaja, 125 neliösentin suuruinen suodatusalue vähentää suuttimen tukoksia ja takaa laadukkaan lopputuloksen
- Pystysuora suodatin poistettavissa siistimmin

Suurta rasiusta kestävä esitäyttöventtiili

- Huoltovapaan suunnittelun ansiosta kestävä korkeapaineella tehtävää pikatyhjennystä

WatchDog™ pumpun suojausjärjestelmä

- Lopettaa automaattisesti maalin syötön kun maali loppuu
- Estää pumpun käymisen tyhjänä
- Vähentää materiaalihävikkiä ja sotkun syntymistä letkurikon sattuessa



graco.com/electricsprayers

ProContractor-sarja

Työskentele fiksummin, maalaa suurempia asuin- ja kaupallisia kohteita

Jos haluat normaalia enemmän, suo se itsellesi. Valitse ProContractorin päivitetty versio Siinä ovat kaikki Standard-sarjan hyvät puolet plus vähän enemmän!

Koe ominaisuudet, joita ainoastaan Graco voi tarjota, joiden ansiosta tiimisi voi työskennellä fiksummin ja saada työn tehdyksi vähemmällä rasituksella.



Endurance™ Vortex MaxLife™-pumppu

- Sisältää edistyksellisen MaxLife™ pinnoite, joka kestää kauemmin – 6x pidempi uudelleenpinnoittamisväli
- Innovatiivinen Vortexin pyörivä tanko pyörittää mäntää, minkä ansiosta se kestää erittäin pitkään ja takaa tasaisen ja tasalaatuisen latauksen

QuikReel™ 15 metrin letkulla varustettu letkun hallintajärjestelmä

- Letkunohjain estää letkun kiertymisen, mutkalle menon ja kiemuralle menon yksin työskennellessä
- Letku on aina kiinnitettynä!
- Käytä vain sen verran letkua kuin tarvitset – loput on kelalla

Rikkoutumaton imusuodatin

- Erittäin kestävä, kestää erittäin kovimpiakin iskuja

ProConnect™ 2

- Vähentää kallista työmaan seisona-aikaa
- Voit nopeasti ja kätevästi vaihtaa varapumppuun – kesken työn
- Nastattomuuden ansiosta työkaluja ei tarvita



SMARTCONTROL™

Kirkas LED-näyttö

Voit suojata ja valvoa investointiasi helpommin, helppolukuisen LED-näytön ansiosta, josta näkyvät työ-/käyttöikä-/litralaskuri ja laitteen diagnostiikka.

ProContractor-sarjan ruiskuissa on kaikki Standard-sarjan ominaisuudet:

- **UUSI** BlueLink työn ja ruiskun hallintasovellus
- **UUSI** ProGuard-teknologialla varustettu SmartControl 4.0
- **UUSI** FastFlush 2-puhdistusjärjestelmä
- **UUSI** Contractor PC-ruiskutuspistooli
- Helposti irrotettava suodatinputki
- Precision Advantage-voimansiirto
- MaxPower-moottori
- Suurta rasitusta kestävä esitäyttöventtiili
- Lujatekoinen, kestävä kärry



graco.com/electricsprayers

IronMan-sarjat

Vaativiin ja laajoihin kaupallisiin ja teollisuuden töihin

Jos haluat enemmän voimaa, enemmän kestävyyttä, pidempää käyttöikää, valitse ULTRA MAX 1095 IronMan. Työmaalla kestävä.

IronMan-sarjan sähkötoimiset ruiskut on tehty suoriutumaan rutiinilla isojen työmaiden kovista vaatimuksista, päivästä toiseen! Äärimmäisen pitkä pumpun käyttöikä, et jää enää pulaan!



Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME-pumppu

- Sisältää edistyksellisen MaxLife Extreme-tekniikan, joka takaa kaikille ruiskulle erittäin pitkän käyttöiän
- Pyörivän männän ansiosta tasainen kuluminen – tasainen ja tasalaatuinen lataus takaa erittäin pitkän käyttöiän
- QuikPakin ansiosta helppo modulaarinen korjausratkaisu – Voi tiivistää koko pumpun uudelleen 2 minuutissa

Rikkoutumattomat renkaat

- Kevyt ja kestävä komposiittivanne
- Näitä renkaita eivät voi puhkaista naulat, ruuvit tai muut terävät roskat

Rikkoutumaton imusuodatin

- Erittäin kestävä, kestää erittäin kovimpiakin iskuja

ProConnect™ 2

- Vähentää kallista työmaan seisonta-aikaa
- Voit nopeasti ja kätevästi vaihtaa varapumppuun – kesken työn
- Nastattomuuden ansiosta työkaluja ei tarvita

IronMan-sarjan ruiskuissa on kaikki Standard-sarjan ominaisuudet:

- **UUSI** BlueLink työn ja ruiskun hallintasovellus
- **UUSI** ProGuard-tekniologialla varustettu SmartControl 4.0
- **UUSI** FastFlush 2-puhdistusjärjestelmä
- **UUSI** Contractor PC-ruiskutuspistooli
- Helposti irrotettava suodatinputki
- Precision Advantage-voimansiirto
- MaxPower-moottori
- Suurta rasiusta kestävä esitäyttöventtiili
- Lujatekoinen, kestävä kärry



graco.com/electricsprayers



Tekniset tiedot

Kaikki laitteet toimitetaan ruiskutusvalmiina:

Mallin nimi:

	ULTRA MAX II STANDARD			ULTRA MAX II PROCONTRACTOR			ULTRA MAX II IRONMAN
	695	795	1095	695	795	1095	1095
TEKNISET TIEDOT							
Osanumerot: EU - 230V	17E632	17E639	17E646	17E635	17E642	17E647	17E650
Osanumerot: IT, DK, CH - 230V	17E633	17E640	-	17E636	17E643	17E648	-
Osanumerot: UK - 110V	17E634	17E641	-	17E637	17E644	-	-
Maks. Suutinkoko: 1 pistooli	0,031 tuumaa	0,033 tuumaa	0,035 tuumaa	0,031 tuumaa	0,033 tuumaa	0,035 tuumaa	0,035 tuumaa
Maks. Suutinkoko: 2 pistoolia	0,023 tuumaa	0,025 tuumaa	0,027 tuumaa	0,023 tuumaa	0,025 tuumaa	0,027 tuumaa	0,027 tuumaa
Maks. Virtaus - l/min. (gpm)	3,6 (0,95)	4,1 (1,1)	4,5 (1,2)	3,6 (0,95)	4,1 (1,1)	4,5 (1,2)	4,5 (1,2)
Maks. paine - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Moottorin teho - kW (hv)	1,3 (1,75)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,3 (1,75)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,65 (2,2)
Lämpötila-asetus							
Paino - kg (lbs)	43 (94)	45 (98)	55 (120)	50 (111)	52 (115)	64 (141)	56 (121)
OMINAISUUDET							
BlueLink	X	X	X	X	X	X	X
ProGuard-jännitekytkimellä varustettu SmartControl	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
LED-näyttö				X	X	X	
Hydraulipainemittari	X	X	X				X
FastFlush	X	X	X	X	X	X	X
WatchDog	X	X	X	X	X	X	X
Endurance-pumppu	X	X	X	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
ProConnect				X	X	X	X
Männänvarsi	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife Extreme
Sylinteri	Kovakromi	Kovakromi	Kovakromi	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Kivisieppari	Standard	Standard	Standard	Murskautumaton	Murskautumaton	Murskautumaton	Murskautumaton
TiltBack	X	X	X	X	X	X	X
QuickReel				X	X	X	
Rikkoutumattomat renkaat							X
KOOSTUMUS							
Vihjeitä	LP517 + LP621			LP517 + LP621			LP517 + LP621
Suojus	RAC X 246215			RAC X 246215			RAC X 246215
Pistooli	Contractor PC - 17Y043			Contractor PC - 17Y043			Contractor PC - 17Y043
Pistoolin suodatin (mesh)	Easy-Out 60 - 287032			Easy-Out 60 - 287032			Easy-Out 60 - 287032
Letku	BlueMax TM II 1/4" x 15m - 240794			BlueMax TM II 1/4" x 15m - 240794			BlueMax TM II 1/4" x 15m - 240794
Työkalut	X*			X*			X*

Lisävarusteet

Hyödynnä laitetasi parhaalla mahdollisella tavalla ammattikäyttöön suunniteltujen lisävarusteiden avulla.

Haluatko tarkempaa tietoa? Tutustu korkeapaineruiskujen lisävaruste-esitteeseen 300672

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat perustuvat viimeisimpiin painatushetkellä käytettävissä oleviin tuotetietoihin. Graco varaa itselleen oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta. Saat lisätietoja Gracon henkisestä omaisuudesta osoitteessa www.graco.com/patent tai www.graco.com/trademarks.

Graco on ISO 9001 -sertifioitu yritys.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Jokaisen Gracolta tehtyyn ostokseen kuuluu A++-luokan asiakaspalvelu.

