

ULTRA[®] MAX II airless festékszóró berendezések szakembereknek

Az ágazati standard az Airless technikával történő festékszórás területén



BÍZZA RÁ ÜZLETI VÁLLALKOZÁSÁT ÉS JÓHÍRNEVÉT A GRACO-RA

MEGBÍZHATÓSÁG A MINDENNAPOKBAN: Az ágazat legjobb szivattyúja, a Graco Endurance még jobb lett a ProConnect™ 2, a ProContractor és az Ironman sorozatoknál a Vortex (Extreme) Maxlife™ valamint a Quikpak™ technológiáknak köszönhetően.

DOLGOZZON HATÉKONYABBAN: Korszerűsítse vállalkozását a Bluelink™ alkalmazással: legyen mindig információja arról, hogy a festékszórói éppen hol és milyen állapotban vannak, és hogy vannak ellátva festékkel.

KÉNYELEM ÉS KONTROLL EGÉSZ NAP, KIVÉTELES FELÜLETI MINŐSÉGGEL: Gyorsabban dolgozhat, de kevesebb fáradtsággal, a ProContractor PC pisztolyok innovatív kialakításának köszönhetően.

Festők - professzionális airless alkalmazások

ULTRA[®] MAX II 695 / 795 / 1095 STANDARD ÉS PROCONTRACTOR - ULTRA[®] MAX II 1095 IRONMAN

Semmi sem olyan, mint egy Graco elektromos festékszóró

A Graco Ultra Max festékszórók rendelkeznek azzal a megbízhatósággal, szórási teljesítménnyel és termelékenységgel, amelyet a felhasználók megkövetelnek. A 100%-ig gyárilag tesztelt, a terepen bevált, és a komoly és teljes garanciával rendelkező készülékek jó és stabil befektetések.

Válasszon megfelelő típusú, méretű és a szükséges funkciókkal rendelkező elektromos festékszórót ahhoz, hogy minden alkalommal jó munkát végezhesen.



STANDARD SOROZAT:

Megbízható működés a mindennapos használat során az új lakóházi és újrafestési munkáknál.



PROCONTRACTOR SOROZAT:

Dolgozzon hatékonyabban ahhoz, hogy el tudjon vállalni több nagyobb lakóházakon vagy kereskedelmi létesítményeken végzett munkát.



IRONMAN SOROZAT:

A kereskedelmi és ipari jellegű létesítményeken, kemény feltételek mellett végzett nagyobb munkákhoz.

NEM TUDJA ELDÖNTENI, HOGY AZ ADOTT KÖVETELMÉNYEKHEZ MELYIK FESTÉKSZÓRÓ LENNE A LEGALKALMASABB? BESZÉLJEN EGY GRACO-SZAKÉRTŐVEL, AKI VÁLASZOKAT TUD ADNI A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKRE:

- Heti szinten hány liter anyag szórását tervezi?
- Milyen hosszúságú tömlőkkel fog dolgozni?
- Hány pisztollyal fog szórni és milyen méretű fúvókákkal?
- Milyen anyagokat fog szórni?
- Milyen típusú munkákat kíván elvállalni?

A szakértői tanácsnak köszönhetően mindig biztosan ki tudja majd választani az adott feladatoknak megfelelő típusú Ultra Max festékszórót.



SZABADALMAZTATÁS ALATT

**A LEGTARTÓSABB SZIVATTYÚK
MINDEN EDDIGIEK KÖZÜL**




SZABADALMAZTATÁS ALATT

**KORSZERŰSÍTSE
VÁLLALKOZÁSÁT A BLUELINK
ALKALMAZÁSSAL**



SZABADALMAZTATÁS ALATT

**LEGEGYSZERŰBB
KARBANTARTÁS**





Ez az új távfelügyeleti alkalmazás lehetővé teszi a kivitelezők számára azt, hogy bárholnan hozzá tudjanak férni az ULTRA MAX elektromos festékszórók mindegyike esetében a következő információkhoz:

- Mindegyik festékszóró tartózkodási helye és napi teljesítménye
- A terv szerint haladnak-e a munkák és zavarja-e bármi a munkavégzőket
- A festékszórók megfelelő karbantartásának valamint a megelőző karbantartás szükségességének az ellenőrzése
- Van-e szükség anyagutánpótlásra vagy bármilyen más kellékre



KÖVESSE A FESTÉKSZÓRÓK MINDEGYIKÉT

Ismerje a gépek pontos tartózkodási helyét és termelékenységét


Csökkentse a helyszíni kiszállások számát



KÖVESSE A MUNKAFOLYAMATOT

Bárholnan lekérdezhető termelékenységi adatok és jelentések


Biztosítsa mindig a megfelelő anyagutánpótlást



HASZNÁLJA KI A LEHETŐ LEGJOBBAN A GÉPET

Ütemezze be a megelőző karbantartási műveleteket, amelyek esedékességéről riasztást kaphat

Biztosítsa, hogy a festékszóró bármilyen feladatra mindig készen álljon



KORSZERŰSÍTSE VÁLLALKOZÁSÁT A BLUELINK™ ALKALMAZÁSSAL

Most már mindegyik festékszórójának működése nyomon követhető, és ismerhetők azok pontos tartózkodási helyei és az órára lebontott teljesítményük is. A munkafolyamatok mindegyike követhető és a megfelelő anyagutánpótlás mindig biztosítható.

A megelőző karbantartások beütemezésével és az ezek elvégzésére figyelmeztető riasztásokkal maximalizálhatja a szórási időt.

HAVIDÍJ NÉLKÜL

A helyi adatátviteli díjak érvényesek.

**TÖLTSE LE AZ INGYENES
BLUELINK™ ALKALMAZÁST**

Látogasson el www.graco.com/BlueLink webhelyre és töltsön le iOS vagy Android rendszerre a BlueLink™ alkalmazást.



graco.com/bluelink

Endurance™ szivattyúk: Tartósság újabb fokon

Az ULTRA MAX elektromos festékszórókba a piacon elérhető legerősebb és legmegbízhatóbb Endurance™ szivattyúk vannak beszerelve, amelyek legalább kétszer hosszabb üzemidőt biztosítanak, mint a következő vezető márka szivattyúi.

A V-Max Blue tömitéseknek köszönhetően nagyobb a szórási teljesítmény, miközben az új és exkluzív MaxLife™ EXTREME bevonat hosszú élettartamot biztosít a lehető legalacsonyabb fenntartási költségekkel.

Az Endurance™ szivattyúk nagyméretű belső járatjai lehetővé teszik a lehető legkülönfélébb bevonóanyagok szállítását, és maximális teljesítmény nyújtanak.

Ezen túlmenően, a ProConnect szivattyú-eltávolító rendszernek, a könnyen javítható QuickAccess szívószelepnek, a QuikPak V-Max Blue Cartridge tömitéseknek és a többi tulajdonságainak köszönhetően egyszerűen és modulárisan javíthatók.



A legjobb még jobb lett

Endurance™ Vortex szivattyú

Az IronMan sorozathoz tartozó ProContractor készülékeknél előnyösen érvényesülnek az Endurance Vortex szivattyú tulajdonságai, amelyeknél az egyoldalú terhelést meggátolja a rotációs kialakítás.

A nagyméretű járatok biztosítják a dugattyú forgatásához szükséges nagysebességű folyadékáramlást, az egyenletes kopásnak köszönhetően növekszik az üzemi élettartam és a szivattyú a teljes 360 fokos kopási felületével kivételesen hosszú hasznos élettartamot biztosít.

Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME szivattyú

A ProContractor és IronMan sorozatoknál a MaxLife™ bevonat a hatszorosára növeli két újratömités között az üzemidőt. Az EXTREME MaxLife szivattyúrúd a védjegyzett kopásálló kompozitnak köszönhetően a lehető legtartósabb kopási felülettel rendelkezik, és ennek köszönhetően a rúd élettartama háromszorosa a MaxLife gépeken lévő rudakénak.



Endurance Chromex™ szivattyú

Kétszer hosszabb élettartam, mint a konkurens szivattyúknál



Endurance Vortex MaxLife szivattyú

Hatszor hosszabb üzemidő két újratömités között.



Endurance Vortex MaxLife Extreme szivattyú

A szivattyúrúd élettartama háromszor hosszabb, ezzel a legalacsonyabb fenntartási költségeket kínálva az ágazaton belül

Standard sorozat

Dolgozzon hatékonyabban, hogy el tudjon vállalni több nagyobb lakóházon vagy kereskedelmi létesítményen végzett munkát

Ahhoz, hogy a nagyobb projektekénél is minden alkalommal jó munkát végezhesen, szükség van arra a minőségre és teljesítményre, amellyel a Graco Standard sorozatához tartozó nagyobb méretű elektromos festékszórók már bizonyítottan rendelkeznek.



CONTRACTOR^{PC}



SMARTCONTROL™

BLUE LINK

FastFlush.

Contractor PC szórópisztoly

- A legjobb felületi minőség a kivitelezők által előnyben részesített zöld alacsony nyomású (LP) fúvókáknak köszönhetően
- Gyorsabb munkavégzés kevesebb fáradtsággal
- Könnyű szerkezet, a ravasz könnyen behúzható és a hosszúsága állítható
- A ProConnect rendszernek köszönhetően a tűcsere szerszám nélkül elvégezhető

Endurance™ szivattyú

- A Chromex rúdnak, a rozsdamentes acél hüvelynek és a V-Max Blue tömítéseknek köszönhetően az élettartam kétszer hosszabb, mint a konkurens márkáknál
- Hosszú élettartamú V-Max Blue tömítések
- Egyszerű és moduláris javítás a QuikPak technológiának köszönhetően – a szivattyú összes tömítése két perc alatt kicserélhető

SmartControl™ 4.0 ProGuard nyomásszabályozó

- A legjobb felületi minőség – egyenletes szórás kép bármilyen szórási nyomáson, nyomásingadozások nélkül
- A ProGuard védelmet biztosít az áramingadozással szemben

BlueLink™ távfelügyeleti alkalmazás

- A termelékenységre vonatkozó információk mindig elérhetők, teljesen függetlenül az Ön tartózkodási helyétől!
- Nyomon követhet egy vagy több munkát és képet kaphat az általános előrehaladásról
- Maradjon a tényeknél! Használja fel az adatokat a jövőbeli munkák és a karbantartási időközök felbecslésére

FastFlush™ 2

- Még nagyobb motorfordulatszám – a berendezés hatszor gyorsabban tisztítható, feleannyi elhasznált vízmennyiséggel
- Töltsön kevesebb időt a tisztítással és többet szórással

MaxPower™ szénkefe nélküli egyenáramú motor

- A nagy nyomatékú, szénkefe nélküli kialakítás nagy teljesítményt biztosít egész élettartamra szóló garanciával

Advantage Drive™

- Az erős igénybevételre tervezett precíziós hajtómű hosszú élettartamot biztosít, amely csendes működéssel párosul.
- Teljes élettartamra szóló garancia!

Easy Out™ szivattyúszűrő

- A nagy (125 négyzetcentiméteres) szűrőfelületnek köszönhetően a fúvókák kevesebbszer tömődnek el, és a kiváló minőségű fedés is biztosított.
- A vertikális szűrő eltávolítható, így a csere kevesebb piszokkal jár

Nagy igénybevételre tervezett töltőszelep

- Karbantartást nem igénylő kialakítás, mely ellenáll a nagy nyomáson történő üritésnek

WatchDog™ szivattyúvédelmi rendszer

- A festék kifogyásakor automatikusan kikapcsolja a festékadagolást
- Megakadályozza, hogy a szivattyú üresjáratban dolgozzon
- A minimálisra csökkenti az anyagvesztést és a rendetlenséget tömlősérülés esetén



graco.com/electricsprayers

ProContractor sorozat

Dolgozzon hatékonyabban, hogy el tudjon vállalni több nagyobb lakóházon vagy kereskedelmi létesítményen végzett munkát

Áldozzon többet önmagára, ha többre vágyik a standard színvonalnál. Válassza a ProContractor továbbfejlesztett verzióját. Rendelkezik a Standard sorozat összes jó tulajdonságával, sőt, még annál többel is!

Próbálja ki azokat a csak a Graco gépekre jellemző funkciókat, amelyeknek köszönhetően Ön és csapata több munkát lesz képes befejezni, kevesebb fáradtsággal.



Endurance™ Vortex MaxLife™ szivattyú

- A forradalmi MaxLife™ bevonat 6-szor hosszabb üzemidőt biztosít két újratöltés között
- A forgó dugattyús innovatív Vortex Rotating Rod technológia hosszabbra nyújtja az élettartamot, valamint egyenletes és folyamatos adagolást biztosít

QuikReel™ tömlőkezelő rendszer 15 méteres tömlővel

- A tömlővezetőnek köszönhetően a tömlő csavarodása, megtörése és tekeredése elkerülhető, így a munkához egy személy is elegendő
- A tömlő mindig csatlakoztatva van!
- Csak a szükséges hosszúságú tömlővel kell dolgozzon – a többi maradhat a tartószerkezeten

Horpadásálló bemeneti szűrő

- Rendkívül tartós, a legkeményebb ütéseknél is ellenáll

ProConnect™ 2

- A költséges leállások elfelejthetők
- A szivattyú gyorsan és egyszerűen a helyszínen kicserélhető
- A csapszeg nélküli kialakításnak köszönhetően a csere szerszámok nélkül elvégezhető



SMARTCONTROL™

Fényes LED kijelző

A LED kijelző segítségével a befektetése egyszerűbben védhető és követhető, amelyről a munka/élettartam/literszámláló és az öndiagnosztikai paraméterek könnyen leolvashatók

A ProContractor sorozathoz tartozó festékszórók rendelkeznek mindazokkal a funkciókkal, mint a Standard sorozat is:

- **ÚJ** BlueLink munka- és festékszóró-felületei alkalmazás
- **ÚJ** SmartControl 4.0 ProGuard nyomásszabályozóval
- **ÚJ** FastFlush 2
- **ÚJ** Contractor PC szórópisztoly
- Könnyen kivehető szűrő
- Precision Advantage Drive
- MaxPower motor
- Erős igénybevételre tervezett töltőszep
- Robosztus, tartósra tervezett kocsi



graco.com/electricsprayers

IronMan sorozat

**A kereskedelmi és ipari jellegű létesítményeken,
kemény feltételek mellett végzett nagyobb munkákhoz.**

Válassza az Ultra Max 1095 IronMan gépet, ha nagyobb TELJESÍTMÉNYT, TARTÓSSÁGOT és hosszabb élettartamot akar. Megbirkózik a legkeményebb munkafeltételekkel is.

Az IronMan sorozathoz tartozó elektromos festékszórókat úgy tervezték, hogy a nagyméretű helyszínekre jellemző kemény munkakörülmények között is helytálljanak. A leghosszabb élettartamú szivattyú minden eddigi közül. A gumidefektek elfelejthetők!



Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME szivattyú

- A forradalmi MaxLife Extreme technológia a lehető leghosszabbra növeli mindegyik festékszóró üzemi élettartamát
- Egyenletesen kopó forgó dugattyú – az egyenletes és folyamatos terhelés hosszú élettartamot biztosít
- Egyszerű és moduláris javítás a QuikPak technológiának köszönhetően – a szivattyú összes tömítése két perc alatt kicserélhető

Defektmentes abroncsok

- Könnyű és tartós kompozit felni
- A gumiabroncsok nem szakíthatók át szögekkel, csavarokkal vagy más éles törmelékkel

Horpadásálló bemeneti szűrő


- Rendkívül tartós, a legkeményebb útéseknél is ellenáll

ProConnect™ 2

- A költséges leállítások elfelejthetők
- A szivattyú gyorsan és egyszerűen a helyszínen kicserélhető
- A csapszeg nélküli kialakításnak köszönhetően a csere szerszámok nélkül elvégezhető

Az IronMan sorozathoz tartozó festékszórók rendelkeznek mindazokkal a funkciókkal, mint a Standard sorozat is:

- ÚJ BlueLink munka- és festékszóró-felügyeleti alkalmazás
- ÚJ SmartControl 4.0 ProGuard túlfeszültségvédelem
- ÚJ FastFlush 2
- ÚJ Contractor PC szórópisztoly
- Könnyen kivehető szűrő
- Precision Advantage Drive hajtás
- MaxPower motor
- Erős igénybevételre tervezett töltőszelap
- Robosztus, tartósra tervezett kocsi



graco.com/electricsprayers



Műszaki adatok

Az egységek teljesen összeállítva,
használatra készen kerülnek leszállításra:

Modell neve:

	ULTRA MAX II STANDARD			ULTRA MAX II PROCONTRACTOR			ULTRA MAX II IRONMAN
	695	795	1095	695	795	1095	1095
MŰSZAKI ADATOK							
Rendelési számok: EU - 230 V	17E632	17E639	17E646	17E635	17E642	17E647	17E650
Rendelési számok: IT, DK, CH - 230 V	17E633	17E640	-	17E636	17E643	17E648	-
Rendelési számok: UK - 110V	17E634	17E641	-	17E637	17E644	-	-
Max. fúvókaméret: 1 pisztoly	0,031"	0,033"	0,035"	0,031"	0,033"	0,035"	0,035"
Max. fúvókaméret: 2 pisztoly	0,023"	0,025"	0,027"	0,023"	0,025"	0,027"	0,027"
Max. áramlási sebesség l/perc (gpm)	3,6 (0,95)	4,1 (1,1)	4,5 (1,2)	3,6 (0,95)	4,1 (1,1)	4,5 (1,2)	4,5 (1,2)
Max. nyomás - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Motorteljesítmény - kW (LE)	1,3 (1,75)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,3 (1,75)	1,5 (2,0)	1,65 (2,2)	1,65 (2,2)
Hőmérsékleti beállítás							
Tömeg - kg (lb)	43 (94)	45 (98)	55 (120)	50 (111)	52 (115)	64 (141)	56 (121)
JELLEMZŐK							
BlueLink	X	X	X	X	X	X	X
SmartControl ProGuard túlfeszültségvédelem	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
LED kijelző				X	X	X	
Hidraulikus nyomásmérő	X	X	X				X
FastFlush	X	X	X	X	X	X	X
WatchDog	X	X	X	X	X	X	X
Endurance szivattyú	X	X	X	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
ProConnect				X	X	X	X
Dugattyúrúd	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife Extreme
Hüvely	Kemény- króm	Kemény- króm	Kemény- króm	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
Kőfogó	Standard	Standard	Standard	Horpadásálló	Horpadásálló	Horpadásálló	Horpadásálló
TiltBack	X	X	X	X	X	X	X
QuickReel				X	X	X	
Defektmentes abroncsok							X
ÖSSZETÉTEL							
Fúvókák		LP517 + LP621			LP517 + LP621		LP517 + LP621
Fúvókatarató		RAC X - 246215			RAC X - 246215		RAC X - 246215
Szórópisztoly		Contractor PC - 17Y043			Contractor PC - 17Y043		Contractor PC - 17Y043
Pisztolyszűrő (mesh)		Easy-Out 60 - 287032			Easy-Out 60 - 287032		Easy-Out 60 - 287032
Tömlő		BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794			BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794		BlueMax™ II 1/4" x 15 m - 240794
Szerszámok		X*			X*		X*

Tartozékok

Hozza ki a legtöbbet berendezéséből professzionális tartozékaink használatával!

További részletes információkat keres? Tekintse meg a 300672 számú Airless tartozékok című brosránkat

Az ebben a dokumentumban minden leírt és megjelenített adat legfrissebb termékinformációkon alapul és mindenki számára elérhető. A Graco az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja.
A Graco szellemi tulajdonra vonatkozó további információkért a www.graco.com/patent vagy www.graco.com/trademarks című webhelyet keresse fel.

A Graco rendelkezik ISO 9001 tanúsítvánnyal.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Minden Graco termékhez
első osztályú ügyfélszolgálat jár.

