



# ULTRA<sup>®</sup> MAX II Profesjonelle elektriske høytrykk (Airless) sprøyter

Bransjestandarden for høytrykks (Airless) sprøyting av maling



**DU KAN STOLE PÅ AT GRACO VIL IVARETA  
BEDRIFTEN DIN OG DENS OMDØMME**

**PÅLITELIGHET I HVERDAGEN:** Graco Endurance, bransjens beste pumpe, er nå blitt enda bedre med ProConnect™ 2, Vortex (Extreme) Maxlife™ på ProContractor og Ironman serien & Quikpak™.

**ARBEID SMARTERE:** Du kan strømlinje din bedrift med Bluelink™: Du kan når som helst og hvor som helst se plasseringen og tilstanden til din sprøyte og malingsbeholdningen.

**KOMFORT HELE DAGEN, KONTROLL og EKSEPSJONELL FINISH:** Du kan fullfør jobbene dine med mindre anstrengelse takket være ProContractor PC pistolens innovative design.

Painter - Professional Airless Applications

ULTRA<sup>®</sup> MAX II 695 / 795 / 1095 STANDARD & PROCONTRACTOR - ULTRA<sup>®</sup> MAX II 1095 IRONMAN

### Det er ingen ting som kan måle seg med en Graco elektrisk sprøyte

Gracos Ultra Max malesprøyter gir deg den pålitelige sprøytingen, ytelsen og produktiviteten som du er på jakt etter. De er 100% fabrikktestet og utprøvd i felten for er en solid investering støttet av en omfattende garanti.

Velg den riktige elektriske sprøyten med størrelsen og funksjonene som du trenger for å gjøre jobben riktig, gang på gang..



#### STANDARD SERIE:

Pålitelighet i hverdagen for jobber i nye privatboliger og oppussingsjobber



#### PROCONTRACTOR SERIEN:

Arbeid smartere for å fullføre jobber i større bolig- og næringsbygg



#### IRONMAN SERIEN:

For de krevende, store jobbene i nærings- og industribygg

### ER DU USIKKER PÅ HVILKEN SPRØYTE SOM PASSER TIL DINE ARBEIDSOPPGAVER? SNAKK MED EN EKSPERT FRA GRACO OG DISKUTER SVARENE DINE PÅ FØLGENDE SPØRSMÅL:

- Hvor mange liter/gallons kommer du til å sprøyte i uken?
- Hva slags slangelengder kommer du til å bruke?
- Hvor mange pistoler kommer du til å bruke og med hvilke dysestørrelser?
- Hvilke materialtyper skal du sprøyte?
- Hvilke type jobber vil du gi tilbud på?

Rådene fra eksperten vil sikre at du velger den riktige Ultra Max sprøyten til hver jobb.



PATENTSOIKT

**DE MEST HOLDBARE  
PUMPENE SOM NOENSINNE  
ER PRODUSERT**




PATENTSOIKT

**DU KAN STRØMLINJE FIRMAET  
DITT MED BLUELINK APPEN**



PATENTSOIKT

**DET MEST LETTVINTE  
VEDLIKEHOLDET**





Hver ULTRA MAX elektriske sprøyte har fordelene av denne innovative administrasjonsappen som gjør at entreprenørene alltid kan se:


- Hvor hver sprøyte befinner seg og den daglige produktiviteten
- Om jobbene holder tidsplanen og om mannskapet på arbeidsplassen har bekymringer
- Om sprøytene er riktig vedlikeholdt pluss alt nødvendig forebyggende vedlikehold som skal utføres
- Om det er nødvendig å skaffe materialer eller forsyninger



### SPOR HVER SPRØYTE

Se eksakte plasseringer og timeproduktiviteten


Færre fysiske besøk på arbeidstedene



### SE JOBBENS FREMSKRITT

Kontinuerlig tilgang til produktivitetsfakta og rapportering hvor du enn befinner deg


Sørg for presis levering av nødvendige materialer



### FÅ MAKSIMAL OPPETID

Legg inn forebyggende vedlikeholdsplaner og motta påminnelser

Sørg for at sprøyten din er klar til hver jobb



## DU KAN STRØMLINJE BEDRIFTEN DIN MED BLUELINK<sup>™</sup>

Du kan nå spore hver eneste sprøyte, slik at du ser hvor de befinner seg og timeproduktiviteten. Du kan følge fremskrittene i hver jobb og sikre presis levering av nødvendige materialer.

Du kan i tillegg oppnå maksimal sprøytetid ved å legge inn forebyggende vedlikeholdsplaner og motta påminnelser om vedlikehold.

## INGEN MÅNEDLIGE AVGIFTER

Avgift til den lokale dataleverandøren kan være nødvendig.

**LAST NED VÅR GRATIS BLUELINK<sup>™</sup> APP**

Gå til [www.graco.com/BlueLink](http://www.graco.com/BlueLink) og velg BlueLink<sup>™</sup> appen for iOS eller Android.



[graco.com/bluelink](http://graco.com/bluelink)



### Endurance<sup>™</sup> pumpene: Holdbarhet på nytt nivå

ULTRA MAX elektriske sprøyter er utstyrt med Endurance<sup>™</sup> pumper, de kraftigste og mest pålitelige pumpene på markedet med minst 2x mer levetid enn markedets nestleder.

De har V-Max blå pakninger som leverer mer sprøyteytelse, mens det nye og eksklusive MaxLife<sup>™</sup> EXTREME-belegget gir lang levetid og de laveste kostnadene for eieren.

Endurance<sup>™</sup> pumpene kan sprøyte den største variasjonen av belegg takket være en overdimensjonert klaring for maksimal ytelse.

De tillater også lettvent, modulært vedlikehold takket være funksjoner slik som demonteringssystemet for ProConnect pumper, lettvent vedlikehold av QuikAccess inntaksventilen og QuikPak V-Max blå patron pakninger.

### Det beste er nå blitt enda bedre

#### Endurance<sup>™</sup> Vortex pumpen

ProContractor og IronMan serien har fordelene av Endurance Vortex pumpen med spiralformet design som roterer for å eliminere sidebelastning.

Overdimensjonerte væskekanaler leverer strømning med høy hastighet for å rotere stemplet, jevnt fordelt slitasje gir forlenget levetid og pumpen bruker 360 grader med slitasjeflate for å levere eksepsjonelt lang levetid.



#### Endurance<sup>™</sup> Vortex MaxLife<sup>™</sup> EXTREME pumpen

MaxLife<sup>™</sup> belegget på ProContractor og IronMan forbedrer tiden mellom pakningskift med 6x. EXTREME MaxLife pumpestangen har den mest slitesterke slitasjeflaten noensinne takket være en merkebeskyttet slitasjebestandig kompositt; som gir stangen 3x lengre levetid enn MaxLife.



#### Endurance Chromex<sup>™</sup> pumpen

Varer 2x lengre enn konkurrerende pumper



#### Endurance Vortex MaxLife pumpen

6x lengre mellom hvert pakningskift



#### Endurance Vortex MaxLife Extreme pumpen

Tre ganger lengre levetid for stempelstangen – og bransjens laveste vedlikeholdskostnader

# Standard Series

## Arbeid smartere, fullfør flere store jobber i boligbygninger og næringsbygninger

Større malejobber krever den kjente kvaliteten og ytelsen til Gracos store elektriske sprøyter i Standard serien for å utføre kvalitetsarbeid, gang på gang.



**CONTRACTOR<sup>PC</sup>**

### Contractor PC-pistol

- Finish av beste kvalitet med de entreprenør-foretrukne grønne
- Jobben fullføres raskere og med mindre anstrengelse
- Lav vekt, meget lett på avtrekkeren & lett vint justering av avtrekkerens lengde
- Toolles nåleskift av ProConnect patrondesign



### Endurance™ pumpe

- Chromex stang, hylse i rustfritt stål og V-Max blå pakninger gir 2x lengre levetid enn konkurrentene
- Long Life V-Max blå pakninger
- QuikPak gir en enkel modulær løsning for reparasjoner – Skift ut alle pakninger i pumpen på 2 minutter

**SMARTCONTROL™**

### SmartControl™ 4.0 med ProGuard

- Leverer det beste resultatet; den laveste dødsonen ved alle trykk
- ProGuard beskytter mot akutt strømøkning og skadelig strøm

**BLUE LINK**

### BlueLink™ administrasjonsapp

- Mål produktiviteten på hver jobb - kontinuerlig tilgang, hvor du enn befinner deg!
- Du kan spore en eller flere jobber og se det totale fremskrittet
- Kun fakta! Bruk dataen til å beregne framtidige jobber og vedlikeholdsintervaller for utstyret

**FastFlush.**

### FastFlush™ 2

- Driver motorhastigheten raskere enn noensinne og gir 6x raskere rengjøring med halvt vannforbruk
- Bruk mindre tid på rengjøring og mer tid på sprøyting

### MaxPower™ børsteløs DC motor

- Børsteløs design med høyt dreiemoment leverer ytelse med livslang garanti

### Advantage Drive™

- Slitesterke presisjonsgir sørger for lang levetid samt stillestående drift
- Livslang garanti!

### Easy Out™ pumpefilter

- Stor filterflate på 126 kvadratcentimeter reduserer tilstopping av dysen, og sikrer høy kvalitet på resultatet
- Vertikalt filter fjernes med mindre søl

### Slitesterk fylleventil

- Vedlikeholdsfri design som tåler dumping ved høyt trykk

### WatchDog™ pumpebeskyttelse

- Stenger av malingen automatisk når det er tomt for maling
- Forhindrer tørrkjøring av pumpen
- Sørger for minimalt tap av materiale og søl hvis slangen skades



graco.com/electricsprayers

# ProContractor serien

## Arbeid smartere, fullfør flere store jobber i boligbygninger og næringsbygninger

Hvis du ønsker deg mer en standarden, vær snill mot deg selv. Velg den oppgraderte utgaven av ProContractor. Alt det gode fra Standard serien, pluss mer!

En rekke nye og praktiske funksjoner og teknologier får deg til å jobbe smartere, raskere og med mindre anstrengelse.



### Endurance™ Vortex MaxLife™ pumpen

- Med banebrytende MaxLife™ belegg som gir lengre levetid – 6x lengre mellom pakningskift
- Innovativ teknologi med en roterende Vortex stang gir et roterende stempel med den lengste levetiden som sørger for jevn og konsekvent belastning



### QuikReel™ slangesystem med 15 meter slange

- Slangeguiden eliminerer vridning, knekk og opprulling mens brukt av en enkeltperson
- Slangen er alltid tilkoblet!
- Bruk kun slangen som er nødvendig – resten holdes på trommelen



### Crush-Proof inntaksfilter

- Meget slitesterkt, tåler de hardeste støt



### ProConnect™ 2

- Eliminerer kostbar nedetid på arbeidsstedet
- Rask og lett utskifting av pumpen med en reservepumpe – på jobben
- Pinneløs design som ikke krever bruk av verktøy



### Tydlig LED-skjerm

En enklere måte å overvåke og beskytte dine investeringer på ved hjelp av den letteste LED-skjermen som viser jobb/levetid/liter-teller og selvdagnostikken

### Sprøytene i ProContractor serien har i tillegg alle de samme funksjonene som på Standard serien:

- **NYHET** BlueLink jobb- og sprøyteadministrasjonsapp
- **NYHET** SmartControl 4.0 med ProGuard
- **NYHET** FastFlush 2
- **NYHET** Contractor PC sprøytepistol
- Easy Out filtermanifold
- Precision Advantage Drive
- MaxPower motor
- Slitesterk fylleventil
- Vogn med robust og slitesterk design



graco.com/electricsprayers




# IronMan serien

## For de krevende, store jobbene i nærings- og industribygg

Hvis du ønsker mer krefter, bedre holdbarhet, lengre levetid, velg Ultra Max 1095 IronMan. Den kraftigste på arbeidsstedet.

De elektriske sprøytene i IronMan serien er bygget for regelmessig håndtering av krevende situasjoner på store arbeidsplasser, dag inn, dag ut! Pumpen med den lengste levetiden noensinne, ingen punkterte dekk mer!



### Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME pumpen

- Med den banebrytende MaxLife Extreme teknologien og den lengste levetiden av alle sprøyter
- Et roterende stempel som sørger for jevnt fordelt slitasje – og sikrer derved jevn og konsekvent belastning for å oppnå den lengste levetiden
- QuikPak gir en enkel modulær løsning for reparasjoner – Skift ut alle pakninger i pumpen på 2 minutter

### Punkteringssikre dekk

- Lett og slitesterk kompositt felg
- Disse dekkene kan ikke punkteres av spiker, skruer eller andre skarpe og spisse gjenstander

### Crush-Proof inntaksfilter

- Meget slitesterkt, tåler de hardeste støt

### ProConnect™ 2

- Eliminerer kostbar nedetid på arbeidsstedet
- Rask og lett vint utskifting av pumpen med en reservepumpe – på jobben
- Pinneløs design som ikke krever bruk av verktøy

### IronMan Series sprSprøytene i IronMan serien inneholder også alle funksjonene til Standard serien:

- **NYHET** BlueLink jobb- og sprøyteadministrasjonsapp
- **NYHET** SmartControl 4.0 med ProGuardd
- **NYHET** FastFlush 2
- **NYHET** Contractor PC sprøytepipstol
- Easy Out filtermanifold
- Precision Advantage Drive
- MaxPower motor
- Slitesterk fylleventil
- Vogn med robust og slitesterk design



graco.com/electricsprayers



### Tekniske spesifikasjoner

Maskinen leveres klar til bruk:

Modellnavn:

|                                | ULTRA MAX II<br>STANDARD                    |              |              | ULTRA MAX II<br>PROCONTRACTOR               |                     |                     | ULTRA MAX II<br>IRONMAN                     |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---|
|                                | 695   | 795          | 1095         | 695   | 795                 | 1095                | 1095  |
| <b>SPESIFIKASJONER</b>         |   |              |              |   |                     |                     |   |
| Delenummer: EU - 230V          | 17E632                                      | 17E639       | 17E646       | 17E635                                      | 17E642              | 17E647              | 17E650                                      |
| Delenummer: IT, DK, CH - 230V  | 17E633                                      | 17E640       | -            | 17E636                                      | 17E643              | 17E648              | -   |
| Delenummer: UK - 110V          | 17E634                                      | 17E641       | -            | 17E637                                      | 17E644              | -                   | -   |
| Max. Dysestørrelse: 1 pistol   | 0,031"                                      | 0,033"       | 0,035"       | 0,031"                                      | 0,033"              | 0,035"              | 0,035"                                      |
| Max. Dysestørrelse: 2 pistoler | 0,023"                                      | 0,025"       | 0,027"       | 0,023"                                      | 0,025"              | 0,027"              | 0,027"                                      |
| Max. strømning - l/min (gpm)   | 3,6   | 4,1          | 4,5          | 3,6   | 4,1                 | 4,5                 | 4,5   |
| Max. trykk - bar               | 227   | 227          | 227          | 227   | 227                 | 227                 | 227   |
| Motoreffekt - kW (HK)          | 1,3   | 1,5          | 1,65         | 1,3   | 1,5                 | 1,65                | 1,65  |
| Temperaturinnstilling          |   |              |              |   |                     |                     |   |
| Vekt - kg                      | 43  | 45           | 55           | 50  | 52                  | 64                  | 56  |
| <b>EGENSKAPER</b>              |   |              |              |   |                     |                     |   |
| BlueLink                       | X   | X            | X            | X   | X                   | X                   | X   |
| SmartControl med ProGuard      | 4,0   | 4,0          | 4,0          | 4,0   | 4,0                 | 4,0                 | 4,0   |
| LED-skjerm                     |   |              |              | X   | X                   | X                   |   |
| Hydraulisk manometer           | X   | X            | X            |   |                     |                     | X   |
| FastFlush                      | X   | X            | X            | X   | X                   | X                   | X   |
| WatchDog                       | X   | X            | X            | X   | X                   | X                   | X   |
| Endurance-pumpe                | X   | X            | X            | Endurance<br>Vortex                         | Endurance<br>Vortex | Endurance<br>Vortex | Endurance Vortex                            |
| ProConnect                     |   |              |              | X   | X                   | X                   | X   |
| Stempelstang                   | Chromex                                     | Chromex      | Chromex      | MaxLife                                     | MaxLife             | MaxLife             | MaxLife Extreme                             |
| Sylinder                       | Hard<br>krom                                | Hard<br>krom | Hard<br>krom | MaxLife                                     | MaxLife             | MaxLife             | MaxLife                                     |
| Steinfanger                    | Standard                                    | Standard     | Standard     | CrushProof                                  | CrushProof          | CrushProof          | CrushProof                                  |
| TiltBack                       | X   | X            | X            | X   | X                   | X                   | X   |
| QuickReel                      |   |              |              | X   | X                   | X                   |   |
| Punkteringssikre dekk          |   |              |              |   |                     |                     | X   |
| <b>SAMMENSATTE</b>             |   |              |              |   |                     |                     |   |
| Dyser                          | LP517 + LP621                               |              |              | LP517 + LP621                               |                     |                     | LP517 + LP621                               |
| Dyseholder                     | RAC X - 246215                              |              |              | RAC X - 246215                              |                     |                     | RAC X - 246215                              |
| Pistol                         | Contractor PC - 17Y043                      |              |              | Contractor PC - 17Y043                      |                     |                     | Contractor PC - 17Y043                      |
| Pistolfilter (mesh)            | Easy-Out 60 - 287032                        |              |              | Easy-Out 60 - 287032                        |                     |                     | Easy-Out 60 - 287032                        |
| Slange                         | BlueMax <sup>™</sup> II 1/4" x 15m - 240794 |              |              | BlueMax <sup>™</sup> II 1/4" x 15m - 240794 |                     |                     | BlueMax <sup>™</sup> II 1/4" x 15m - 240794 |
| Verktøy                        | X*  |              |              | X*  |                     |                     | X*  |

### Tilbehør

**Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør.**

Vil du vite mer? Se vår brosjyre Høytrykkstilbehør 300672

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykktidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel. For mer informasjon om Gracos intellektuelle eiendomsrett, se [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) eller [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

Graco Inc. er ISO 9001-sertifisert.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tlf: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Alle innkjøp fra Graco inkluderer  
førsteklasses kundeservice.

